



IDEA: Connected roller shutter actuator grey

16494

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / IDEA / Μηχανισμοί

Connected roller shutter actuator grey

Ηλεκτρονικός διακόπτης View Wireless για 1 ρολό με προσανατολισμό των περσίδων με έξοδο με ρελέ ανταλλαγής για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος, διπλή τεχνολογία IoT σύμφωνα με το πρότυπο Bluetooth 5.0 για την υλοποίηση συστήματος mesh View Wireless και σύμφωνα με το πρότυπο Zigbee 3.0, 1 είσοδος για εξωτερικό πλήκτρο για ανάκληση σεναρίου, λειτουργία ανάκλησης προτιμώμενης θέσης, εντοπισμός στο σκοτάδι με λυχνία LED RGB και ρύθμιση της έντασης, τροφοδοσία 100-240 V 50/60 Hz, γκρι

- Διαμόρφωση από εφαρμογή View Wireless για σύστημα Bluetooth technology και εφαρμογή Amazon για Zigbee technology
- Συμβατότητα με Alexa, Google Home και IFTTT μέσω του ειδικού gateway ή hub Zigbee
- Συμβατότητα με hub SmartThings



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (940 kb)
- Foglio istruzioni Full (508 kb)
- Feuille d'instructions Full (509 kb)
- Hoja de instrucciones Full (507 kb)
- Full instructions sheet (504 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (653 kb)
- Anweisungsblatt Full (776 kb)
- Full (575 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)


Βίντεο

- Creating-the-system
- Customisations
- Operation-in-Zigbee-mode
- Bluetooth-wifi-gateway


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Gallery




Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Push button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Model:** Group push button
- **Method of operation:** Push button
- **Number of rockers:** 2
- **Number of modules (module system):** 100
- **Number of poles:** 1
- **Nominal voltage:** 230 V
- **Rated current:** 2,00 A
- **With lighting:** Yes
- **With signal lamp:** Yes
- **Feedback-signal contact:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7015
- **Transparent:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Imprint:** Other
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 46,40 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες




8 007352643000

Κωδικός 8007352643000

Ποσότητα 1 NR

Διαστ. 5,2x3,5x5,3 [cm]

Βάρος 49 [g]



8 007352649491

Κωδικός 8007352649491

Ποσότητα 60 NR

Διαστ. 27x23x12,5 [cm]

Βάρος 3.119,4 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).