



ARKÉ: Αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX 2M Metal

19105.2.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX 2M Metal


Αξονικός φωτιζόμενος εκτροπέας 1P 16 AX

Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

10 NR



Εναλλακτικά προϊόντα



19104.2.M - Αλέ-ρετούρ
αξονικός 1P 10AX 2M Metal

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



00938.A - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.πορτοκαλί



00938.G - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. πράσινο



00938.R - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. κόκκινο



00938.B - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.μπλέ




00938.W - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. Λευκό


Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Two-way switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 0
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 36,80 mm
- **Built-in depth:** 25,00 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 13. SNI - Ινδονησία
- 14. TSE - Τουρκία
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352600089
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x4,8x5,3 [cm]
Βάρος 44,5 [g]



Κωδικός 8007352600096
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 24,7x11x6,2 [cm]
Βάρος 509,7 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).