



ARKÉ: Μεσαίος αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX Meta

19113.M

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ARKÉ / Μηχανισμοί

Μεσαίος αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX Meta

Αξονικός φωτιζόμενος αντιστροφέας 1P 16 AX 250 V~, αντικαθιστώμενο πλήκτρο, Metal. 200 W το μέγ. για λαμπτήρες με ενσωματωμένο ballast

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR



Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



00938.A - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.πορτοκαλί



00938.G - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. πράσινο



00938.R - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. κόκκινο



00938.B - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.μπλέ




00938.W - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. Λευκό

Βίντεο

- [Arké lives in your time](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Intermediate switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 0
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,20 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 44,70 mm
- **Built-in depth:** 34,50 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 29. QCERT - Κολομβία
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 599499

Κωδικός 8007352599499
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 37 [g]



8 007352 599505

Κωδικός 8007352599505
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 27x11,6x6 [cm]
Βάρος 821 [g]



8 007352 651425

Κωδικός 8007352651425
Ποσότητα 120 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 5.280 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).