



ARKÉ: Αισθητήρας ραντάρ IoT 1M Metal

19179.M

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / ARKÉ / Μηχανισμοί

Αισθητήρας ραντάρ IoT 1M Metal

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


1 NR



Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light \(1346 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1138 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1139 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(1138 kb\)](#)
- [Full Instructions sheet \(1135 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1219 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1139 kb\)](#)
- [Full \(1219 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)

Σχέδια



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Movement sensor/presence detector complete
- **Model:** Movement sensor
- **Sensor type:** High frequency
- **With DALI interface:** No
- **Constant light control:** No
- **HVAC-control:** No
- **Forced switch on:** Yes
- **Forced switch off:** No
- **Animal zone:** Yes
- **Creep-under protection:** No
- **Networkable:** Yes
- **Scan angle:** 100
- **Staircase light controller:** No
- **Bridging switch:** No
- **Max. reach frontally:** 7 m
- **Suitable for wireless transmission:** Yes
- **Remote operation:** Yes
- **With remote control:** No
- **Response value sensitivity adjustable:** Yes
- **With signal unit:** Yes
- **Teach-function for response value luminosity:** No
- **Dim function with dimmer basic element:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Suitable for ceiling mounting:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **Colour:** Aluminium
- **RAL-number (similar):** 9007
- **Transparent:** No
- **Degree of protection (IP):** IP40
- **Voltage type:** AC
- **Frequency:** 50 - 60 HZ
- **Min. switch-on time:** 70 s
- **Switch-off delay:** 1.080 s
- **Detection angle horizontal:** 0 - 100
- **Max. switching power:** 960,00 W
- **Temperature:** 10 - 40 °C
- **Number of switching zones:** 1
- **Min. starting current:** 0 A
- **Substation input:** No
- **With alarm function:** Yes
- **Width:** 2.230,00 mm
- **Height:** 49,00 mm
- **Depth:** 4.970,00 mm
- **Diameter:** 0,00 mm
- **Built-in depth:** 3.950,00 mm
- **Built-in diameter:** 0,00 mm
- **Compatible with Apple HomeKit:** Yes
- **Compatible with Google Assistant:** Yes
- **Compatible with Amazon Alexa:** Yes

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS EAE
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352709379

Κωδικός 8007352709379
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,2 [cm]
Βάρος 46,6 [g]



8 007352709386

Κωδικός 8007352709386
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 541 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).