



## ΕΙΚΟΝ: Απλός αξονικός 1P 16AX λευκό

### 20101.B

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

### Απλός αξονικός 1P 16AX λευκό

Αξονικός φωτιζόμενος διακόπτης 1P 16 AX 250 V~, αντικαθιστώμενο πλήκτρο, λευκό. 200 W το μέγ. για λαμπτήρες με ενσωματωμένο ballast

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR



Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



00938.A - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.πορτοκαλί



00938.G - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. πράσινο



00938.R - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. κόκκινο




00938.B - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.μπλέ




00938.W - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. Λευκό


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

## Gallery




## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Off switch 1-pole
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 0
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** White
- **RAL-number (similar):** 9016
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 44,00 mm
- **Built-in depth:** 34,50 mm

## Εμπορικά σήματα


- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 20. IQC - Αργεντινή
- 29. QCERT - Κολομβία
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 34. PSE - Ιαπωνία
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352 459847

**Κωδικός** 8007352459847  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,1x2,8x5,3 [cm]  
**Βάρος** 29,4 [g]



8 007352 459854

**Κωδικός** 8007352459854  
**Ποσότητα** 20 NR  
**Διαστ.** 27x11,6x6 [cm]  
**Βάρος** 657,9 [g]



8 007352 649729

**Κωδικός** 8007352649729  
**Ποσότητα** 120 NR  
**Διαστ.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Βάρος** 3.946,8 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).