



ΕΙΚΟΝ: Μεσαίος αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX γκρι

20113

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

Μεσαίος αλέ-ρετούρ αξονικός 1P 16AX γκρι

Αξονικός φωτιζόμενος αντιστροφάς 1P 16 AX 250 V~, αντικαθιστώμενο πλήκτρο, γκρι. 200 W το μέγ. για λαμπτήρες με ενσωματωμένο ballast

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR



Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



00938.A - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.πορτοκαλί



00938.G - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. πράσινο



00938.R - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. κόκκινο




00938.B - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον.μπλέ




00938.W - Λυχνία LED 110-250V0,3W,αξον. Λευκό


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Installation switch
- **Wiring system:** Intermediate switch
- **Method of operation:** Rocker/button
- **Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices
- **Number of modules (module system):** 1
- **Push button switch:** Yes
- **Number of rockers:** 0
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Engage (snap)
- **With mounting plate:** No
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Label space/information surface:** Yes
- **Illumination:** Optional
- **Function lighting:** Control and orientation
- **Type of lighting:** LED exchangeable
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP40
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Rated current:** 16,00 A
- **Feedback-signal contact:** No
- **Connection type:** Screwed terminal
- **Washing machine switch:** No
- **Device width:** 22,30 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 44,00 mm
- **Built-in depth:** 34,50 mm

Εμπορικά σήματα


- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 14. TSE - Τουρκία ([download](#))
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 20. IQC - Αργεντινή
- 29. QCERT - Κολομβία
- 31. TISI - Ταϊλάνδη
- 36. ISI - Ινδία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352460126

Κωδικός 8007352460126
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Βάρος 37,1 [g]



8 007352460133

Κωδικός 8007352460133
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 27x11,6x6 [cm]
Βάρος 811,5 [g]



8 007352651371

Κωδικός 8007352651371
Ποσότητα 120 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 5.220 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).