



## EIKON: Πρίζα 2P+E 16A Universal+USB-C γκρί

### 20210.USB

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

### Πρίζα 2P+E 16A Universal+USB-C γκρί

- Μηχανισμός 2 στοιχείων με δυνατότητα επαναφόρτισης 2 μηχανισμών ταυτόχρονα, χάρη στην πρίζα universal και στην πρίζα USB τύπου C στα 3A

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (496 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full (819 kb)


### Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο



## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Other
- **Number of active contacts (round):** 0
- **Number of active contacts (flat):** 0
- **With signal lamp:** No
- **Number of units:** 1
- **Number of modules (module system):** 2
- **Number of socket outlets switchable:** 0
- **Number of phases:** 2
- **Imprint/indication:** Other
- **Connection type:** Screwed terminal
- **With hinged lid:** No
- **With enhanced contact protection:** Yes
- **Label space/information surface:** No
- **Colour:** Grey
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** Yes
- **With function lighting:** No
- **With orientation lighting:** No
- **Over voltage protection:** No
- **Fault current protection:** No
- **With miniature fuse:** No
- **Special power supply:** No special power supply
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Type of fastening:** Snap mounting (engagement)
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **With loop through function:** Yes
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Suitable for degree of protection (IP):** IP20
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 49,00 mm
- **Device depth:** 52,00 mm
- **Min. depth of built-in installation box:** 48 mm
- **Compatible with Apple HomeKit:** No
- **Compatible with Amazon Alexa:** No
- **Compatible with Google Assistant:** No
- **IFTTT support available:** No
- **For heavy conditions according to VDE:** No

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352707016  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Βάρος** 92,16 [g]



**Κωδικός** 8007352710153  
**Ποσότητα** 10 NR  
**Διαστ.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Βάρος** 921 [g]



**Κωδικός** 8007352710160  
**Ποσότητα** 120 NR  
**Διαστ.** 38,5x29x30 [cm]  
**Βάρος** 11.540 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).