



## ΕΙΚΟΝ: Συνδεδεμένος διακόπτης RFID λευκό

### 20462.B

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / ΕΙΚΟΝ / Μηχανισμοί

### Συνδεδεμένος διακόπτης RFID λευκό

Συσκευή ανάγνωσης smart card RFID για εξώπορτα, διαμόρφωση κάρτας μέσω εφαρμογής View Wireless προτύπου Bluetooth technology, τεχνολογία IoT βάσει του προτύπου Bluetooth technology 5.0 για υλοποίηση συστήματος mesh View Wireless, 1 έξοδος με ρελέ NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 είσοδος DND, λυχνία LED με ρύθμιση της έντασης, τροφοδοσία 100-240 V~ 50/60 Hz, λευκή - 2 στοιχείων

### Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας


1 NR




## Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (780 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full (1333 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)
- Manuale installatore Portale View Vimar (3245 kb)
- Manuel Portail View Vimar (2101 kb)
- Manual Portal Vimar View (2069 kb)
- Vimar View Portal installer manual (2173 kb)
- Εγχειρίδιο χρήσης Πύλη View Vimar (2210 kb)
- Bedienungsanleitung Portal View Vimar (2182 kb)


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Access control system
- **Standalone:** Yes
- **Networkable:** No
- **PC-binding:** No
- **Type of interface:** Other
- **Max. number of persons:** 200
- **Reading strategy:** Code
- **Signalling:** Light signal
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Operating voltage AC 50 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Operating voltage AC 60 Hz:** 230,00 - 230,01 V
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Colour:** White
- **Model:** Reader
- **Material:** Plastic
- **Power over Ethernet (PoE):** Other
- **Width:** 44,90 mm
- **Height:** 49,00 mm
- **Depth:** 41,50 mm


## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 0 0 7 3 5 2 6 5 9 8 7 2



8 0 0 7 3 5 2 6 6 3 2 1 3

**Κωδικός** 8007352659872

**Ποσότητα** 1 NR

**Διαστ.** 6x5,4x5,2 [cm]

**Βάρος** 65 [g]

**Κωδικός** 8007352663213

**Ποσότητα** 10 NR

**Διαστ.** 28,1x13,1x6 [cm]

**Βάρος** 650 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).