



Κουτιά πίσω μέρους μηχανισμού: Κουτί χωνευτό 4M θαλασσί

V71304

Υποδομή εγκατάστασης / Κουτιά και πίνακες / Κουτιά πίσω μέρους μηχανισμού / Χωνευτά

Κουτί χωνευτό 4M θαλασσί

Ορθογώνιο χωνευτό κουτί τοίχου, 4 modules, (Glow Wire 650 °C), μπλέ

- Μεγάλος χώρος για την εσωτερική καλωδίωση
- Διατίθεται μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων: καπάκια προστασίας από τους σοβάδες, σύνδεσμοι για τη δημιουργία συστοιχιών κουτιών
- Προδιαμορφωμένα προκατασκευασμένα ανοίγματα για την εισαγωγή σωλήνων διαφορετικής διατομής
- Κρεμαγιέρα για στερέωση του διαχωριστή (με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)
- Γωνίες στερέωσης για τη στερέωση των βιδών των στηριγμάτων με επεξεργασία γαλβανισμού, ώστε να αποτραπεί η σύσφιξη του σπειρώματος κατά την εγκατάσταση και να διευκολυνθεί το βίδωμα



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

6 NR


Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης



V71304.AU - Κουτί χωνευτό 4M μαύρο



V71324 - Κάλυμμα προστ. από σοβά για χων.4M



V71634 - Flat cover 4M




V71550 - Διαχωριστήρας για χωνευτά κο



V71563 - Συνδέτης κουτιών χωνευτών κί


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Connection material (electrotechnical)
- **Class:** Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Shape:** Rectangular
- **Construction type:** Device connection box (round/square)
- **Model:** Other
- **Provided with revolving ring:** No
- **Couplable:** Yes
- **Equipped with:** None
- **Diameter:** 0 mm
- **Length:** 59,00 mm
- **Width:** 121,00 mm
- **Depth:** 0,00 - 49,80 mm
- **Inner depth:** 50,00 mm
- **For number of electric fittings:** 4
- **Mounting switching equipment:** Screwing
- **With screws:** No
- **Housing feed-through by break-out opening:** Yes
- **Housing feed-through by seal membrane:** No
- **Housing feed-through by nozzle:** No
- **Housing feed-through by step membrane:** No
- **For tube diameter:** 20/25 mm
- **Pipe locking:** No
- **Pipe locking optional:** No
- **Inlet from the rear:** Yes
- **Number of inlets:** 14
- **Number of included spouts:** 0
- **Material:** Plastic
- **Halogen free:** Yes
- **Surface protection:** Untreated
- **Colour:** Blue
- **Degree of protection (IP):** IP00
- **Cover model:** None
- **Transparent cover:** No
- **Cover attachment:** Screwed
- **Sealable:** No
- **Circuit integrity:** None
- **With screening:** No
- **Air tight:** No
- **Max. conductor cross section:** 0
- **Number of poles of the clamp:** 0
- **Clamp position fixed:** No
- **Luminaire hook mounting:** No
- **Nozzle:** None
- **Special application:** None

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 01. IMQ - Ιταλία ([download](#))
- 15. CCC - Κίνα ([download](#))
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352079403
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 13,1x6,9x5 [cm]
Βάρος 38,2 [g]



Κωδικός 8007352079410
Ποσότητα 6 NR
Διαστ. 13,1x6,9x30 [cm]
Βάρος 238,27 [g]



Κωδικός 8007352079427
Ποσότητα 96 NR
Διαστ. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Βάρος 4.595,33 [g]



Κωδικός 8007352356245
Ποσότητα 2.304 NR
Διαστ. 80x120x180 [cm]
Βάρος 115.000 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).