



idea.

Peste doua sute de functii in doua. Culori: atractia gri-ului high-tech. Sau eleganta curata a albului.

By-me: noul sistem domotic. Placi ornament in cincizeci si doua de culori si patru materiale cu forme riguroase Classica sau rotunde Rondò. Deoarece gusturile, precum ideile, pot fi diferite.



Idea. Câte idei, atâtea soluții.

Designul riguros al plăcii ornamentale Classica sau formele rotunjite ale plăcii ornamentale Rondò. Farmecul fără vârstă al tastelor gri-antracit sau sobrietatea ambientală a albului. Cincizeci și una de culori și patru materiale diferite: lemn masiv; metal; tehnopolimer lucios și silk. Cu Idea, soluțiile de instalare sunt numeroase, iar libertatea de alegere este deplină. Pentru a asorta și instalația electrică la stilul locuinței dv.



Idea Classica. Designul riguros al plăcii ornamentale Classica. Aici cu taste gri-antracit.



Idea Rondò. Designul moale al plăcii ornamentale Rondò. Aici cu taste albe.

Casa, la îndemână.

Cu Idea toate funcțiile electrice sunt mereu la îndemână, grație numărului mare de soluții disponibile. Taste de mărimi diferite, pentru toate necesitățile de instalare. Simboluri elegante, pentru a recunoaște imediat funcțiile. Mecanisme delicate și silențioase, pentru confort maxim în locuința dv. Plăci cu două design-uri, pentru a se integra cu naturalețe în alegerea mobilei și în stilul locuinței.



Modularitate. Comenzile sunt disponibile în unu, două și trei module.



Comenzi. De trei tipuri: basculante, cu infraroșii, cu telecomandă. Pentru confort maxim în locuința dv.



Simboluri noapte și zi. Gravate cu laser, de serie și personalizabile, atât pentru zi, cât și pentru noapte.

Lumina, oriunde o doriți.

Lumina definește spațiul și măsoară timpul. Idea desenează lumina, pentru fiecare în mod personal și unic. Când doriți să aprindeți, să stingeți și să reglați iluminarea. Când este nevoie de o lanternă de urgență. Când căutați în întuneric o tastă sau un parcurs iluminat. Când trebuie să aprindeți lumina, dar aveți mâinile ocupate. Idea este întotdeauna la îndemână.



Variator. Pentru o reglare delicată a intensității luminii.



Lanternă detașabilă. Lumină de urgență care, în caz de întrerupere a curentului, poate fi folosită ca lanternă portabilă.



Lumini modulare. Dispozitiv automat de urgență din unu, trei, șase module, cu becuri fluorescente.

Confort în orice clipă.

Vă treziți dimineața, programați ziua, aveți temperatura pe care o doriți. Idea este în orice clipă alături de cei care o aleg, cu funcțiile sale electronice ușoare, care pot fi înțelese și utilizate imediat. Cu un meniu de navigație ca un telefon mobil, schimbă temperatura din casă. Cronotermostate pentru a controla temperaturile, iarna și vara. Ceasuri programatoare pentru a comanda dispozitivele automate. Ceasuri deșteptătoare care vă urează bună dimineața.



Receptor cu infraroșii. Pentru a controla luminile și dispozitivele automate cu telecomanda.



Cronotermostat. Meniu cu navigație auto-ghidată, simplă și intuitivă: temperatura ideală, vara și iarna.



Ceas programator. Pentru a programa luminile și aparatele din casă: confort mai mare, consumuri mai mici.

Siguranță în orice situație.

Cu Idea sunteți întotdeauna liniștiți, deoarece sistemele de siguranță sunt prezente pretutindeni. Sistemul anti-intruziune veghează cu senzori de prezență și alarmă perimetrală, datorită centralei care controlează, simultan sau separat, până la treizeci de zone diferențiate. Eventualele pierderi de apă, fugi de gaz sau întreruperi de curent sunt ținute sub control. Iar prizele sunt controlate de aparate de siguranță, în caz de supratensiune.



Întrerupătoare protejate. Pentru siguranța persoanelor și a aparatelor




Detector de gaz metan. Veghează permanent și, în caz de pericol, vă avertizează și blochează fuga de gaz.



Centrala anti-intruziune. Controlează toată casa, cu posibilitatea de a seta până la treizeci de zone diferențiate.

By-me. Domotica Vimar.

By-me este sistemul domotic gândit și proiectat de Vimar, dar deschis dialogului cu rețelele KNX. Este simplu, imediat, intuitivă, atât pentru cei care îl utilizează cât și pentru cei care îl instalează.



Integrează într-un singur sistem automatizare, anti-intruziune, video-interfon, video-control. Se instalează cu seriile civile Eikon, Idea și Plana, atât în mediu rezidențial, cât și în sectorul terțiar.



Centrala By-me. Este “nucleul” sistemului. De aici se pilotează totul: automatizări, anti-intruziune, aer condiționat, consumuri energetice, video-interfon. În mod simplu, intuitiv, imediat.



Touch screen (ecran tactil). Noul touch screen color permite supravegherea tuturor funcțiilor configurate în centrală.



Comandă aer condiționat. De la centrală se programează temperaturi diferențiate pentru fiecare zonă a casei în parte. Iar de la termostatele locale se modifică în funcție de exigențele temporare.



Siguranță. Centrala domotică supraveghează, de asemenea, sistemul anti-intruziune și toate sistemele de alarmă. Pentru a oferi o rețea de elemente de siguranță pe toate fronturile.




Administrarea consumurilor. În caz de suprasarcină, prizele supravegheate decuplează în secvența programată alimentarea cu energie, evitând o pană de curent.




Comunicare. Control total cu Windows Media Center® și de la distanță, prin telefonul mobil, prin intermediul software-ului special Vimar By-phone.

Descriere generala




Modul redus


Cele mai importante functii sunt realizate si cu ajutorul modulelor reduse cu una sau doua functii proiectate sa incapa intr-o doza cu diametrul $\varnothing$ 60 mm cu forma rotunda sau patrata.





Montarea si demontarea sistemului



Fixare prin spatele suportului.



Demontarea aparatelor se face cu ajutorul unei ustensile, fiind posibila și prin partea frontala.

Compoziția	Cutii	Suport	Module	Plăci
 Montaj pe panou	 Montaj pe panou	 Cu suruburi	 1 modul	 De la 1 la 2 module Classica sau Rondò*
 De la 1 la 2 module	 Montaj in zidarie  Montaj aparent	 1 modul cu/fara suruburi sau cu gheare  2 module reduce cu/fara suruburi sau cu gheare	 1 modul  2 x 1 module reduce	 1 sau 2 module reduce Classica sau Rondò*
 Pentru 2 module centrale	 Montaj in zidarie  Montaj aparent	 Fara suruburi  Cu suruburi	 2 x 1 modul  1 x 2 module  3 x 1 modul  1- sau 2-module  1 x 3 module	 De la 3 la 6 module Classica sau Rondò*
 De la 3 la 6 module	 Doze montaj birou		 3 x 1 modul  1- sau 2-module  1 x 3 module	 3 sau 6 module Numai pentru Classica*

Intrerupatoare

Gri
Alb

Module blanc si iesire cablu



16540
Modul blanc,
cu striatii

16542
Modul blanc,
neted

16541
Iesire cablu



16540.B
Modul blanc,
cu striatii

16542.B
Modul blanc,
neted

16541.B
Iesire cablu

Intrerupator simplu 1P 250 V~



16000
10 AX

16001
16 AX

16001.F
16 AX,
pastila fosfor

16021
16 AX,
iluminat°



16021.M
16 AX, iluminat°
- 2 module

16021.G
16 AX, iluminat°
- 3 module



16000.B
10 AX

16001.B
16 AX

16001.F.B
16 AX,
pastila fosfor

16021.B
16 AX,
iluminat°



16021.M.B
16 AX, iluminat°
- 2 module

16021.G.B
16 AX, iluminat°
- 3 module

Intrerupator simplu 2P 250 V~



16016
16 AX

16016.F
16 AX,
pastila fosfor

16036
16 AX,
iluminat°



16016.B
16 AX

16016.F.B
16 AX,
pastila fosfor

16036.B
16 AX,
iluminat°

Intrerupator cap-scara 1P 250 V~



16004
10 AX

16005
16 AX

16005.F
16 AX,
pastila fosfor

16025
16 AX,
iluminat°



16025.M
16 AX, iluminat°
- 2 module

16025.G
16 AX, iluminat°
- 3 module



16004.B
10 AX

16005.B
16 AX

16005.F.B
16 AX,
pastila fosfor

16025.B
16 AX,
iluminat°



16025.M.B
16 AX, iluminat°
- 2 module

16025.G.B
16 AX, iluminat°
- 3 module

Intrerupator cruce 1P 250 V~



16013
16 AX

16013.F
16 AX,
pastila fosfor



16013.B
16 AX

16013.F.B
16 AX,
pastila fosfor

Intrerupatoare

Gri

Alb


Push-butoane 1P ND 250 V~



16080 10 A, simbol general
16080.C 10 A, simbol clopotel
16080.P 10 A, simbol cheie
16081 10 A, simbol bec
16080.F 10 A, simbol general, cu pastila fosfor
16080.C.F 10 A, simbol clopotel, cu pastila fosfor



16081.F 10 A, simbol bec, cu pastila fosfor
16090 10 A, simbol general, iluminat°
16090.M 10 A, simbol general, iluminat° - 2 module
16090.G 10 A, simbol general, iluminat° - 3 module



16080.B 10 A, simbol general
16080.C.B 10 A, simbol clopotel
16080.P.B 10 A, simbol cheie
16081.B 10 A, simbol bec
16080.F.B 10 A, simbol general, cu pastila fosfor
16080.C.F.B 10 A, simbol clopotel, cu pastila fosfor



16081.F.B 10 A, simbol bec, cu pastila fosfor
16090.B 10 A, simbol general, iluminat°
16090.M.B 10 A, simbol general, iluminat° - 2 module
16090.G.B 10 A, simbol general, iluminat° - 3 module

Push-butoane speciale 1P



16083 NI 10 A 250 V~, cu cord
16084 ND 10 A 250 V~, cu cord
16190 ND 10 A 12-24 V~ (SELV), eticheta luminoasa° - 2 module



16083.B NI 10 A 250 V~, cu cord
16084.B ND 10 A 250 V~, cu cord
16190.B ND 10 A 12-24 V~ (SELV), eticheta luminoasa° - 2 module

Butoane aditionale 250 V~



16101 1P ND 16 A, (ON)
16107 1P ND 16 A, (ON), contact auxiliar
16104 1P NI 16 A, (OFF)
16110 1P NI 16 A, (OFF), contact auxiliar



16101.B 1P ND 16 A, (ON)
16107.B 1P ND 16 A, (ON), contact auxiliar
16104.B 1P NI 16 A, (OFF)
16110.B 1P NI 16 A, (OFF), contact auxiliar

Push-butoane speciale 1P ND 250 V~



16121 2 butoane 10 A independente
16126.B 10 A, alb°
16126.V 10 A, verde°
16126.R 10 A, rosu°
16126.A 10 A, portocaliu°



16121.B 2 butoane 10 A independente
16126.B.B 10 A, alb°
16126.V.B 10 A, verde°
16126.R.B 10 A, rosu°
16126.A.B 10 A, portocaliu°

Intrerupatoare cu sageti directionale 250 V~ (Pozitia OFF centrala)



16140 1P 10 AX
16145 2P 10 AX
16150 1P 10 A comutator
16155 2P 10 A comutator



16140.B 1P 10 AX
16145.B 2P 10 AX
16150.B 1P 10 A comutator
16155.B 2P 10 A comutator

* Doar pentru tari nemembre UE

° Unitati de semnalizare si lampi, pag. 35

Intrerupatoare

Gri
Alb

Intrerupatoare speciale 250 V~



16092
1P NI 10 A
push, general,
cu led²

Δ 16131
1P NI + ND
16 AX,
independente



16092.B
1P NI 10 A
push, general,
cu led²

Δ 16131.B
1P NI + ND
16 AX,
independente

Intrerupatoare cu cheie 250 V~ (Pentru intrerupatoare cu cheie unificata 000, adaugati. CU la codul de baza)



16160
1P 16 AX

16160.S
Ca mai sus, cu scoate-
rea cheii in poz. 'O' (OFF)

16168
1P ND + NI
16 AX

16180
1P ND 16 A push-buton

16188
1P ND + NI 16 A
push-buton



16160.B
1P 16 AX

16160.S.B
Ca mai sus, cu scoate-
rea cheii in poz. 'O' (OFF)

16168.B
1P ND + NI
16 AX

16180.B
1P ND 16 A push-buton

16188.B
1P ND + NI 16 A
push-buton



16165
2P 16 AX

16165.S
Ca mai sus, cu scoaterea
cheii in poz. 'O' (OFF)



16185
2P ND 16 A
push-buton



16165.B
2P 16 AX

16165.S.B
Ca mai sus, cu scoaterea
cheii in poz. 'O' (OFF)



16185.B
2P ND 16 A
push-buton

Variatoare (Cu tehnologie MOSFET+TRIAC - 230 V~ 50-60 Hz)



16600
MASTER,
40-500 W/VA,
40-300 VA

16601
SLAVE,
40-500 W/VA,
40-300 VA

16602
40-300 VA

***16608**
MASTER,
40-500/
40-800 W,
40-300/
40-500 VA

***16609**
SLAVE,
40-500/
40-800 W,
40-300/
40-500 VA



16600.B
MASTER,
40-500 W/VA,
40-300 VA

16601.B
SLAVE,
40-500 W/VA,
40-300 VA

16602.B
40-300 VA

***16608.B**
MASTER,
40-500/
40-800 W,
40-300/
40-500 VA

***16609.B**
SLAVE,
40-500/
40-800 W,
40-300/
40-500 VA

Variatoare



16560
100-500 W
230 V~
50-60 Hz,
potentiometru

16563
100-500 W
230 V~
50-60 Hz,
push-push si
potentiometru

***16556**
60-900 W/
60-300 VA
230 V~
50-60 Hz,
potentiometru

***16557**
30-500 W/
30-300 VA
120 V~
50-60 Hz,
potentiometru



16560.B
100-500 W
230 V~
50-60 Hz,
potentiometru

16563.B
100-500 W
230 V~
50-60 Hz,
push-push si
potentiometru

***16556.B**
60-900 W/
60-300 VA
230 V~
50-60 Hz,
potentiometru

***16557.B**
30-500 W/
30-300 VA
120 V~
50-60 Hz,
potentiometru

Transformatoare electronice (230-240 V~ 50-60 Hz)



01860.60
20-60 W, iesire 12 V~ (SELV)

01860.105
20-105 W, iesire 12 V~ (SELV)

Intrerupatoare • Prize

Gri
Alb

Intrerupatoare IR



16622
Receptor, releu ND 6 A
230 V~



16623
Receptor, releu 4 A
230 V~ pt. jaluzele
- 2 module



16625
Receptor 230 V~ +
variator 40-450 W/VA
40-300 VA



16622.B
Receptor, releu ND 6 A
230 V~



16623.B
Receptor, releu 4 A
230 V~ pt. jaluzele
- 2 module



16625.B
Receptor 230 V~ +
variator 40-450 W/VA
40-300 VA



01849
Telecomanda IR,
14 canale



16633
Pentru iluminat,
releu NO 6 A
230 V~
***16633.120**
Ca mai sus,
120 V~



16634
Pentru lămpi
incandescente,
60-300 W,
230 V~
50-60 Hz



16835
Suport
orientabil
- 1 modul



16633.B
Pentru iluminat,
releu NO 6 A
230 V~
***16633.120.B**
Ca mai sus,
120 V~



16634.B
Pentru lămpi
incandescente,
60-300 W,
230 V~
50-60 Hz



16835.B
Suport
orientabil
- 1 modul

Intrerupatoare Set/Reset



16643
Pentru apel urgenta, 2 ND 5 A
250 V~ releu, alimentare 12 V~
sau 12-24 V c.a. (SELV)
- 2 module



16643.B
Pentru apel urgenta, 2 ND 5 A
250 V~ releu, alimentare 12 V~
sau 12-24 V c.a. (SELV)
- 2 module

Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard italian



16201
10 A,
P11



16202
16 A,
P17



16203
Bpresa 16 A,
P17/11



Δ 16205
20 A



16201.B
10 A,
P11



16202.B
16 A,
P17



16203.B
Bpresa 16 A,
P17/11



Δ 16205.B
20 A



16209
16 A, P30
- 2 module



16210
16 A, universala, Italia,
Germania, America
- 2 module



16211
16 A, universala,
Italia, Germania
- 2 module



16209.B
16 A, P30
- 2 module



16210.B
16 A, universala, Italia,
Germania, America
- 2 module



16211.B
16 A, universala,
Italia, Germania
- 2 module

Prize

Gri
Alb

Prize SICURY 2P+T interbloctate cu intrerupator automat (120-230 V~ 50-60 Hz)



16271
10 A P11, 1P+N
C 10 - 2 module



16273
Bpresa 16 A, P17/11,
1P+N C 16 - 2 module



16276
16 A P30, 1P+N C 16
- 3 module



16271.B
10 A P11, 1P+N
C 10 - 2 module



16273.B
Bpresa 16 A, P17/11,
1P+N C 16 - 2 module



16276.B
16 A P30, 1P+N C 16
- 3 module

Prize SICURY 2P+T interbloctate cu intrerupator automat diferential - $I_{\Delta n}$ 10 mA (120-230 V~ 50-60 Hz)



16281
10 A P11, 1P+N C 10
- 3 module



16283
Bpresa 16 A P17/11, 1P+N
C 16 - 3 module



16286
16 A P30, 1P+N C 16
- 4 module



16281.B
10 A P11, 1P+N C 10
- 3 module



16283.B
Bpresa 16 A P17/11, 1P+N
C 16 - 3 module



16286.B
16 A P30, 1P+N C 16
- 4 module

Prize de ras



16290
230 V~ 50-60 Hz, cu transf de
izolare, iesire 230 V~ si 120 V~
- 3 module



16290.B
230 V~ 50-60 Hz, cu transf de
izolare, iesire 230 V~ si 120 V~
- 3 module

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



16203.R
Bpresa
16 A P17/11,
rosie



16209.A
16 A P30,
portocalie
- 2 module



16209.R
16 A P30, rosie
- 2 module



16209.V
16 A P30, verde
- 2 module



16210.R
16 A, universala,
rosie - 2 module



16213
16 A, std. Franta,
cu dispozitiv de
blocare, gri
- 2 module



16213.B
16 A, std. Franta,
cu dispozitiv de
blocare, alb
- 2 module



16213.R
16 A, std. Franta,
cu dispozitiv de
blocare, rosie
- 2 module



01079
Accesoriu
pt. 16213


Prize standard straine 250 V~



16208
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module



16212
SICURY 2P+T
16 A, Franceză
- 2 module



16258
SICURY 2P+T
16 A, Engleză
- 2 module



16260
SICURY 2P+T
13 A, Engleză
- 2 module



16208.B
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module



16212.B
SICURY 2P+T
16 A, Franceză
- 2 module



16258.B
SICURY 2P+T
16 A, Engleză
- 2 module



16260.B
SICURY 2P+T
13 A, Engleză
- 2 module

Prize • Prize pentru receptie semnal

Gri

Alb

Prize standard straine 250 V~



***16225**
2P+T 10 A,
Elvețian,
tip 12



***16226**
2P+T 10 A,
Elvețian,
tip 13



***16232**
2P 15 A,
Euro-America
ø 4 mm



***16233**
2P 15 A,
Euro-America
ø 4,8 mm



***16225.B**
2P+T 10 A,
Elvețian,
tip 12



***16226.B**
2P+T 10 A,
Elvețian,
tip 13



***16232.B**
2P 15 A,
Euro-America
ø 4 mm



***16233.B**
2P 15 A,
Euro-America
ø 4,8 mm



***16234**
SICURY
2P 15 A,
Euro-America
ø 4,8 mm



Δ*16247
2P+T 15 A,
America



***16250**
SICURY
2P+T 10 A,
Argentina



***16251**
SICURY
2P+T 10 A,
China



Δ*16253
SICURY 2P+T 20 A,
Argentina - 2 module



***16234.B**
SICURY
2P 15 A,
Euro-America
ø 4,8 mm



Δ*16247.B
2P+T 15 A,
America



***16250.B**
SICURY
2P+T 10 A,
Argentina



***16251.B**
SICURY
2P+T 10 A,
China



Δ*16253.B
SICURY 2P+T 20 A,
Argentina - 2 module



Δ*16254
SICURY 2P+T 16 A,
China - 2 module



***16261**
SICURY 2P+T 10 A,
Australia - 2 module



***16262**
SICURY 2P+T 15 A,
Australia - 2 module



Δ*16305
2P 10 A,
contacte
retrase



Δ*16254.B
SICURY 2P+T 16 A,
China - 2 module



***16261.B**
SICURY 2P+T 10 A,
Australia - 2 module



***16262.B**
SICURY 2P+T 15 A,
Australia - 2 module



Δ*16305.B
2P 10 A,
contacte
retrase

Prize standard straine 2P+T 127 V~



***16242**
SICURY 15 A,
America si
Arabia Saudita



***16243**
2 SICURY 15 A, America si
Arabia Saudita - 3 module



***16242.B**
SICURY 15 A,
America si
Arabia Saudita



***16243.B**
2 SICURY 15 A, America si
Arabia Saudita - 3 module



***16245**
15 A, America si
Arabia Saudita



***16246**
2 15 A, America si Arabia
Saudita - 3 module



***16245.B**
15 A, America si
Arabia Saudita



***16246.B**
2 15 A, America si Arabia
Saudita - 3 module

Prize speciale



16300
2P 6 A
24 V (SELV)
pt. fisa 01620



16301
2P 6 A
24 V (SELV)
pt. fisa 01616
si 01617



16332
5 poli
DIN 41524



16345
2P 6 A 24 V
(SELV),
polarizata



16300.B
2P 6 A
24 V (SELV)
pt. fisa 01620



16301.B
2P 6 A
24 V (SELV)
pt. fisa 01616
si 01617



16332.B
5 poli
DIN 41524



16345.B
2P 6 A 24 V
(SELV),
polarizata

Prize pentru receptie semnal

Gri
Alb

Prize speciale



▲16333
3 RCA,
terminale
cu șuruburi

▲16368
USB,
terminale
cu șuruburi

▲16334
HDMI,
Keystone



▲16333.B
3 RCA,
terminale
cu șuruburi

▲16368.B
USB,
terminale
cu șuruburi

▲16334.B
HDMI,
Keystone

Prize telefon



16335
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4)

16336
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6)

16337
RJ45,
8 pozitii/
8 contacte
(8/8)

16338
Dubla RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4)

16347
8 contacte
std.Franta



16335.B
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4)

16336.B
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6)

16337.B
RJ45,
8 pozitii/
8 contacte
(8/8)

16338.B
Dubla RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4)

16347.B
8 contacte
std.Franta

Prize EDP RJ45



16358.8
Netsafe Vimar,
cat. 5e,
UTP

16358.9
Netsafe,
cat. 5e,
UTP

16359.4
Netsafe,
cat. 5e,
UTP 110

16359.5
Netsafe,
cat. 5e,
FTP 110

16359.6
Netsafe,
cat. 6,
UTP 110

16357
3M,
cat. 5e,
UTP



16358.8.B
Netsafe Vimar,
cat. 5e,
UTP

16358.9.B
Netsafe,
cat. 5e,
UTP

16359.4.B
Netsafe,
cat. 5e,
UTP 110

16359.5.B
Netsafe,
cat. 5e,
FTP 110

16359.6.B
Netsafe,
cat. 6,
UTP 110

16357.B
3M,
cat. 5e,
UTP



16358.1
AT&T Lucent T/
Avaya,
cat. 5e, UTP

16358.6
AMP/Tyco,
cat. 5e,
UTP

16358.7
AMP/ Tyco,
cat. 5e,
FTP

16364.1
Panduit,
cat. 5e,
UTP

16364.2
Panduit
cat. 5e,
FTP

16365.1
R&M,
cat. 5e,
UTP



16358.1.B
AT&T Lucent T/
Avaya,
cat. 5e, UTP

16358.6.B
AMP/Tyco,
cat. 5e,
UTP

16358.7.B
AMP/ Tyco,
cat. 5e,
FTP

16364.1.B
Panduit,
cat. 5e,
UTP

16364.2.B
Panduit
cat. 5e,
FTP

16365.1.B
R&M,
cat. 5e,
UTP

Adaptori pentru conectori



Δ 16357.C
3M
Cat. 5e/6

16358.C
Cat. 5,
AMP/Tyco,
Lucent T/
Avaya

16364.C
MINI-COM
Panduit

16365.C
R&M, IBM

16367.C
Cat. 5e/6,
Slim Infra+,
Merlin Gerin

Δ 16366.C
RJ MULTI Infraplus
- 2 module



Δ16357.C.B
3M
Cat. 5e/6

16358.C.B
Cat. 5,
AMP/Tyco,
Lucent T/
Avaya

16364.C.B
MINI-COM
Panduit

16365.C.B
R&M, IBM

16367.C.B
Cat. 5e/6,
Slim Infra+,
Merlin Gerin

Δ 16366.C.B
RJ MULTI Infraplus
- 2 module

Prize EDP



Δ 16350.C9
BNC, RG59/62,
conectare
cablu

16350.S
BNC, RG59/62,
RX93 sudare
cablu

16361
9 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module

16362
15 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module



Δ16350.C9.B
BNC, RG59/62,
conectare
cablu

16350.S.B
BNC, RG58,
RG59/62,
RX93 sudare
cablu




16361.B
9 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module

16362.B
15 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module



Prize pentru receptie semnal • Semnalizare

Gri
Alb


Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (iesiri: mama si tata IEC 60169-2)



Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separate (2 iesiri: tată și mamă, tip F)



Priza coaxiala tip F





Priza TV coaxial 40-862 MHz (1 iesire: mama IEC 60169-2)



Rezistori terminali si conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz



Sonarii electromecanice



* Doar pentru tari nemembre UE

° Unitati de semnalizare si lampi, pag. 35

■ Articol nou, vă rugăm să contactați rețeaua comercială pentru fezabilitate
Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Semnalizare

Gri
Alb

Sonerii electronice



16420
Secventa 3 sunete
12 V~ si 12 V d.c. (SELV)
- 2 module



16420.B
Secventa 3 sunete
12 V~ si 12 V d.c. (SELV)
- 2 module

Buzzere



16405
12 V~ (SELV)
50-60 Hz
8 VA



16406
24 V~ (SELV)
50-60 Hz
8 VA



16408
230 V~
50-60 Hz
8 VA



16405.B
12 V~ (SELV)
50-60 Hz
8 VA




16406.B
24 V~ (SELV)
50-60 Hz
8 VA



16408.B
230 V~
50-60 Hz
8 VA

Indicatoare luminoase (Pentru microlampi° ø 6,3x28 mm sau ø 7x31 mm)



16431
Alb



16431.V
Verde



16431.R
Rosu



16431.A
Portocaliu



16431.B
Alb



16431.V.B
Verde



16431.R.B
Rosu



16431.A.B
Portocaliu

Indicatoare luminoase duble (pentru 2 lampi°)



16432.RV
Rosu/
verde



16432.RV.B
Rosu/
verde

Indicatoare luminoase prismatice (Pentru microlampi° ø 6,3x28 mm sau ø 7x31 mm)




16433
Alb



16433.V
Verde



16433.R
Rosu



16433.B
Alb



16433.V.B
Verde



16433.R.B
Rosu



16446
Indicatoare luminoase prismatice, 230 V~ 3 W,
pt. lampa 14770 - 14771 - 14776 - 14777
- 3 module

Semnalizare • Protecție

Gri
Alb

Lampa iluminare trept (Pentru microlampi° 12-24 V (SELV) 3 W Ø 7x37 mm)




16445
Lampa treapta cu raza
ajustabila - 3 module



16445.B
Lampa treapta cu raza
ajustabila - 3 module

Module iluminat



16448
230 V~ 50-60 Hz, lampa FD 4W G5,
complet cu suport doza - 6 module

TORCIA, lampi electronice extractibile (cu dispozitiv automat de urgenta)



16450
Portabile cu LED alb de mare eficienta,
230 V~ 50-60 Hz - 2 module


16449
Ca mai sus, 120 V~ 50-60 Hz



16450.B
Portabile cu LED alb de mare eficienta,
230 V~ 50-60 Hz - 2 module

16449.B
Ca mai sus, 120 V~ 50-60 Hz

Module iluminat de urgenta



16440
230 V~ 50-60 Hz, acumulator Ni-Cd,
lampa FD 4W G5. Complet cu suport
doza - 6 module

16441
Ca mai sus, 120 V~ 50-60 Hz

Acumulatori



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
de rezerva pt. TORCIA



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah de rezerva
pentru iluminat de urgenta

Dispozitive de protecție



16460
Port-fuzibil
1P 16 A
250 V~



16481
SCUDO,
pentru tensiuni
tranzitorii



16460.B
Port-fuzibil
1P 16 A
250 V~



16481.B
SCUDO,
pentru tensiuni
tranzitorii

* Doar pentru tari nemembre UE

° Unitati de semnalizare si lampi, pag. 35

Protecție • Detectie

Gri
Alb

Interrupatoare automate 1P (120-230 V~ 50-60 Hz)



Δ16504.06
C 6, capacitate de rupere 1500 A

Δ16504.10
C 10, capacitate de rupere 1500 A

Δ16504.16
C 16, capacitate de rupere 1500 A



Δ16504.06.B
C 6, capacitate de rupere 1500 A

Δ16504.10.B
C 10, capacitate de rupere 1500 A

Δ16504.16.B
C 16, capacitate de rupere 1500 A

Interrupatoare automate 1P+N (120-230 V~ 50-60 Hz)



16505.06
C 6, capacitate de rupere 1500 A

16505.10
C 10, capacitate de rupere 3000 A

16505.16
C 16, capacitate de rupere 3000 A



16505.06.B
C 6, capacitate de rupere 1500 A

16505.10.B
C 10, capacitate de rupere 3000 A

16505.16.B
C 16, capacitate de rupere 3000 A

Interrupatoare automate 1P+N cu protecție diferențială (120-230 V~ 50-60 Hz)



16511.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 1500 A - 2 module

16511.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module

16511.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module

16511.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module



16511.06.B
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 1500 A - 2 module

16511.10.B
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module

16511.16.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module

16511.16.6.B
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA, capacitate de rupere 3000 A - 2 module

Detectoare



16591
Gas Stop GPL, detector GPL, control cu valvă solenoidă, 230 V~ - 3 module

16592
Gas Stop Metano, detector metan, control cu valvă solenoidă, 230 V~ - 3 module



16591.B
Gas Stop GPL, detector GPL, control cu valvă solenoidă, 230 V~ - 3 module

16592.B
Gas Stop Metano, detector metan, control cu valvă solenoidă, 230 V~ - 3 module



16594
CO Stop, detector monoxid de carbon, releu 6 A 230 V~ - 3 module

16594.S
Ca mai sus, 12-24 V~ 50-60 Hz/ 12-24 V d.c. (SELV) 50-60 Hz. Pentru medii salin și umede

16589
Smoke Alarm, detector de fum, alim. 12 V~ (SELV) - 3 module



16594.B
CO Stop, detector monoxid de carbon, releu 6 A 230 V~ - 3 module

16594.S.B
Ca mai sus, 12-24 V~ 50-60 Hz/ 12-24 V d.c. (SELV) 50-60 Hz. Pentru medii salin și umede

16589.B
Smoke Alarm, detector de fum, alim. 12 V~ (SELV) - 3 module



16590
Supapă ND 3/4"



01899
Gas Test, cilindru gaz-test

Detectie • Comfort

Gri
Alb

Detectoare de prezenta pentru sisteme de alarmare anti-intrusiune si accesorii



16620
Detector IR,
12 V d.c.
(SELV)



16544
Adaptor pentru
electronice
cheie inserare



16620.P
Protectie
pentru
16620



16620.B
Detector IR,
12 V d.c.
(SELV)



16544.B
Adaptor pentru
electronice
cheie inserare

Releu electronic de timp (230 V~ 50-60 Hz)



16572
Control iluminat scara
camere utilitare si ventilatoare
- 2 module



16572.B
Control iluminat scara
camere utilitare si ventilatoare
- 2 module

Intrerupator control ventilatie



16558
1P 6(2) A 250 V~,
4 pozitii



16558.B
1P 6(2) A 250 V~,
4 pozitii

Termostate electronice (230 V~ 50-60 Hz)



16580
Incalzire, temp fixa
ciclu redus - 3 module



16581
Incalzire si aer conditionat
temp reglabila - 3 module



16580.B
Incalzire, temp fixa
ciclu redus - 3 module



16581.B
Incalzire si aer conditionat
temp reglabila - 3 module

Cronotermostate electronice



16575
Incalzire si aer conditionat,
alimentare 120-230 V~ 50-60 Hz
- 3 module



16576
Incalzire si aer conditionat,
alimentare cu baterie 1,5 V
- 3 module



16575
Incalzire si aer conditionat,
alimentare 120-230 V~ 50-60 Hz
- 3 module



16576.B
Incalzire si aer conditionat,
alimentare cu baterie 1,5 V
- 3 module

Ceasuri (120-230 V~ 50-60 Hz)



16582
Programator, 1 iesire
- 3 module



16573
Electronic ceas-alarma
- 3 module



16582
Programator, 1 iesire
- 3 module



16573.B
Electronic ceas-alarma
- 3 module

* Doar pentru tari nemembre UE

° Unitati de semnalizare si lampi, pag. 35

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

By-me

Centrala de control cu montaj aparent



01950°
Centrala de control
cu monitor
color LCD 3,5",
alb



01950.14°
Antracit



01950.20°
Silver

Video-interfon cu montaj aparent



01953°
Video-nterfon
cu monitor color
LCD 3,5", pentru
Sound System
Elvox, alb
01954°
Ca mai sus, pt.
DigiBus Elvox
01955°
Ca mai sus, pt.
Due Fili Elvox



01953.14°
01954.14°
01955.14°
Antracit



01953.20°
01954.20°
01955.20°
Silver

Unitati de control cu functii de video-interfonie, cu montaj aparent



01951°
Centrala de control
cu monitor color
LCD 3,5", functii de
video-interfonie
pentru Sound
System Elvox, alb
01952°
Ca mai sus, pt.
DigiBus Elvox
01956°
Ca mai sus, pt.
Due Fili Elvox



01951.14°
01952.14°
01956.14°
Antracit



01951.20°
01952.20°
01956.20°
Silver

Monitor pt. CCTV cu montaj aparent



01957
Monitor color LCD
3,5" pentru CCTV,
2 intrări AV, alb



01957.14
Antracit



01957.20
Silver

Centrala de control cu monitor CCTV cu montaj aparent



01958
Unitate de control
cu LCD 3,5", moni-
tor color pentru
CCTV, 2 intrări AV,
alb



01958.14
Antracit



01958.20
Silver

Gri
Alb
Video-interfon - Plăcuțe video-interfon


02001
Plăcuță audio/video Due Fili,
1 buton, cu cameră video
color, unitate interfon,
iluminare subiect,
inox

02002
Ca mai sus, 2 butoane, inox

02003
Ca mai sus, 3 butoane, inox

02004
Ca mai sus, 4 butoane, inox



02001.BR
Plăcuță audio/video Due Fili,
1 buton, cu cameră video
color, unitate interfon,
iluminare subiect,
bronz

02002.BR
Ca mai sus, 2 butoane, bronz

02003.BR
Ca mai sus, 3 butoane, bronz


02004.BR
Ca mai sus, 4 butoane, bronz



02011
Cutie încorporabilă
pentru plăcuțe



02012
Ramă de protecție
împotriva ploii,
pentru cutie
încorporabilă,
inox



02012.BR
Ramă de protecție
împotriva ploii,
pentru cutie
încorporabilă,
bronz



02013
Cutie de perete cu
ramă de protecție
împotriva ploii
integrată,
inox



02013.BR
Cutie de perete cu
ramă de protecție
împotriva ploii
integrată,
bronz

Touch screen-uri (ecrane tactile)


16952
Touch screen monocrom
pentru control local
- 3 module



16952.B
Touch screen monocrom
pentru control local
- 3 module

Automatizari - Dispozitive de comandă și control


16950°
Unitate de control
- 2 module



16953
Termostat pt. control
ventilatie, 3 viteze
- 2 module



16954
Termostat cu ecran
- 2 module



16950.B°
Unitate de control
- 2 module



16953.B
Termostat pt. control
ventilatie, 3 viteze
- 2 module



16954.B
Termostat cu ecran
- 2 module

Automatizari - Aparataj


16960
2 intrerupatoare
simple - 2 module




16965
2 intrerupatoare simple
+ releu actuator 8 A
120-230 V~
- 2 module




16961
2 intrerupatoare
basculanti
- 2 module



16960.B
2 intrerupatoare
simple - 2 module



16965.B
2 intrerupatoare simple
+ releu actuator 8 A
120-230 V~
- 2 module



16961.B
2 intrerupatoare
basculanti
- 2 module

By-me

Gri

Alb

Automatizari - Aparataj



16966
2 intrerupatoare basculanti
+releu actuator 8 A
120-230 V~ - 2 module



16967
2 intrerupatoare basculanti
+releu actuator 4 A
120-230 V~ pt. jaluzele
- 2 module




16968
2 intrerupatoare basculanti
+ actuator variator SLAVE
- 2 module



16966.B
2 intrerupatoare basculanti
+releu actuator 8 A
120-230 V~ - 2 module



16967.B
2 intrerupatoare basculanti
+releu actuator 4 A
120-230 V~ pt. jaluzele
- 2 module




16968.B
2 intrerupatoare basculanti
+ actuator variator SLAVE
- 2 module



16980
3 intrerupatoare
simple - 3 module



16985
3 intrerupatoare simple
+ releu actuator 8 A
120-230 V~ - 3 module



16981
3 intrerupatoare
rocker - 3 module




16980.B
3 intrerupatoare
simple - 3 module




16985.B
3 intrerupatoare simple
+ releu actuator 8 A
120-230 V~ - 3 module




16981.B
3 intrerupatoare
rocker - 3 module




16986
3 intrerupatoare rocker
+releu actuator 8 A
120-230 V~ - 3 module



16987
3 intrerupatoare rocker +
releu actuator 4 A 120-230 V~
pt. jaluzele - 3 module



16988
3 intrerupatoare rocker +
actuator regulator 40-300 W/VVA
MASTER - 3 module



16986.B
3 intrerupatoare rocker
+releu actuator 8 A
120-230 V~ - 3 module



16987.B
3 intrerupatoare rocker +
releu actuator 4 A 120-230 V~
pt. jaluzele - 3 module



16988.B
3 intrerupatoare rocker +
actuator regulator 40-300 W/VVA
MASTER - 3 module

Automatizari - Taste componibile 1 modul



16971
Fara simbol,
pt. intrerupa-
toare simple/
basculanti



16971.10
Simbol gene-
ral, pt. intrerupa-
toare simple



16971.20
Simbol ON/
OFF, pt. intre-
ruptoare basculanti



16971.21
Simbol sageata, pt.
intrerupatoare basculanti



16971.22
Simbol
reglaj, pt.
intrerupatoa-
re basculanti



16971.1T
Eticheta,
pt. intrerupa-
toare simple



16971.2T
2 etichete,
pt. intrerupa-
toare simple



16971.B
Fara simbol,
pt. intrerupa-
toare simple/
basculanti



16971.10.B
Simbol gene-
ral, pt. intrerupa-
toare simple



16971.20.B
Simbol ON/
OFF, pt. intre-
ruptoare basculanti



16971.21.B
Simbol
sageata, pt.
intrerupatoare basculanti



16971.22.B
Simbol
reglaj, pt.
intrerupatoa-
re basculanti




16971.1T.B
Eticheta,
pt. intrerupa-
toare simple



16971.2T.B
2 etichete,
pt. intrerupa-
toare simple

Automatizari - Taste componibile - 2 module




16972
Fara simbol, pt. intrerupa-
toare simple/basculanti



16972.10
Simbol general, pt.
intrerupatoare simple



16972.20
Simbol ON/OFF, pt.
intreruptoare basculanti




16972.B
Fara simbol, pt. intrerupa-
toare simple/basculanti



16972.10.B
Simbol general, pt.
intrerupatoare simple



16972.20.B
Simbol ON/OFF, pt.
intreruptoare basculanti



16972.21
Simbol sageata, pt.
intrerupatoare basculanti



16972.22
Simbol reglaj, pt.
intrerupatoare basculanti



16972.1T
Eticheta, pt.
intrerupatoare simple



16972.21.B
Simbol sageata, pt.
intrerupatoare basculanti



16972.22.B
Simbol reglaj, pt.
intrerupatoare basculanti



16972.1T.B
Eticheta, pt.
intrerupatoare simple

Gri
Alb
Automatizari - Aparataj


16955
Interfata pt. intrerupatoare traditionale,
230 V~/12-24 V a.c./d.c.
- 2 module



16958
Interfață pentru comutatoare tradiționale



16956
Receptor pt. telecomanda IR
- 2 module



01849
Telecomanda IR,
14 canale



16935
Senzor de prezenta IR - 2 module



16937
Detector de prezență IR și microunde
- 2 module



16836
Suport orientabil
- 2 module



16831
Adaptore montaj aparent pt. suport orientabil



16830
Adaptore montaj incastat pt. suport orientabil



16974
Actuator 6 A 120-230 V~
ieșire releu transformare




16975
Actuator, releu 16 A 120-230 V~
- 2 module



16976
Variator SLAVE, 230 V~
50 Hz, 40-500 W/VA,
40-300 VA - 2 module



16955.B
Interfata pt. intrerupatoare traditionale,
230 V~/12-24 V a.c./d.c.
- 2 module



16958.B
Interfață pentru comutatoare tradiționale



16956.B
Receptor pt. telecomanda IR
- 2 module



16935.B
Senzor de prezenta IR - 2 module




16937.B
Detector de prezență IR și microunde
- 2 module



16836.B
Suport orientabil
- 2 module



16831.B
Adaptore montaj aparent pt. suport orientabil



16974.B
Actuator 6 A 120-230 V~
ieșire releu transformare



16975.B
Actuator, releu 16 A 120-230 V~
- 2 module



16976.B
Variator SLAVE, 230 V~
50 Hz, 40-500 W/VA,
40-300 VA - 2 module

By-me

Gri
Alb

Automatizari - Transformatoare electronice (230-240 V~ 50-60 Hz)



01860.60
20-60 W,
iesire 12 V~ (SELV)




01860.105
20-105 W,
iesire 12 V~ (SELV)

Sisteme anti-efractie Bus - Dispozitive de comandă și control



16930°
Unitate de control
si programare
- 2 module



16933
Tastatură digitală
- 2 module



16932
Activator / divisor
- 2 module



16930.B°
Unitate de control
si programare
- 2 module



16933.B
Tastatură digitală
- 2 module



16932.B
Activator / divisor
- 2 module



01815
Cheie transponder



01816
Transponder card
01816.H
Ca mai sus, personalizabil

Sisteme anti-efractie Bus - Aparataj



16940
Interfață contacte cu
2 intrări independente
și configurabile
- 2 module



16941
Interfață contacte cu
intrare configurabilă,
12 V d.c. ieșire 10 mA
- 2 module



16940.B
Interfață contacte cu
2 intrări independente
și configurabile
- 2 module



16941.B
Interfață contacte cu
intrare configurabilă,
12 V d.c. ieșire 10 mA
- 2 module



16943
Interfață pentru teleco-
mandă și detectoare cu
radiofrecvență dual band
bidirecțional - 2 module



16935
Senzor de
prezență IR
- 2 module



16943.B
Interfață pentru teleco-
mandă și detectoare cu
radiofrecvență dual band
bidirecțional - 2 module



16935.B
Senzor de
prezență IR
- 2 module



16937
Detector de prezență
IR și microunde
- 2 module



16937.B
Detector de prezență
IR și microunde
- 2 module

Gri
Alb
Sisteme anti-efracție Bus - Aparataj


16836
Suport
orientabil
- 2 module



16831
Adaptoare montaj
aparent pt. suport
orientabil



16836.B
Suport
orientabil
- 2 module



16831.B
Adaptoare montaj
aparent pt. suport
orientabil



16830
Adaptoare montaj
incastrat pt. suport
orientabil



16897.S
Kit protecție pentru
suporturi orientabili



16939
Actuator, releu 1 A
30 V - 2 modules



16945
Sirenă de interior cu
auto-alimentare - 3 module



16939.B
Actuator, releu 1 A
30 V - 2 modules



16945.B
Sirenă de interior cu
auto-alimentare - 3 module

Sisteme anti-efracție Bus - Unitate de back-up


01804.14
Unitate de back-up cu sirenă
01803.14
Suport baterie auxiliara pt. unitati
de back-up 01804...



01804.04
Unitate de back-up cu sirenă
01803.04
Suport baterie auxiliara pt. unitati de back-
up 01804...



16895
Doza incastrata pt. 01803...,
01804....



16895.C
Capac pt. 16895, alb
16895.A
Ca mai sus, anti-mortar



16894
Doza aparenta pt. 01803...,
01804....



16894.K
Kit de orientare pt.
16894



16894.B
Doza aparenta pt. 01803...,
01804....



16894.K.B
Kit de orientare pt.
16894

By-me

Gri
Alb

Sisteme anti-efracție Bus - Dispozitive de perete



01806
Sirenă externă



01828
Mini-senzor de prezență
cu raze infraroșii



01829.1
Senzor de mișcare cu
tehnologie duală,
montaj aparent



01810
Combinator telefonic
pt. rețele fixe

Sisteme anti-efracție Bus - Contactoare și detectoare



01820
Contact magnetic
montaj aparent



01821
Contact magnetic montaj
aparent metalic



01822
Contact magnetic cu
montaj aparent vizibil



01823
Contact magnetic
metalic



01825
Contact electromagnetice
cu cord pentru
protecție jaluzele



01826
Contact inertial electro-
magnetic pentru protecția
ferestrelor



01832.056
Bară de protecție cu fascicule
multiple, cu IR active, releu ieșire
NC 50 V, 56 cm lungime
01832.076
Ca mai sus, lungime 76 cm
01832.112
Ca mai sus, lungime 112 cm
01832.152
Ca mai sus, lungime 152 cm
01832.200
Ca mai sus, lungime 200 cm

Antiefracție radiofrecvență - Dispozitive



01819
Telecomandă
bidirecțională



01737
Detector IR
supervizat,
dual band



01738
Detector cu contact
magnetic pentru uși și
ferestre, supervizat,
dual band



01744
Detector de apă pentru
protejarea împotriva
inundațiilor, supervizat,
dual band



01747
Sirenă de exterior,
supervizată, dual band
bidirecțional



00912
Baterie alcalină
9 V 12 Ah de schimb
pentru sirenă

Sisteme de control acces Bus - Aparataj



16470
Cititor pt. carduri și chei
transponder - 2 module



16471
Cititor/programator pt.
smart card - 3 module



16470.B
Cititor pt. carduri și chei
transponder - 2 module



16471.B
Cititor/programator pt.
smart card - 3 module



16472
Actuator, releu 3 A
30 V - 2 module



16473
Programator pt. smart
card în doza de masă
de 3 module



16472.B
Actuator, releu 3 A
30 V - 2 module



16473.B
Programator pt. smart
card în doza de masă
de 3 module

Gri
Alb
Control acces stand-alone - Aparataj


16461
Cititor/programator pt. smart card, 12-24 V~ 50-60 Hz / 12-24 V d.c. (SELV) - 3 module



16465
Intrerupator cu card verical, 230 V~ 50-60 Hz si 24 V d.c. (SELV) - 3 module



16461.B
Cititor/programator pt. smart card, 12-24 V~ 50-60 Hz / 12-24 V d.c. (SELV) - 3 module



16465.B
Intrerupator cu card verical, 230 V~ 50-60 Hz si 24 V d.c. (SELV) - 3 module

Sisteme control acces - Accesorii


01816
Card transponder
01816.H
Ca mai sus, personalizabil



01815
Cheie transponder



16474
Smart card pt. conexiunea seriala a cititorului/programatorului



16452
Card smart programabil
16452.H
Ca mai sus, personalizabil



16452.S
Card ISO (badge)

Video-interfon - Aparataj cu montaj pt. sina DIN (60715 TH35)


02030
Alimentator Due Fili cu ieşire 28 V d.c. 60 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz



02031
Alimentator Due Fili suplimentar cu ieşire 28 V d.c. 15 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz



02032
Alimentator Due Fili pentru leduri şi camere video tip TVCC cu ieşiri 10,5 V d.c., 13,5 V d.c., 18 V d.c. 35 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz



02021
Actuator cu ieşire releu comutator 3 A 230 V~



02022
Actuator digital programabil Due Fili cu 2 ieşiri releu NO 3 A 230 V~



02019
Concentrator Due Fili pentru a conecta în paralel până la 4 plăcuţe



02018
Distribuitor video activ Due Fili, 4 ieşiri, pentru distribuirea şi adaptarea impedanţei semnalului video pe linii de conexiune neechilibrate



02016
Selector video Due Fili pentru 4 camere video Vimar sau de tip TVCC



02017
Selector Due Fili pentru a conecta în paralel până la 4 plăcuţe



02020
Separator Due Fili pentru divizarea zonelor de conversaţie

By-me

Automatizari - Aparataj cu montaj pt. sina DIN (60715 TH35)



01850.2
Actuator ieșire releu
comutator 16 A
120-230 V~ + buton
comandă locală



01851.2
Actuator 4 ieșiri releu
comutator 16 A 120-230 V~,
funcție fan-coil + butoane
comandă locală



Δ 01852.1
Actuator 2 jaluzele,
ieșire releu 16 A
120-230 V~ + butoa-
ne comandă locală



▲ 01852.2
Actuator pentru 2 jaluzele,
cu orientarea lamelelor,
ieșire releu schimbare
16 A 120-230 V~, butoane
pentru comandă manuală



01856
Actuator 0-10 V d.c. pt.
controlul balasturilor,
releu 120-230 V~



01853
Variator MASTER,
40-500 W/VA,
40-300 VA, 230 V~
***01853.120**
Ca mai sus, 120 V~



01854
Variator SLAVE,
40-500 W/VA ,
40-300 VA, 230 V~
***01854.120**
Ca mai sus, 120 V~



***01857.120**
Variator MASTER,
40-400 VA, 120 V~



***01858.120**
Variator SLAVE,
40-400 VA, 120 V~



***01861**
Variator MASTER,
40-1000 W/VA, 230 V~,
MOSFET+TRIAC



***01862**
Variator SLAVE,
40-1000 W/VA, 230 V~,
MOSFET+TRIAC



01863
Variator MASTER,
40-800 W/VA 50 Hz,
40-700 W/VA 60 Hz,
230 V~, MOSFET+TRIAC



01864
Variator SLAVE,
40-800 W/VA 50 Hz,
40-700 W/VA 60 Hz,
230 V~, MOSFET+TRIAC



***01865**
Variator MASTER,
40-700 VA, 230 V~
50-60 Hz, MOSFET



***01866**
Variator SLAVE,
40-700 VA, 230 V~
50-60 Hz, MOSFET



01867
Variator MASTER,
40-500 VA 50 Hz,
40-400 VA 60 Hz,
230 V~, MOSFET



01868
Variator SLAVE,
40-500 VA 50 Hz,
40-400 VA 60 Hz,
230 V~, MOSFET



01845
Cuplor de linie



01855
Modul pt. control
sarcini



01801
Alimentator, 29 V d.c. 800 mA iesire,
120-230 V~ 50-60 Hz



01800
Alimentator, 29 V d.c.
320 mA, 120-230 V~
50-60 Hz



01842
Bobina
de decuplare

Sisteme anti-efracție - Aparataj cu montaj pt. sina DIN (60715 TH35)



01800
Alimentator, 29 V d.c.
320 mA, 120-230 V~
50-60 Hz



01830
Alimentator 12 V d.c.,
120-230 V~ 50-60 Hz



01941
Combinator telefonic GSM,
2 canale de intrare si 2 de iesire,
120-230 V~ 50-60 Hz



01848
Interfață de comunicare
între 01941 și linia Bus



Δ 01808
Unitate de back-up cu
bobina de decuplare,
29 V d.c.



▲ 01807
Unitate de back-up cu bobina de
decuplare, BUS+AUX 600 mA
ieșiri, 29 V d.c.



01809
Suport baterii pentru
montajul unitatii

Gri
Alb
Sisteme de control acces - Aparataj cu montaj pt. sina DIN (60715 TH35)


01800
Alimentator, 29 V d.c.
320 mA, 120-230 V~
50-60 Hz



01842
Bobina
de decuplare

Accesorii și cabluri


01839
Terminal
cu 2-contacte



01840
Cablul pt. sistem Bus,
2x50 mm² 400 V,
halogen liber - 100 m



01840.Y
Cablul pentru sistem
antiefracție Bus 2x0,50
mm² 400 V, fără halogen,
galben - 100 m



02037
Cablul video-interfon Due Fili
pentru traseu la interior, con-
ductoare răsucite 2x1 mm²,
- 100 m



02038
Cablul video-interfon Due Fili
pentru traseu îngropat în tub,
conductoare răsucite 2x1 mm²
- 100 m

Software-uri și interfețe


01997.2
Software de interfațare
cu By-me și cu
Windows Media Center®
pentru Windows Vista®
și 7 (32 bit)



01994
Software EasyTool
Professional LT pentru
sistemul By-me, cu
interfață pentru conec-
tarea Bus-ului, de la o
mufă RJ11 specială la
un PC prin port USB



02024
Software EVCom
pentru sistem de
video-interfon Due
Fili cu interfață USB



Δ 01998.S
Interfață de management/
programare de la PC a
dispozitivelor pre-stabilite,
furnizate cu CD de software
EasyTool



▲ 01998.U
Software EasyTool
Professional LT pentru
sistemul By-me, cu
interfață USB



01996
Interfață pentru conectarea
la sistemul Elvox Due Fili,
de la mufă RJ11 la PC cu
Windows Media Center®

Conectoare speciale Bus RJ11


16339
Conector special pentru Bus,
terminale cu șuruburi



16339.B
Conector special pentru Bus,
terminale cu șuruburi

Sisteme

Gri

Alb

Sisteme stereofonice - Aparataj (24 V d.c.)



16661
Unitate centrala - 3 module



16671
Unitate locala - 3 module



16661.B
Unitate centrala - 3 module




16671.B
Unitate locala - 3 module



16681
Difuzor cu amplificare 10 W rms



16695
Unitate alimentare 230 V~
50-60 Hz, iesire 24 V d.c. (SELV)




16681.B
Difuzor cu amplificare 10 W rms



16695.B
Unitate alimentare 230 V~
50-60 Hz, iesire 24 V d.c. (SELV)

Sisteme stereofonice - Accesorii



16895
Doza incastrata pt. 01803.....,
01804.....



16895.C
Capac pt. 16895, alb
16895.A
Ca mai sus, anti-mortar



16894
Doza aparenta pt. 01803.....,
01804.....



16894.K
Kit de orientare pt.
16894



16894.B
Doza aparenta pt. 01803.....,
01804.....



16894.K.B
Kit de orientare pt.
16894

Sisteme avertizare acces - Aparataj



16455
Unitate avertizare sonora
- 3 module



16456
Unitate interna 12 V~ 50-60 Hz
sau 12 V d.c. (SELV) - 3 module



16455.B
Unitate avertizare sonora
- 3 module



16456.B
Unitate interna 12 V~ 50-60 Hz
sau 12 V d.c. (SELV) - 3 module

Well-contact Plus

Gri
Alb

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Comandă și control




■ **16849**
Ecran tactil monocromatic
pentru control și comandă
locală - 3 module



■ **16849.B**
Ecran tactil monocromatic
pentru control și comandă
locală - 3 module



■ **16840**
Aparat de comandă cu patru butoa-
ne independente, standard KNX,
localizare în întuneric, care trebuie
completat cu semi-taste



■ **16840.B**
Aparat de comandă cu patru butoa-
ne independente, standard KNX,
localizare în întuneric, care trebuie
completat cu semi-taste

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Semi-taste interschimbabile 1 modul



■ **16841**
Patru semi-taste,
neutre



■ **16841.0**
Patru semi-taste,
simbol O



■ **16841.1**
Patru semi-taste,
simbol I



■ **16841.B**
Patru semi-taste,
neutre



■ **16841.0.B**
Patru semi-taste,
simbol O



■ **16841.1.B**
Patru semi-taste,
simbol I



■ **16841.2**
Patru semi-taste,
simbol I O



■ **16841.3**
Patru semi-taste,
simbol săgeată
direcțională



■ **16841.4**
Patru semi-taste,
simbol reglare



■ **16841.2.B**
Patru semi-taste,
simbol I O




■ **16841.3.B**
Patru semi-taste,
simbol săgeată
direcțională



■ **16841.4.B**
Patru semi-taste,
simbol reglare



■ **16843**
Patru semi-taste fixe,
neutre



■ **16843.B**
Patru semi-taste fixe,
neutre

Well-contact Plus

Gri
Alb

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Semi-taste interschimbabile 2 module



■ **16842**
Două semi-taste,
neutre



■ **16842.0**
Două semi-taste,
simbol O




■ **16842.1**
Două semi-taste,
simbol I




■ **16842.2**
Două semi-taste,
simbol I O




■ **16842.3**
Două semi-taste,
simbol săgeată
direcțională




■ **16842.4**
Două semi-taste,
simbol reglare



■ **16844**
Două semi-taste fixe,
neutre




■ **16842.B**
Două semi-taste,
neutre



■ **16842.0.B**
Două semi-taste,
simbol O



■ **16842.1.B**
Două semi-taste,
simbol I




■ **16842.2.B**
Două semi-taste,
simbol I O



■ **16842.3.B**
Două semi-taste,
simbol săgeată
direcțională



■ **16842.4.B**
Două semi-taste,
simbol reglare



■ **16844.B**
Două semi-taste fixe,
neutre

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Control



■ **16850**
Detector de prezență
cu infraroșii pasive,
standard KNX
- 2 module



16836
Suport
orientabil
- 2 module



16831
Adaptoare montaj
aparent pt. suport
orientabil



16830
Adaptoare montaj
incastrat pt. suport
orientabil



■ **16850.B**
Detector de prezență
cu infraroșii pasive,
standard KNX
- 2 module



16836.B
Suport
orientabil
- 2 module



16831.B
Adaptoare montaj
aparent pt. suport
orientabil

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Control accese



■ **16927**
Cititor de carduri cu transpon-
der, pentru instalare la exteri-
orul încăperii, standard KNX,
2 ieșiri pe releu NO 4 A
24 V~, 2 intrări, 12-24 V~
50-60 Hz și 12-24 V d.c.
(SELV) - 3 module.
Furnizat fără card cu transponder



■ **16923**
Cititor de carduri cu transpon-
der, cu buzunar vertical
pentru instalare la interiorul
încăperii, standard KNX,
2 ieșiri pe releu - NO 4 A
24 V~, 2 intrări, 12-24 V~
50-60 Hz și 12-24 V d.c.
(SELV) - 3 module



■ **16927.B**
Cititor de carduri cu transpon-
der, pentru instalare la exteri-
orul încăperii, standard KNX,
2 ieșiri pe releu NO 4 A
24 V~, 2 intrări, 12-24 V~
50-60 Hz și 12-24 V d.c.
(SELV) - 3 module.
Furnizat fără card cu transponder



■ **16923.B**
Cititor de carduri cu transpon-
der, cu buzunar vertical
pentru instalare la interiorul
încăperii, standard KNX,
2 ieșiri pe releu - NO 4 A
24 V~, 2 intrări, 12-24 V~
50-60 Hz și 12-24 V d.c.
(SELV) - 3 module

Well-contact Plus

Gri
Alb

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Control accese



■ **16920**
Cititor/programator de carduri cu transponder în casetă pentru masă - 3 module



■ **16920.B**
Cititor/programator de carduri cu transponder în casetă pentru masă - 3 module



■ **01598**
Card cu transponder programabil și personalizabil



Δ **01835.H**
Card cu transponder programabil și personalizabil

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Termoreglare



■ **16921**
Termostat electronic pentru controlul temperaturii ambientale (încălzire și aer condiționat), standard KNX, 1 ieșire pe releu NO 4 A 24 V~ - 2 module



■ **16915**
Termostat pentru controlul temperaturii ambiante din 2 zone independente (încălzire și climatizare), standard KNX, ieșire cu releu NO 4 A 24 V~ + 1 intrare senzor temperatură + 1 intrare programabilă - 2 module



■ **16921.B**
Termostat electronic pentru controlul temperaturii ambientale (încălzire și aer condiționat), standard KNX, 1 ieșire pe releu NO 4 A 24 V~ - 2 module



■ **16915.B**
Termostat pentru controlul temperaturii ambiante din 2 zone independente (încălzire și climatizare), standard KNX, ieșire cu releu NO 4 A 24 V~ + 1 intrare senzor temperatură + 1 intrare programabilă - 2 module

Dispozitiv automatizat pentru clădiri - Aparataj cu montaj pt. sina DIN (60715 TH35)



■ **01510**
Dispozitiv cu 4 intrări digitale programabile pentru contacte NO, NC, 120-230 V~, standard KNX



■ **01523**
Actuator 4 ieșiri pe releu NO 16 A 250 V~, standard KNX



■ **01522**
Dispozitiv de intrare/ieșire, 4 ieșiri pe releu NO 16 A 250 V~, 4 intrări pentru contacte NO, standard KNX



■ **01524**
Actuator pentru 2 jaluzele, cu ieșiri pe releu 16 A 250 V~, standard KNX



■ **01528**
Dispozitiv reglare luminanță, 2 intrări pentru 01530, 2 ieșiri pe releu NO 16 A 250 V~, 2 ieșiri 1-10 V, standard KNX



■ **01526**
Dispozitiv de reglare 230 V~ 50-60 Hz pentru becuri cu incandescentă 2x300 W, transformatoare feromagnetice 2x300 VA, transformatoare electronice 2x300 VA, standard KNX



■ **01530**
Senzor de luminanță pentru dispozitiv de reglare 01528, standard KNX instalare pe tavan



■ **01515**
Interfață cu 4 canale programabile ca intrări sau ca ieșiri pentru LED, standard KNX



■ **01500**
Alimentator cu ieșire Bus 30 V d.c. 320 mA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, cu bobină de decuplare, standard KNX



■ **01501**
Alimentator cu ieșire Bus 30 V d.c. 640 mA, ieșire auxiliară 30 V d.c., alimentare 230 V~ 50-60 Hz, cu bobină de decuplare, standard KNX



■ **01504**
Dispozitiv de cuplare de linie, standard KNX



■ **01540**
Interfață USB, tip B KNX



16887
Transformator de siguranță, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA

Cablu KNX



01890
Cablu 2x2x0,8 mm, standard KNX

Software-uri și interfețe



Software-ul de gestiune al sistemului Well-contact Plus.

- **01590:** Well-contact Suite Basic
- **01591:** Well-contact Suite Top
- **01592:** Well-contact Suite Client
- **01593:** Well-contact Suite Office
- **01594:** Well-contact Suite Client Office

■ **01595**
Software integrator pentru interfațare cu software de gestiune și administrare



■ **01597**
Stick USB de schimb pentru software Well-contact Suite





■ **01998.U**
Dispozitiv de configurare ecran tactil Well-contact Plus, cu interfață USB

Echipamente modul redus



Gri

Alb

Intrerupatoare 250 V~




Intrerupatoare cap-scara 1P 250 V~




Intrerupator cruce 1P 250 V~



Push-butoane 1P ND 250 V~




Prize SICURY 2P+T standard italian 250 V~



17039.R
16 A P30, pentru linii
dedicate, rosu
- 2 module reduce

Prize standarde straine 250 V~



Echipamente modul redus • Accesorii

Gri

Alb

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (iesiri: mama si tata IEC 60169-2)



17066.01 Simpla, 1 dB
17066.10 Pasanta, 10 dB
Δ 17066.15 Pasanta, 15 dB
Δ 17066.20 Pasanta, 20 dB



Δ 17070.05 Simpla, 5 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.10 Pasanta, 10 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.15 Pasanta, 15 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.20 Pasanta, 20 dB
- 2 module reduce



17066.01.B Simpla, 1 dB
17066.10.B Pasanta, 10 dB
Δ 17066.15.B Pasanta, 15 dB
Δ 17066.20.B Pasanta, 20 dB



Δ 17070.05.B Simpla, 5 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.10.B Pasanta, 10 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.15.B Pasanta, 15 dB
- 2 module reduce
Δ 17070.20.B Pasanta, 20 dB
- 2 module reduce

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separate (2 iesiri: tată și mamă, tip F)



■ 17067.01 Simpla, 1 dB
- 2 module reduce
■ 17067.10 Pasanta, 10 dB
- 2 module reduce



■ 17067.01.B Simpla, 1 dB
- 2 module reduce
■ 17067.10.B Pasanta, 10 dB
- 2 module reduce

Unitati semnalizare LED



- **00935.A:** 12-24 V~ 0,1 W, galben
- **00935.G:** 12-24 V~ 0,1 W, verde
- **00935.R:** 12-24 V~ 0,1 W, rosu
- **00935.B:** 12-24 V~ 0,1 W, albastru
- **00935.W:** 12-24 V~ 0,1 W, alb
- **00936.A:** 110-250 V~ 0,5 W, galben
- **00936.G:** 110-250 V~ 0,5 W, verde
- **00936.R:** 110-250 V~ 0,5 W, rosu
- **00936.B:** 110-250 V~ 0,5 W, albastru
- **00936.W:** 110-250 V~ 0,5 W, alb

Lampi E10 10x28 mm



- Neon:
- 14778** 110 V~ 0,5 W, rosu¹
 - 14779** 230 V~ 0,5 W, rosu¹



- Incandescent:
- 14770** 12 V~ 3 W, alb¹
 - 14771** 24 V~ 3 W, alb¹
 - 14774** 12 V~ 0,6 W, alb¹
 - 14775** 24 V~ 1,2 W, alb¹
 - 14776** 130 V~ 2,6 W, alb¹
 - 14777** 230 V~ 3 W, alb¹

Unitati semnalizare



- Δ 10490** Incandescent 12 V 0,5 W, alb¹
- Δ 10491** Incandescent 24 V 0,5 W, alb¹
- Δ 10492** Neon 110 V~ 0,5 W, rosu¹
- Δ 10493** Neon 250 V~ 0,5 W, rosu¹
- Δ 10493.V** Fluorescent 250 V~ 0,5 W, verde¹
- Δ 10493.AZ** Fluorescent 250 V~ 0,5 W, albastru¹

Microlampi incandescente



- 07054.L** ø7x37 mm, 12 V 3 W, alb¹
- 07055.L** ø7x37 mm, 24 V 3 W, alb¹

- 07054** ø7x31 mm, 12 V 3 W, alb¹
- 07055** ø7x31 mm, 24 V 3 W, alb¹

Fuzibili ø 5x20 mm 250 V~



- Sticla:
- 07050.02:** 2 A
 - 07050.04:** 4 A
 - 07050.06:** 6 A
 - Δ 07050.08:** 8 A
 - Δ 07050.10:** 10 A



- Steatita, capacitate de rupere 1500 A:
- 07050.HF.2.5:** F2,5AH
 - Δ 07050.HF.5:** F5AH
 - Δ 07050.HFF.16:** F16AH
 - Δ 07051.HF.16:** FF16AH, ø 6,3x32 mm



- 07053** Neon 110 V~ 0,5 W, rosu¹
- 07052** Neon 250 V~ 0,5 W, rosu¹



- Δ 07052.V** Fluorescent 250 V~ 0,5 W, verde¹
- Δ 07052.AZ** Fluorescent 250 V~ 0,5 W, albastru¹

* Doar pentru tari nemembre UE

¹ Culoarea indicata espe cea a luminii emise






■ Articol nou, vă rugăm să contactați rețeaua comercială pentru fezabilitate
Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Tipuri de instalare

Modul	Cutii		Suport
1 și 2 module reduse pentru cutii încorporabile Ø 60 mm și 56x56 mm	Montaj in zidarie  V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71601 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09971.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09971.01: alb	 17080 1 modul, cu gheare, lis, gri 17080.B Ca mai sus, alb  17081 1 modul, cu gheare, striat, gri 17081.B Ca mai sus, alb  17082 2 module reduse, cu gheare  17086 1 modul, fara suruburi, lis, gri 17086.B Ca mai sus, alb  17087 2 module reduse, fara suruburi
	2 și 3	Montaj in zidarie  V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71613 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09975.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09975.01: alb  09976.04 Adancime 30 mm, alb Idea 09976.14: gri Idea Montaj birou  16803 3 module, gri 16803.B alb
4	Montaj in zidarie  V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru  V71614 Gips carton, GW 850 °C, albastru		 16714 4 module, cu suruburi
5	Montaj in zidarie  V71305 Zidarie GW 650 °C, albastru V71305.AU GW 960 °C, negru		 16715 5 module, cu suruburi

¹⁾ Pentru cheie unificata 000, adaugati .CU la codulde baza

Tipuri de instalare






Plăci	Disponibilitate materiale și finisaje*			
	Metal	Lemn	Tehnopolimer	Silk
Classica  17092... 17097... 17097.D... 1 și 2 module reduce. Dimensiuni: 88x80x9 mm	●	●	●	●
Rondò  17093... 17098... 17098.D... 1 și 2 module reduce. Dimensiuni: 91x80x9 mm	●	●	●	●
Classica  16733... 16743... 16743.D... 3 module. Dimensiuni: 120x82x9 mm	●	●	●	●
Rondò  16753... 16763... 16763.D... 3 module. Dimensiuni: 123x82x9 mm	●	●	●	●
Classica  16734... 16744... 16744.D... 4 module. Dimensiuni: 145x82x9 mm	●	●	●	●
Rondò  16754... 16764... 16764.D... 4 module. Dimensiuni: 148x82x9 mm	●	●	●	●
Classica  16745... 16745.D... 5 module. Dimensiuni: 170x82x9 mm			●	●
Rondò  16765... 16765.D... 5 module. Dimensiuni: 173x82x9 mm			●	●

* Gama de plăci ornamentale, pagina 44

Tipuri de instalare



Module	Cutii	Suport
6	Montaj in zidarie  V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru  V71616 Gips carton, GW 850 °C, albastru Montaj birou  16806 6 module, gri 16806.B Ca mai sus, alb	 16716 6 module, cu suruburi
12	Montaj in zidarie  V71320 Zidarie GW 650 °C, albastru  V71620 Gips carton, GW 850 °C, albastru Montaj aparent  09920.04: alb Idea 09920.14: gri Idea	 16718 12 module, cu suruburi
18	Montaj in zidarie  V71321 Zidarie GW 650 °C, albastru Montaj aparent  09921.04: alb Idea 09921.14: gri Idea	 16719 18 module, cu suruburi
1	Montaj pe panou  16776.AU GW 960 °C	 16771 1 modul
2	Montaj pe panou  16776.AU x 2 GW 960 °C	 16772 2 module

Tipuri de instalare


Plăci		Disponibilitate materiale și finisaje*			
		Metal	Lemn	Tehnopolimer	Silk
Classica					
	16736... 16746... 16746.D... 6 module Dimensiuni: 195x82x9 mm	●	●	●	●
Rondò					
	16756... 16766... 16766.D... 6 module Dimensiuni: 198x82x9 mm	●	●	●	●
Classica		Tehnopolimer			
	16748... 12 module cu plăcuță de semnalare. Dimensiuni: 206x150x11 mm	.01 bianco brillante .04 bianco Idea .14 grigio Idea .16 nero .V23 antracite metallizzato			
Classica		Tehnopolimer			
	16749... 18 module cu plăcuță de semnalare. Dimensiuni: 206x222x11 mm	.01 bianco brillante .04 bianco Idea .14 grigio Idea .16 nero .V23 antracite metallizzato			
Classica		Metal	Lemn	Tehnopolimer	Silk
	16781... 16786... 1 modul (Metal si Tehnopolimer). Dimensiuni: 40x80x9 mm	.01 bianco .10 avorio .11 nero .21 argento metallizzato .22 bronzo metallizzato .23 antracite metallizzato .24 titanio metallizzato .31 cromo nero .32 oro lucido .33 oro opaco .34 nichel spazzolato .36 cromo .46 ardesia		.01 bianco brillante .04 bianco Idea .15 grigio graffite .16 nero	
Rondò					
	16783... 1 modul (numai metal). Dimensiuni: 41x85x9 mm				
Classica		Metal	Lemn	Tehnopolimer	Silk
	16782... 16787... 2 module (Metal si Tehnopolimer). Dimensiuni: 40x136x9 mm	.01 bianco .10 avorio .11 nero .21 argento metallizzato .22 bronzo metallizzato .23 antracite metallizzato .24 titanio metallizzato .31 cromo nero .32 oro lucido .33 oro opaco .34 nichel spazzolato .36 cromo .46 ardesia		.01 bianco brillante .04 bianco Idea .15 grigio graffite .16 nero	
Rondò					
	16784... 2 module (numai metal). Dimensiuni: 41x141x9 mm				

* Gama de plăci ornamentale, pagina 44


Linii directe pentru plăci

		1 și 2 module reduse		3 module		4 module		5 module	
									
		Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Rondò
Metal									
	Bianco	17092.01	17093.01	16733.01	16753.01	16734.01	16754.01	-	-
	Amaranto	17092.05	17093.05	16733.05	16753.05	16734.05	16754.05	-	-
	Verde bosco	17092.07	17093.07	16733.07	16753.07	16734.07	16754.07	-	-
	Verde salvia	17092.08	17093.08	16733.08	16753.08	16734.08	16754.08	-	-
	Avorio	17092.10	17093.10	16733.10	16753.10	16734.10	16754.10	-	-
	Nero	17092.11	17093.11	16733.11	16753.11	16734.11	16754.11	-	-
	Blu cobalto	17092.12	17093.12	16733.12	16753.12	16734.12	16754.12	-	-
	Argento metallizzato	17092.21	17093.21	16733.21	16753.21	16734.21	16754.21	-	-
	Bronzo metallizzato	17092.22	17093.22	16733.22	16753.22	16734.22	16754.22	-	-
	Antracite metallizzato	17092.23	17093.23	16733.23	16753.23	16734.23	16754.23	-	-
	Titanio metallizzato	17092.24	17093.24	16733.24	16753.24	16734.24	16754.24	-	-
	Bordeaux metallizzato	17092.25	17093.25	16733.25	16753.25	16734.25	16754.25	-	-
	Avio metallizzato	17092.26	17093.26	16733.26	16753.26	16734.26	16754.26	-	-
	Champagne micalizzato	17092.27	17093.27	16733.27	16753.27	16734.27	16754.27	-	-
	Blu euro micalizzato	17092.28	17093.28	16733.28	16753.28	16734.28	16754.28	-	-
	Petrolio micalizzato	17092.29	17093.29	16733.29	16753.29	16734.29	16754.29	-	-
	Crono nero	17092.31	17093.31	16733.31	16753.31	16734.31	16754.31	-	-
	Oro lucido	17092.32	17093.32	16733.32	16753.32	16734.32	16754.32	-	-
	Oro opaco	17092.33	17093.33	16733.33	16753.33	16734.33	16754.33	-	-
	Nichel spazzolato	17092.34	17093.34	16733.34	16753.34	16734.34	16754.34	-	-
	Cromo	17092.36	17093.36	16733.36	16753.36	16734.36	16754.36	-	-
	Ottone anticato	17092.37	17093.37	16733.37	16753.37	16734.37	16754.37	-	-
	Radica noce	17092.41	17093.41	16733.41	16753.41	16734.41	16754.41	-	-
	Radica ciliegio	17092.42	17093.42	16733.42	16753.42	16734.42	16754.42	-	-
	Ardesia	17092.46	17093.46	16733.46	16753.46	16734.46	16754.46	-	-
Lemn									
	Acero naturale	17092.51	17093.51	16733.51	16753.51	16734.51	16754.51	-	-
	Ciliegio naturale	17092.53	17093.53	16733.53	16753.53	16734.53	16754.53	-	-
	Noce naturale	17092.55	17093.55	16733.55	16753.55	16734.55	16754.55	-	-
	Wengé naturale	17092.56	17093.56	16733.56	16753.56	16734.56	16754.56	-	-
	Teak naturale	17092.57	17093.57	16733.57	16753.57	16734.57	16754.57	-	-
	Mogano naturale	17092.58	17093.58	16733.58	16753.58	16734.58	16754.58	-	-

Linii directe pentru plăci

6 module		12 module	18 module	Montaj pe panou 1 modul		Montaj pe panou 2 module	
							
Classica	Rondò	Classica	Classica	Classica	Rondò	Classica	Rondò
16736.01	16756.01	-	-	16781.01	16783.01	16782.01	16784.01
16736.05	16756.05	-	-	-	-	-	-
16736.07	16756.07	-	-	-	-	-	-
16736.08	16756.08	-	-	-	-	-	-
16736.10	16756.10	-	-	16781.10	16783.10	16782.10	16784.10
16736.11	16756.11	-	-	16781.11	16783.11	16782.11	16784.11
16736.12	16756.12	-	-	-	-	-	-
16736.21	16756.21	-	-	16781.21	16783.21	16782.21	16784.21
16736.22	16756.22	-	-	16781.22	16783.22	16782.22	16784.22
16736.23	16756.23	-	-	16781.23	16783.23	16782.23	16784.23
16736.24	16756.24	-	-	16781.24	16783.24	16782.24	16784.24
16736.25	16756.25	-	-	-	-	-	-
16736.26	16756.26	-	-	-	-	-	-
16736.27	16756.27	-	-	-	-	-	-
16736.28	16756.28	-	-	-	-	-	-
16736.29	16756.29	-	-	-	-	-	-
16736.31	16756.31	-	-	16781.31	16783.31	16782.31	16784.31
16736.32	16756.32	-	-	16781.32	16783.32	16782.32	16784.32
16736.33	16756.33	-	-	16781.33	16783.33	16782.33	16784.33
16736.34	16756.34	-	-	16781.34	16783.34	16782.34	16784.34
16736.36	16756.36	-	-	16781.36	16783.36	16782.36	16784.36
16736.37	16756.37	-	-	-	-	-	-
16736.41	16756.41	-	-	-	-	-	-
16736.42	16756.42	-	-	-	-	-	-
16736.46	16756.46	-	-	16781.46	16783.46	16782.46	16784.46
16736.51	16756.51	-	-	-	-	-	-
16736.53	16756.53	-	-	-	-	-	-
16736.55	16756.55	-	-	-	-	-	-
16736.56	16756.56	-	-	-	-	-	-
16736.57	16756.57	-	-	-	-	-	-
16736.58	16756.58	-	-	-	-	-	-


Linii directe pentru plăci

		1 și 2 module reduse		3 module		4 module		5 module	
									
		Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Rondò	Classica	Rondò
Tehnopolimer									
	Bianco brillante	17097.01	17098.01	16743.01	16763.01	16744.01	16764.01	16745.01	16765.01
	Bianco granito	17097.02	17098.02	16743.02	16763.02	16744.02	16764.02	16745.02	16765.02
	Bianco Idea	17097.04	17098.04	16743.04	16763.04	16744.04	16764.04	16745.04	16765.04
	Rosso rubino	17097.07	17098.07	16743.07	16763.07	16744.07	16764.07	16745.07	16765.07
	Blu zaffiro	17097.10	17098.10	16743.10	16763.10	16744.10	16764.10	16745.10	16765.10
	Verde smeraldo	17097.13	17098.13	16743.13	16763.13	16744.13	16764.13	16745.13	16765.13
	Grigio grafite	17097.15	17098.15	16743.15	16763.15	16744.15	16764.15	16745.15	16765.15
	Nero	17097.16	17098.16	16743.16	16763.16	16744.16	16764.16	16745.16	16765.16
	Radica	17097.40	17098.40	16743.40	16763.40	16744.40	16764.40	16745.40	16765.40
	Makoré	17097.43	17098.43	16743.43	16763.43	16744.43	16764.43	16745.43	16765.43
	Palissandro	17097.44	17098.44	16743.44	16763.44	16744.44	16764.44	16745.44	16765.44
	Nero satinato	17097.47	17098.47	16743.47	16763.47	16744.47	16764.47	16745.47	16765.47
	Grigio satinato	17097.48	17098.48	16743.48	16763.48	16744.48	16764.48	16745.48	16765.48
Silk									
	Bianco	17097.D.01	17098.D.01	16743.D.01	16763.D.01	16744.D.01	16764.D.01	16745.D.01	16765.D.01
	Bianco granito	17097.D.02	17098.D.02	16743.D.02	16763.D.02	16744.D.02	16764.D.02	16745.D.02	16765.D.02
	Bianco Idea	17097.D.04	17098.D.04	16743.D.04	16763.D.04	16744.D.04	16764.D.04	16745.D.04	16765.D.04
	Rosso	17097.D.07	17098.D.07	16743.D.07	16763.D.07	16744.D.07	16764.D.07	16745.D.07	16765.D.07
	Blu	17097.D.10	17098.D.10	16743.D.10	16763.D.10	16744.D.10	16764.D.10	16745.D.10	16765.D.10
	Verde	17097.D.13	17098.D.13	16743.D.13	16763.D.13	16744.D.13	16764.D.13	16745.D.13	16765.D.13
	Grafite	17097.D.15	17098.D.15	16743.D.15	16763.D.15	16744.D.15	16764.D.15	16745.D.15	16765.D.15
	Nero	17097.D.16	17098.D.16	16743.D.16	16763.D.16	16744.D.16	16764.D.16	16745.D.16	16765.D.16

Placă 12 și 18 module

Tehnopolimer									
	Bianco brillante	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bianco Idea	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grigio Idea	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nero	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antracite metallizzato	-	-	-	-	-	-	-	-

Linii directe pentru plăci

6 module		12 module	18 module	Montaj pe panou 1 modul		Montaj pe panou 2 module	
							
Classica	Rondò	Classica	Classica	Classica	Rondò	Classica	Rondò
16746.01	16766.01	-	-	16786.01	-	16787.01	-
16746.02	16766.02	-	-	-	-	-	-
16746.04	16766.04	-	-	16786.04	-	16787.04	-
16746.07	16766.07	-	-	-	-	-	-
16746.10	16766.10	-	-	-	-	-	-
16746.13	16766.13	-	-	-	-	-	-
16746.15	16766.15	-	-	16786.15	-	16787.15	-
16746.16	16766.16	-	-	16786.16	-	16787.16	-
16746.40	16766.40	-	-	-	-	-	-
16746.43	16766.43	-	-	-	-	-	-
16746.44	16766.44	-	-	-	-	-	-
16746.47	16766.47	-	-	-	-	-	-
16746.48	16766.48	-	-	-	-	-	-
16746.D.01	16766.D.01	-	-	-	-	-	-
16746.D.02	16766.D.02	-	-	-	-	-	-
16746.D.04	16766.D.04	-	-	-	-	-	-
16746.D.07	16766.D.07	-	-	-	-	-	-
16746.D.10	16766.D.10	-	-	-	-	-	-
16746.D.13	16766.D.13	-	-	-	-	-	-
16746.D.15	16766.D.15	-	-	-	-	-	-
16746.D.16	16766.D.16	-	-	-	-	-	-
-	-	16748.01	16749.01	-	-	-	-
-	-	16748.04	16749.04	-	-	-	-
-	-	16748.14	16749.14	-	-	-	-
-	-	16748.16	16749.16	-	-	-	-
-	-	16748.V23	16749.V23	-	-	-	-

Plači Classica

Metal



01 Bianco



05 Amaranto



07 Verde bosco



08 Verde salvia



10 Avorio




25 Bordeaux metallizzato



26 Avio metallizzato



27 Champagne micalizzato



28 Blu euro micalizzato



29 Petrolio micalizzato



41 Radica noce




42 Radica ciliegio



46 Ardesia

Lemn



51 Acero naturale



53 Ciliegio naturale



55 Noce naturale



56 Wengé naturale



57 Teak naturale

Tehnopolimer



01 Bianco brillante



02 Bianco granito



04 Bianco Idea



07 Rosso rubino



10 Blu zaffiro




47 Nero satinato



48 Grigio satinato

Silk



01 Bianco



02 Bianco granito



04 Bianco Idea



07 Rosso



10 Blu



11 Nero



12 Blu cobalto



21 Argento metallizzato



22 Bronzo metallizzato



23 Antracite metallizzato




24 Titanio metallizzato



31 Cromo nero



32 Oro lucido



33 Oro opaco



34 Nichel spazzolato



36 Cromo



37 Ottone anticato



58 Mogano naturale



13 Verde smeraldo



15 Grigio grafite



16 Nero



40 Radica



43 Makoré



44 Palissandro



13 Verde



15 Grafite



16 Nero

Plači Rondò

Metal



01 Bianco



05 Amaranto



07 Verde bosco



08 Verde salvia



10 Avorio



25 Bordeaux metallizzato



26 Avio metallizzato



27 Champagne micalizzato



28 Blu euro micalizzato



29 Petrolio micalizzato



41 Radica noce



42 Radica ciliegio



46 Ardesia

Lemn



51 Acero naturale



53 Ciliegio naturale



55 Noce naturale



56 Wengé naturale



57 Teak naturale

Tehnopolimer



01 Bianco brillante



02 Bianco granito



04 Bianco Idea



07 Rosso rubino



10 Blu zaffiro



47 Nero satinato



48 Grigio satinato

Silk



01 Bianco



02 Bianco granito



04 Bianco Idea



07 Rosso



10 Blu



11 Nero



12 Blu cobalto



21 Argento metallizzato



22 Bronzo metallizzato



23 Antracite metallizzato



24 Titanio metallizzato



31 Cromo nero



32 Oro lucido



33 Oro opaco



34 Nichel spazzolato



36 Cromo



37 Ottone anticato



58 Mogano naturale




13 Verde smeraldo



15 Grigio grafite



16 Nero



40 Radica



43 Makoré



44 Palissandro



13 Verde



15 Grafite



16 Nero

Tipologia instalarii aparatelor

Tablouri incastrate IP40 - 8 module



V53908
Zidarie,
albastru

V71620
Gips carton,
GW 650 °C, albastru

Cu usa transparenta si sina DIN (60715 TH35)

V53008.G: gri Idea V53008.V23: Antracit metalizat
V53008.B: Albi Idea V53008.V41: Nuc mărăcini
V53008.N: Negru V53008.V42: Cireș, nuc
V53008.Z: Alb

Tablouri incastrate IP40 - 12 module



V53912
Zidarie, albastru

Cu usa transparenta si sina DIN (60715 TH35)

V53012.G: gri Idea V53012.V23: Antracit metalizat
V53012.B: Albi Idea V53012.V41: Nuc mărăcini
V53012.N: Negru V53012.V42: Cireș, nuc
V53012.Z: Alb

Tablouri incastrate IP40 - 24 module



V53924
Zidarie, albastru

Cu usa transparenta si sina DIN (60715 TH35)

V53024.G: gri Idea V53024.V23: Antracit metalizat
V53024.B: Albi Idea V53024.V41: Nuc mărăcini
V53024.N: Negru V53024.V42: Cireș, nuc
V53024.Z: Alb

Tablouri incastrate IP40 - 36 module



V53936
Zidarie, albastru

Cu usa transparenta si sina DIN (60715 TH35)

V53036.G: gri Idea V53036.V23: Antracit metalizat
V53036.B: Albi Idea V53036.V41: Nuc mărăcini
V53036.N: Negru V53036.V42: Cireș, nuc
V53036.Z: Alb


Suporti pentru montaj pe sina DIN (60715 TH35)



16726
Suport 1 modul Idea
pentru 2 x 17,5 mm,
gri RAL 7035



16727
Suport 2 module Idea
pentru 3,5 x 17,5 mm,
gri RAL 7035



Exemplu de instalare

Doze aparente IP40 si IP55

Module	IP40	IP55	Capace IP55
2	 13023 ⁴	 13523	
3	 13033 ⁴	 13533	 13733.Q ⁴
4	 13045 ⁴	 13545	 13745.Q ⁴

Personalizarea

Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscripționarea tastelor și placilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta și foarte lizibile, chiar și pentru cantități mici.

Indicații pentru personalizare

- sunt personalizabile toate comenzile, tastele și plăcile, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- nu pot fi personalizate următoarele placi: **SILK: rosso (.07), blu (.10), verde (.13). Tehnopolimer: radica (.40), makoré (.43), palissandro (.44), nero satinato (.47). Metal: ottone anticato (.37); plăcuțe ornamentale 12 și 18 module 16748.V23 și 16749.V23;**
- pentru personalizarea placilor din lemn, preturile și cantitățile se negociază cu rețeaua de distribuție.
- pentru butoane inscripționate, verificați mai întâi dacă simbolul dorit nu este deja inclus în tabelul de mai sus. (exemplu: 20001.01 = întrerupător simplu 16 AX cu simbolul .01);
- personalizarea comenzilor nu este vizibilă pe întuneric.

Avantajele tehnologiei de inscripționare cu laser

- simbolurile inscripționate nu se deteriorează în timp;
- reproducerea fidelă chiar și a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;
- onorarea comenzilor chiar și pentru cantități mici;
- posibilitatea de a comanda aceleași personalizări la momente diferite de timp cu rezultate identice, datorită stocării pe suport magnetic a acestora.

Câteva limite ale tehnologiei

- nu este posibilă reproducerea imaginilor colorate.

Ce trebuie să ne furnizați

- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decât dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizată pe suport magnetic în format EPS, TIFF sau JPEG.

Ce trebuie evitat

- nu trimiteți fotocopii;
- nu trimiteți imaginile pe fax (acestea au o rezoluție scăzută și este imposibilă reproducerea laser).

Cum trebuie procedat

- incercuiri imediale care trebuie reproduse, fără a folosi agrafe, hârtie adezivă;
- trimiteți toată documentația reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

Timpu estimat pentru livrare

- 10 zile pentru mostră;
- 10 zile de la confirmarea comenzii.





Anahtarlar ve düğmeler




Placă ornamentală personalizată

Personalizabil poziții



Numai pentru metal



Personalizare
invizibilă în
întuneric.

Simboluri standard și cuvinte (simbolurile marcate cu • se găsesc în catalog)

										
01	02	03	04	05	• 06	• 07	08	09	• 10	11
										open
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	222
come in	bathroom	cellar	close	outside	garage	general	garden	back	light	OFF
223	224	225	226	227	28	229	230	231	232	33
ON	storeroom	stairs	attic	terrace	alarm	do not disturb				
34	235	236	237	238	49	50				

Personalizare Smart Card

Personalizarea alb-negru pe spatele card-urilor smart, ISO și transponder.



B.C11046 RO 1107



8 007352 428218



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709

www.vimar.eu