



# Clavijas y regletas móviles: Toma 2P+T 16A alemán axial blanco

#### 00250.B

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Clavijas y regletas móviles / Clavijas/tomas serie Supernova

#### Toma 2P+T 16A alemán axial blanco

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, estándar alemán, salida de cable axial, blanco

### **Estado producto**

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

50 NR

### Podría interesarte también



00250 - Toma 2P+T 16A alemán axial negro

## Dibujos







Vista trasera



Vista 3D

### Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Acoplamiento de contacto de protección

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

• Grado de protección (IP): IP20 • Dirección de conexión: Recto Sistema de conexión: Terminal enroscado

Adecuado para puesta a tierra de contacto: Si

Color: Blanco
Número RAL: 0
Número de polos: 2
Voltaje nominal: 250 V
Corriente nominal: 16 A

#### Marcas

00. Marcado CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

- 37. Marcado Marruecos
- 99. Directiva RAEE (download)

## **Embalajes**



 Código
 8007352066373

 Cantidad
 1 NR

 Med.
 14x6x4 [cm]

 Peso
 52,1 [g]



 Código
 8007352066380

 Cantidad
 50 NR

 Med.
 28,5x27x17 [cm]

 Peso
 2.930 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.