



Componentes comunes: Gateway Light domótica By-me

01410

Sistemas+productos smart / View smart system / Componentes comunes /
Aparatos DIN

Gateway Light domótica By-me

Gateway IoT para la integración, configuración y manutención local o por remoto del sistema domótico By-me Plus, por red IP/LAN, Cloud y aplicación para smartphone, tablet, PC o pantalla táctil IP de supervisión, versión light para max. 32 dispositivos By-me Plus, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1403 kb\)](#)
- [Manuale piattaforma View IoT Smart Syst. \(9599 kb\)](#)
- [Manuel installateur app View Pro \(6937 kb\)](#)
- [Manual del instalador View Pro \(6921 kb\)](#)
- [Installer manual View IoT Smart Systems \(7021 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(7114 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Pro \(6907 kb\)](#)
- [Manuale installatore Sistema By-me Plus \(28663 kb\)](#)
- [Manuel installateur By-me Plus \(21386 kb\)](#)
- [Manual del instalador By-me Plus \(21431 kb\)](#)
- [Installer manual By-me Plus System \(21577 kb\)](#)
- [Συνδεδεμένο σύστημα smart automation \(21922 kb\)](#)
- [Installationsanleitung By-me Plus \(21445 kb\)](#)




Software

- [FW_GatewayLight-DomoticaBy-me_REL-01.17.003_20240402.zip](#)

Vídeo

- [System synchronisation and delivery](#)
- [Integration with video door entry system](#)
- [Energy control](#)
- [Climate control](#)
- [Lights and roller shutters configuration](#)
- [System setup](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Interfaz de sistema bus / pasarela de medios
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Modelo:** Interfaz Ethernet
- **Tipo de montaje:** DRA
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Protección de desmontaje:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Actualizaciones disponibles:** Si
- **Protocolo:** TCP/IP
- **Dependiente del proveedor:** No
- **Visualización:** No
- **Servidor Web:** Si
- **Interfaz inalámbrica:** No
- **Interfaz IR:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352586123

Código 8007352586123
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 174 [g]



8 007352590588

Código 8007352590588
Cantidad 60 NR
Med. 59x38,5x30 [cm]
Peso 11.190 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).