



Componentes de superficie: Detector de presencia KNX

01527

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes de superficie /
Componentes no modulares

Detector de presencia KNX

Detector de presencia IR de 360° para la activación ON/OFF de luces, calefacción, climatización, ventilación en función de la luminosidad y/o del movimiento, alcance de luminosidad 0-1000 Lux, estándar KNX, para la instalación de techo, dimensiones 80x80x45 mm



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(981 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2232 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(2156 kb\)](#)


Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip](#)


Dibujos



Volúmenes




Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Detector de movimiento de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Radio bidireccional:** No
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de montaje:** Montado superficial (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Conmutador del modo de funcionamiento:** No
- **Supervisión de escalera:** No
- **Brillo de respuesta ajustable:** Si
- **Función de aprendizaje para el brillo de respuesta:** No
- **Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:** Si
- **Altura de montaje óptima:** 2,50 m
- **Intervalo máx. de transmisión lateral:** 10,50 m
- **Ángulo de detección vertical:** 0 - 10

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352556508
Cantidad 1 NR
Med. 12x9,4x6 [cm]
Peso 126,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).