



Componentes comunes: Detector radar conectado IoT de techo

02692

Series residenciales / Series resid. View Wireless / Componentes comunes /
Componentes no modulares

Detector radar conectado IoT de techo

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR



Podría interesarte también




02692.S.1 - Adaptador
redondo de techo sensor
radar


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1527 kb\)](#)
- [Full \(1568 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1454 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(1453 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(1450 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1530 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1454 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1456 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Sensor de movimiento completo
- **Modelo:** Sensor de movimiento
- **Tipo de sensor:** Alta frecuencia
- **Con interfaz DALI:** No
- **Regulación constante de luz:** No
- **Control de HVAC:** No
- **Conexión forzada:** Si
- **Desconexión forzosa:** No
- **Zona de animales:** Si
- **Protección contra fluencia:** No
- **Conectable en red:** Si
- **Ángulo de escaneo:** 90
- **Supervisión de escalera:** No
- **Interruptor de derivación:** No
- **Campo de detección máx.:** 28 m²
- **Intervalo máx. de transmisión frontal:** 4 m
- **Diámetro del rango de detección en el suelo:** 6 m
- **Adecuado para la transmisión inalámbrica:** Si
- **Mando a distancia:** Si
- **Con control remoto:** No
- **Sensibilidad de respuesta ajustable:** Si
- **Con unidad de señalización:** Si
- **Función de aprendizaje para el brillo de respuesta:** No
- **Función de regulación con inserto de regulación:** No
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Montaje en techo:** Si
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Color:** Otros
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Tipo de tensión:** CA
- **Frecuencia:** 50 - 60 HZ
- **Ciclo de trabajo mínimo:** 70 s
- **Retardo de apagado:** 1.080 s
- **Potencia máx. de conmutación:** 960,00 W
- **Temperatura:** 10 - 40 °C
- **Número de zonas de conmutación:** 1
- **Corriente de arranque mín.:** 0 A
- **Extensiones de entrada:** No
- **Función de alarma:** Si
- **Anchura:** 9.000,00 mm
- **Altura:** 90,00 mm
- **Profundidad:** 7.160,00 mm
- **Diámetro:** 9.000,00 mm
- **Profundidad de instalación:** 6.830,00 mm
- **Diámetro de instalación:** 5.450,00 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** Si
- **Compatible con Google Assistant:** Si
- **Compatible con Amazon Alexa:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 709492

Código 8007352709492
Cantidad 1 NR
Med. 11x8x7,7 [cm]
Peso 111 [g]



8 007352 709508

Código 8007352709508
Cantidad 20 NR
Med. 43,5x33x12 [cm]
Peso 2.714 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).