



NEVE UP: Interruptor de badge vertical 2M carbon

09463.CM

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

Interruptor de badge vertical 2M carbon

Interruptor electrónico de tarjeta vertical, salida de relé conmutada 4 A 250 V~ NO (NO SELV), alimentación 120-230 V~ 50-60 Hz, iluminación de la ranura para visibilidad en la oscuridad, trimmer de regulación del tiempo de apagado después de la extracción de la tarjeta, carbon matt - 2 módulos. Se suministra sin tarjeta ISO



Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también




09470.CM - Termostato rotatorio 100-240V 2M carbon m



09026.PLS.CM - Tecla 1M +difusor símb.PLS carbon matt




09026.DND.CM - Tecla 1M +difusor símb.DND carbon matt



09290.CM - Toma para afeitadora 230V carbon matt



09465.CM - Interruptor badge bolso vertical carbon



09257.CM - Toma SICURY2P+T13A multi-estándar carbon



09052.CM - Pulsador de tirante 1P NO 10A carbon mat




09181.CM - Interruptor IR de relé 230V carbon matt


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1169 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Sistema de control de acceso
- **Independiente:** Si
- **Conectable en red:** No
- **Conexión a PC:** No
- **Tipo de interfaz:** Ninguno
- **Proceso de lectura:** Soporte de datos
- **Emisión de señales:** Ninguno
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Temperatura de operatividad:** 5 - 35 °C
- **Color:** Gris
- **Material:** Plástico
- **Anchura:** 59,00 mm
- **Altura:** 47,00 mm
- **Profundidad:** 43,50 mm


Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352664630
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 70,1 [g]



Código 8007352664647
Cantidad 5 NR
Med. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 407,1 [g]



Código 8007352726062
Cantidad 50 NR
Med. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 4.071 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).