



NEVE UP: Conmutador conectado 2M blanco

09592.2

Series residenciales / Series resid. View Wireless / NEVE UP / Dispositivos

Conmutador conectado 2M blanco

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


1 NR




Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(960 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(617 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(618 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(617 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(613 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(748 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(618 kb\)](#)
- [Full \(680 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Empotrado
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Sí
- **Función de iluminación:** Iluminado (activado)
- **Tipo de iluminación:** LED no intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Resistencia al impacto (IK):** No disponible
- **Voltaje nominal:** 240 V
- **Corriente nominal (medida):** 0,00 A
- **Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes:** 0
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 51,20 mm
- **Profundidad de instalación:** 37,90 mm
- **Profundidad mín. de la caja de empotrar:** 40,00 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** Si
- **Compatible con Google Assistant:** Si
- **Compatible con Amazon Alexa:** Si
- **Compatible IFTTT:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352732186

Código 8007352732186
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 60 [g]



8 007352732193

Código 8007352732193
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.850 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).