



Cajas de empotrar: Caja superficial 3M P43,5mm blanco

09975.01

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de empotrar / De superficie

Caja superficial 3M P43,5mm blanco

Caja superficial 3 módulos, profundidad 43,5 mm, para instalación de Eikon, Idea y Plana con los relativos soportes y placas, blanco. Instalar sobre superficies aislantes no perforadas o superficies metálicas con conexión de tierra. Serie Idea: adecuada sólo para placa Classica


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR



Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje en pared / techo
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Forma:** Rectangular
- **Tipo de montaje:** Montaje a techo / pared
- **Instalación en suelo:** No
- **Instalación bajo agua:** No
- **Para diámetro de tubo:** 20/25 mm
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Longitud:** 84,00 mm
- **Anchura:** 121,50 mm
- **Profundidad:** 45,00 mm
- **Diámetro:** 0 mm
- **Apilamiento:** No
- **Número de introducciones:** 4
- **Tipo de alimentación a través de la carcasa:** Ninguno
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Blanco
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Versión de la cubierta:** Otros
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Colable:** No
- **Gel de sellado incluido:** No
- **Sellable:** No
- **Tensión de aislamiento nominal Ui:** 450 V
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **Resistente a la intemperie:** No
- **Temperatura de funcionamiento:** 0 - 60 °C
- **Versión a prueba de explosiones:** No
- **Para zona Ex gas:** Ninguno
- **Para zona de explosión de polvo:** Ninguno

Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



8 007352130258

Código 8007352130258
Cantidad 1 NR
Med. 12,2x8,4x4,5 [cm]
Peso 60,74 [g]



8 007352130265

Código 8007352130265
Cantidad 20 NR
Med. 28,4x24,4x17,9 [cm]
Peso 1.428,6 [g]



8 007352470644

Código 8007352470644
Cantidad 80 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 6.434,4 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).