



Cajas de empotrar: Caja empotrable 6M (3+3) azul

09996

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de empotrar / De empotrar

Caja empotrable 6M (3+3) azul

Caja empotrable para paredes en mampostería 6 módulos (3 sobre 3), (Glow Wire 650 °C), azul

- Orificios desfondables preparados para la introducción de mangueras de varias secciones
- Pletinas de fijación de los tornillos de los soportes con tratamiento de galvanizado para impedir la oclusión de la rosca durante el montaje y favorecer el roscado




Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 111,00 mm
- **Anchura:** 94,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 48,00 mm
- **Profundidad interna:** 50,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 6
- **Montaje de los dispositivos:** Atornillar
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** 20/25 mm
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 16
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Ninguno
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



Código 8007352043961
Cantidad 1 NR
Med. 12,2x10,5x4,8 [cm]
Peso 43,8 [g]



Código 8007352018839
Cantidad 20 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 1.237,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).