



# EIKON: Placa 3M transp. crist.negrodiam IP55

#### 0K21666.76.02

Sistemas+productos smart / KNX / EIKON / Placas

### Placa 3M transp. crist.negrodiam IP55

### **Estado producto**

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

1 NR


### Instrucciones, Manuales, Documentación

• Hoja de instrucciones multilingüe (825 kb)

# Dibujos







Vista trasera







Vista 3D

### Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Cubierta

Número de unidades: 3

Dirección de montaje: Horizontal

Número de unidades horizontales: 1

Número de unidades verticales: 3

Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 3

Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1

Con bastidor de montaje: Si

Adecuado para conducto bajo el suelo: Si

Adecuado para conducto de instalación de dispositivo: Si

Adecuado para instalación incorporada: No

Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Material: Vidrio

Calidad del material: Vidrio

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Brillante

Color: Negro

Número RAL (similar): 9005

Transparente: No

Con tapa abatible: No

Grado de protección (IP): IP55

Tipo de fijación: Montaje con abrazadera

Profundidad: 17,40 mm

Diámetro taladro (abertura): 0 mm

### Marcas

- 00. Marcado CE UE
- 37. Marcado Marruecos
- 43. Marca UKCA Gran Bretaña

- 96. Experto electrotécnico (download)
- 99. Directiva RAEE (download)

## **Embalajes**



Cantidad

Med. 15,5x17,3x4,7 [cm]

335 [g]

#### 8007352692039 Código

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.