



PLANA: Interruptor 2P 16AX+llave 000 OFF Silver

14083.S.CU.SL

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Dispositivos

Interruptor 2P 16AX+llave 000 OFF Silver

Interruptor de llave 2P 16 AX 250 V~, co


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


20 NR

Dibujos



Volúmenes





Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Interruptor de la instalación Tipo de circuito: Interruptor de 2 polos

Tipo de operación: Llave

Composición: Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (en caso de diseño modular): 1

Pulsador interruptor: Si Número de balancines: 0

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación: Bloquear en posición

Con placa de montaje: No

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado

Acabado de superficie: Brillante

Color: Plata

Número RAL (similar): 9006

Espacio para etiqueta/superficie de impresión: Sí

Iluminación: No

Función de iluminación: Otros Tipo de iluminación: Otros

Adecuado para el grado de protección (IP): IP40

Voltaje nominal: 250 V

Corriente nominal (medida): 16,00 A

Contactos de supervisión: No

Método de conexión: Terminal enroscado

Interruptor de la lavadora: Si Anchura del dispositivo: 22,30 mm Altura del dispositivo: 49,00 mm Profundidad del dispositivo: 41,40 mm

Profundidad de instalación: 30,50 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

14. TSE - Turquía (download)

20. IQC - Argentina

28. NSW - Australia (download)

29. QCERT - Colombia

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código Cantidad

8007352309586 1 NR

Med. 5,1x2,8x5,3 [cm] Peso 50,33 [g]



Código Med. Peso

8007352309593 Cantidad 20 NR 27x11,6x6 [cm] 1.078,87 [g]



Código Cantidad 120 NR Med.

8007352651128

37,5x30x13,5 [cm] Peso

6.828 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.