



PLANA: Placa 3M Reflex menta

14653.44

Series residenciales / Series resid. tradicionales / PLANA / Placas

Placa 3M Reflex menta

Placa 3 módulos, tecnopolímero, Reflex menta

- Sistema de enganche Plack Clack® patentado por Vimar, que garantiza una mayor rigidez del punto de luz una vez instalada la placa
- Tomas de corriente e interruptores disponibles tanto en blanco, para instalaciones modernas y minimalistas, como Silver, para los gustos más tecnológicos
- Máxima flexibilidad para los estándares internacionales, gracias a las placas de varios huecos, con distancia entre ejes de 71 mm (estándar alemán) como 57 mm (estándar francés) y estándar británico



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


10 NR

Podría interesarte también




14613 - Soporte 3M con
tornillos


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Cubierta
- **Número de unidades:** 3
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de unidades horizontales:** 3
- **Número de unidades verticales:** 1
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 3
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con bastidor de montaje:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** Si
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** Si
- **Adecuado para instalación incorporada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Vidrio sintético
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Verde
- **Número RAL (similar):** 6019
- **Transparente:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Anchura:** 120,00 mm
- **Altura:** 80,00 mm
- **Profundidad:** 9,00 mm
- **Anchura de instalación:** 120,00 mm
- **Altura de la instalación:** 80,00 mm
- **Diámetro taladro (abertura):** 0 mm

Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



8 007352122000

Código 8007352122000
Cantidad 1 NR
Med. 17x8x0,9 [cm]
Peso 24,4 [g]



8 007352122017

Código 8007352122017
Cantidad 10 NR
Med. 14,1x9,8x9,9 [cm]
Peso 294 [g]



8 007352636262

Código 8007352636262
Cantidad 480 NR
Med. 59x39x31,5 [cm]
Peso 16.352 [g]



8 007352587618

Código 8007352587618
Cantidad 5.120 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 173.205 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).