



IDEA: Placa Classica 1-2M madera wengé

17092.56

Series residenciales / Series resid. tradicionales / IDEA / Placas

Placa Classica 1-2M madera wengé

Placa Classica 1 módulo o 2 módulos estrechos, madera maciza, wengé

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



17080 - Soporte 1M liso con 17080.B - Soporte 1M liso garras gris



con garras blanco



17086 - Soporte 1M liso s/torn. ø60/56x56mm gris



17086.B - Soporte 1M liso s/torn.ø60/56x56mm b



garras caja ø60mm



17082 - Soporte 2M/estr.con 17087 - Soporte 2M/estr liso s/torn.ø60/56x56mm

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Cubierta

Número de unidades: 2

Dirección de montaje: Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales: 2

Número de unidades verticales: 1

Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 2

Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1

Con bastidor de montaje: Si

Adecuado para conducto bajo el suelo: Si

Adecuado para conducto de instalación de dispositivo: Si

• Adecuado para instalación incorporada: Si

Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Material: Madera

Calidad del material: Otros

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate

Color: Madera

Número RAL (similar): 8017

Transparente: No **Con tapa abatible**: No

Grado de protección (IP): IP00

Tipo de fijación: Montaje con abrazadera

Anchura: 88,00 mm
Altura: 80,00 mm
Profundidad: 9,00 mm

Anchura de instalación: 88,00 mm Altura de la instalación: 80,00 mm Diámetro taladro (abertura): 0 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

01. IMQ - Italia (download)

Embalajes



Código Cantidad Med.

8007352159198 1 NR

Med. 8,5x9,1x1,1 [cm] **Peso** 27,07 [g]

8 9 9 7 3 5 2 1 5 9 2 9 4

Código Cantidad

8007352159204

antidad 10 NR **led.** 9,9x12,4x9,6 [cm]

Med. 9,9x12,4x9 **Peso** 318,27 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.