



## ARKÉ: Variador rotat.MASTER 230V univ.blanco

---

### 19136.1.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

### Variador rotat.MASTER 230V univ.blanco

Variador universal 230 V~ 50 Hz de corte de fase, para: lámparas incandescentes 40-400 W, transformadores electrónicos 40-300 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas de LED 3-200 W, transformadores electrónicos de LED de corte de fase, mando ON/OFF o con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, ajuste con potenciómetro rotatorio, función MASTER para 19137, ajuste luminosidad mínima, visible en la oscuridad, blanco. No para cajas Isoaset



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

10 NR


### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(2356 kb\)](#)

### Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Tipo de operación:** Botón giratorio (mando)
- **Tipo de carga:** Universal y LED retrofit
- **Utilizable con botón:** Si
- **Utilizable con detector de movimiento:** No
- **Utilizable con detector de presencia:** No
- **Utilizable con temporizador:** No
- **Utilizable con botón de radio:** No
- **Utilizable con botón IR:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Fijación por click
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Tensión nominal:** 230,00 - 230,01 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Tensión de control:** 230,00 - 230,01 V
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 61,30 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 31. TISI - Tailandia
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352555839  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 5,2x3,9x6,2 [cm]  
**Peso** 56,2 [g]



**Código** 8007352555846  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 20,5x11,5x7 [cm]  
**Peso** 628,8 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).