



ARKÉ: Toma 2P+T 16A P17/11 gris

19203

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma 2P+T 16A P17/11 gris

Toma Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ estándar italiano tipo P17/11, gris

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR



Podría interesarte también




[19593 - Actuador conectado IoT 16A gris](#)


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Bypass tipo italiano
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Engatillado
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 22,30 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 34,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 07. INGECER - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 37. Marcado - Marruecos
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352414334

Código 8007352414334
Cantidad 1 NR
Med. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 30,6 [g]



8 007352414341

Código 8007352414341
Cantidad 50 NR
Med. 21,6x11,6x14,3 [cm]
Peso 1.633,4 [g]



8 007352414358

Código 8007352414358
Cantidad 500 NR
Med. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 16.812 [g]



8 007352482562

Código 8007352482562
Cantidad 10.500 NR
Med. 120x80x103 [cm]
Peso 353.010 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).