



ARKÉ: Toma 2P+T 16A universal blanco

19210.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma 2P+T 16A universal blanco

Toma SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universal, estándar italiano P40, blanco - 2 módulos

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Galería




Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Otros
- **Número de unidades:** 1
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Número de tomas intercambiables:** 0
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** No
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** No
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 44,80 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 26,00 mm

Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 03. IMQ-CSv - Italia ([download](#))
- 07. INGCER - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 455641

Código 8007352455641
Cantidad 1 NR
Med. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 46,4 [g]



8 007352 455658

Código 8007352455658
Cantidad 20 NR
Med. 27,4x11,5x9,2 [cm]
Peso 1.015,6 [g]



8 007352 455665

Código 8007352455665
Cantidad 240 NR
Med. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 12.668 [g]



8 007352 750609

Código 8007352750609
Cantidad 3.840 NR
Med. 120x80x105 [cm]
Peso 202.675 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).