



ARKÉ: Toma SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Metal

19234.M

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Toma SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm Metal

Toma SICURY 2P 16 A 250 V~ estándar euro-americano (para clavijas con espigas paralelas y planas y espigas ø 4,8 mm), Metal

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

20 NR


Vídeo

• Arké lives in your time

Dibujos







Vista trasera





Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

• Class: Enchufe • Modelo: Otros

Número de unidades: 1

Número de módulos (en caso de diseño modular): 1

Número de tomas intercambiables: 0

Impresión/marcado: Ninguno

Método de conexión: Terminal enroscado

Con tapa abatible: No

Con protección de contacto mejorada: Si Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Color: Aluminio

Número RAL (similar): 9007

Color metálico: NoTransparente: NoBloqueable: No

Mecanismo de expulsión: No

Instalación aislada: No

Con iluminación funcional: No
Con iluminación orientable: No

Protección contra sobretensiones: No

Dispositivo de corriente residual: No

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado

• Acabado de superficie: Mate • Con función de bucle: No

Con interruptor de encendido/apagado: No

Inserto central girado: No
 Corriente nominal: 16 A
 Voltaje nominal: 250 V
 Frecuencia: 50,00 - 60,00 HZ

Adecuado para el grado de protección (IP): IP20

Resistencia al impacto (IK): Otros
Anchura del dispositivo: 22,30 mm
Altura del dispositivo: 49,00 mm
Profundidad del dispositivo: 38,00 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

10. EAC Eurasian Customs Union

37. Marcado - Marruecos

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código 8007352593848 **Cantidad** 1 NR

Med. 4,1x2,8x5,3 [cm] **Peso** 28,9 [g]



Código 8007352593855 **Cantidad** 20 NR

Med. 21,4x11,6x6 [cm] **Peso** 634,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.