



ARKÉ: Mecanismo variador conectado IoT 120V

19595.0.120

Series residenciales / Series resid. View Wireless / ARKÉ / Dispositivos

Mecanismo variador conectado IoT 120V

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido


1 NR




Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1291 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(707 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(710 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(708 kb\)](#)
- [Full Multilanguage instructions sheet \(704 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(859 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(708 kb\)](#)
- [Full \(757 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** No
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Azul
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Sí
- **Función de iluminación:** Otros
- **Tipo de iluminación:** LED no intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 120 V
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,20 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 46,40 mm
- **Profundidad de instalación:** 36,50 mm
- **Profundidad mín. de la caja de empotrar:** 41,00 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** Si
- **Compatible con Google Assistant:** Si
- **Compatible con Amazon Alexa:** Si
- **Compatible IFTTT:** Si

Marcas

- 42. Zigbee certified
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352707696
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 44,3 [g]

Código 8007352707702
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.150,6 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).