



ARKÉ: Mecanismo variador conectado IoT220-240V

19595.0

Series residenciales / Series resid. View Wireless / ARKÉ / Dispositivos

Mecanismo variador conectado IoT220-240V

- Compatible con lámparas regulables LE y TE
- También se puede configurar como interruptor a la espera de instalar una lámpara regulable
- Modo Bluetooth compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit e IFTTT, mediante el correspondiente gateway Vimar
- Modo Zigbee compatible con el asistente Amazon Alexa, mediante hub Zigbee Amazon



Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR


Podría interesarte también



19755.3 - 2 botones medios
1M variador gris



19755.3.B - 2 botones
medios 1M variador blanco




19755.3.M - 2 botones
medios 1M variador Metal


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1332 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(677 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(677 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(674 kb\)](#)
- [Full Multilanguage instructions sheet \(670 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(878 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(675 kb\)](#)
- [Full \(750 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento antibacteriano:** No
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Azul
- **Número RAL (similar):** 7015
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** No
- **Iluminación:** Sí
- **Función de iluminación:** Otros
- **Tipo de iluminación:** LED no intercambiable
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 240 V
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de calefacción:** No
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,20 mm
- **Altura del dispositivo:** 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 46,40 mm
- **Profundidad de instalación:** 36,50 mm
- **Profundidad mín. de la caja de empotrar:** 41,00 mm
- **Compatible con Apple HomeKit:** Si
- **Compatible con Google Assistant:** Si
- **Compatible con Amazon Alexa:** Si
- **Compatible IFTTT:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chile
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352707672
Cantidad 1 NR
Med. 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 53,85 [g]



Código 8007352707689
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 3.550 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).