



ARKÉ: Placa Classic 2Mcentr.met.inox cepillado

19652.08

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Placas

Placa Classic 2Mcentr.met.inox cepillado

Placa Classic 2 módulos centrales, metal, inox cepillado

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR



Podría interesarte también




19612 - Soporte 2M
centrales con tornillos


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Cubierta
- **Número de unidades:** 2
- **Dirección de montaje:** Horizontal y vertical
- **Número de unidades horizontales:** 2
- **Número de unidades verticales:** 1
- **Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular):** 2
- **Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular):** 1
- **Con bastidor de montaje:** Si
- **Adecuado para conducto bajo el suelo:** Si
- **Adecuado para conducto de instalación de dispositivo:** Si
- **Adecuado para instalación incorporada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Material:** Metal
- **Calidad del material:** Otros
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Metálico
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Acero inox
- **Número RAL (similar):** 7048
- **Transparente:** No
- **Con tapa abatible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Tipo de fijación:** Montaje con abrazadera
- **Anchura:** 122,00 mm
- **Altura:** 90,00 mm
- **Profundidad:** 8,60 mm
- **Anchura de instalación:** 122,00 mm
- **Altura de la instalación:** 90,00 mm
- **Diámetro taladro (abertura):** 0 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



8 007352 445086

Código 8007352445086
Cantidad 1 NR
Med. 12,75x9,5x1,62 [cm]
Peso 121,86 [g]



8 007352 445093

Código 8007352445093
Cantidad 5 NR
Med. 13,6x10,2x10,2 [cm]
Peso 659,7 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).