



EIKON: Interruptor 1P 20AX blanco

20002.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Interruptor 1P 20AX blanco

Interruptor 1P 20 AX 250 V~, iluminable, tecla intercambiable, blanco. Máx 250 W para lámparas con balasto integrado

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Dibujos







Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Interruptor de la instalación

Tipo de circuito: Interruptor de desconexión de 1 polo

Tipo de operación: Balancín / botón

Composición: Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (en caso de diseño modular): 1

Pulsador interruptor: Si Número de balancines: 1

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación: Bloquear en posición

Con placa de montaje: No

Material: Plástico

Calidad del material: Termoplástico

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Sin tratamiento

Acabado de superficie: Mate

Color: Blanco

Número RAL (similar): 9016

Espacio para etiqueta/superficie de impresión: Sí

Iluminación: Opcional

Función de iluminación: Control y orientación Tipo de iluminación: LED intercambiable

Adecuado para el grado de protección (IP): IP40

Voltaje nominal: 250 V

Corriente nominal (medida): 20,00 A

Contactos de supervisión: No

Método de conexión: Terminal enroscado

Interruptor de la lavadora: No Anchura del dispositivo: 22,30 mm Altura del dispositivo: 49,00 mm Profundidad del dispositivo: 36,80 mm

Profundidad de instalación: 25,00 mm

Marcas

00. Marcado CE - UE

01. IMQ - Italia (download)

10. EAC Eurasian Customs Union

31. TISI - Tailandia

36. ISI - India

37. Marcado - Marruecos

43. Marca UKCA - Gran Bretaña

96. Experto electrotécnico (download)

99. Directiva RAEE (download)

Embalajes



Código Cantidad 1 NR Med.

8007352403826

4,1x2,8x5,3 [cm]

26,72 [g]



Código Cantidad 50 NR

8007352403833

Med.

Peso

21,4x11,6x14,2 [cm]

1.421,26 [g]

Legal

Peso

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.