



## EIKON: Tecla 1M Next

### 20021.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Botones

### **Tecla 1M Next**

Tecla intercambiable 1 módulo, iluminable, Next


### **Estado producto**


3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

5 NR

# Dibujos





Vista trasera





Vista 3D

# Datos técnicos

- Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- Class: Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- Modelo: Balancín único
- Impresión/marcado: Ninguno
- Uso: Botón interruptor/pulsador
- Adecuado para la conexión de pulsadores del sistema bus: No
- Tipo de fijación: Montaje con abrazadera
- Ventana de control / salida de luz: Si
- Material: Plástico
- Calidad del material: Termoplástico

- Sin halógenos: Si
- Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado
- Acabado de superficie: Mate
- **Color**: Plata
- Número RAL (similar): 9022
- **Con campo de etiquetado**: No
- Con lente/símbolo intercambiable: No
- Adecuado para el grado de protección (IP):
- Profundidad: 600,00 mm

### Marcas

- 00. Marcado CE UE
- 01. IMQ Italia (download)
- 29. QCERT Colombia

- 43. Marca UKCA Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico (download)

# **Embalajes**



Código Cantidad Med.

8007352284876 1 NR 2,2x4,42x0,6 [cm]

2,8 [g]

Código Cantidad

8007352284883 5 NR Med.

4,1x2,8x5,3 [cm] 17 [g] **Peso** 

Código 8007352731219 Cantidad

50 NR Med. 14,4x9x6 [cm] Peso 170 [g]



Código Cantidad Med.

**Peso** 

8007352731226 800 NR 37,5x30x13,5 [cm] 2.720 [g]

# Legal

Peso

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.