



EIKON: Placa Round 2Mcentr Bright plata metal

20682.C10

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Placas

Placa Round 2Mcentr Bright plata metal

Placa Round 2 módulos centrales, barniz de metal Bright y marco cromado, plata metal


Estado producto

2 - Será eliminado


Cant. mínima de pedido

1 NR

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera





Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Programa de instalación de interruptores / enchufes

Class: Cubierta

Número de unidades: 2

Dirección de montaje: Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales: 2

Número de unidades verticales: 1

Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 2

Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1

Con bastidor de montaje: Si

Adecuado para conducto bajo el suelo: Si

Adecuado para conducto de instalación de dispositivo: Si

Adecuado para instalación incorporada: Si Espacio de la etiqueta/área de impresión: Si

Material: Metal

Calidad del material: Otros

Sin halógenos: Si

Tratamiento de superficie: Barnizado / lacado

Acabado de superficie: Brillante

Color: Plata

Número RAL (similar): 9023

• Transparente: No
• Con tapa abatible: No

Grado de protección (IP): IP00

Tipo de fijación: Montaje con abrazadera

Anchura: 120,00 mmAltura: 80,00 mmProfundidad: 9,00 mm

Anchura de instalación: 120,00 mm
 Altura de la instalación: 80,00 mm
 Diámetro taladro (abertura): 0 mm

Embalajes



Código 8007352481763 **Cantidad** 1 NR

Med. 12,75x9,5x1,62 [cm]

Peso 90,5 [g]



Código 800 Cantidad 5 N

8007352481770

Cantidad 5 NR Med. 13,6x

13,6x10,2x10,2 [cm]

Peso 499,3 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.