



## EIKON: Termostato KNX FAN 2M negro diamante

### 21814.F.76

Sistemas+productos smart / KNX / EIKON / Dispositivos

#### Termostato KNX FAN 2M negro diamante

Termostato con pantalla táctil para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), domótica estándar KNX, mando FAN-COIL de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en el modo ON/OFF, de clase IV (aportación 2%) en el modo PID, interconectable con actuador con salidas analógicas proporcionales para realizar un termostato modulante de clase V (aportación 3%), 1 entrada para sensor electrónico de temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensor de temperatura cableado 02965.1, 1 entrada digital programable, retroiluminación de LED RGB, negro diamante - 2 módulos



#### Estado producto

3 - Activo

#### Cant. mínima de pedido

1 NR


#### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(4258 kb\)](#)
- [Installer manual \(2483 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2727 kb\)](#)


#### Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.18\\_20221104.zip](#)

## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Control de temperatura ambiente para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Composición:** Elemento de control
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Con operación local:** Si
- **Con protección contra robo/desmontaje:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Con visualizador:** Si
- **Material:** Vidrio
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 9005
- **Transparente:** No
- **Ajuste manual del valor de consigna:** Si
- **Botón de presencia:** No
- **Operación paralela posible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Con conexión bus:** Si
- **Clase del regulador de temperatura:** V

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352659490  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 15,5x15x6 [cm]  
**Peso** 310 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).