



## IP: NVR 64 canales H.265

---

### 46NVR.64

Seguridad / ELVOX CCTV / IP / NVR

### NVR 64 canales H.265

NVR de 64 entradas, compresión H.265, función Pentaplex, resolución de grabación 8 Mpx, 64 canales en tiempo real, HDD no incluido, SATA x8, máx 8TB para HDD, conexiones audio 1 entrada/1 salida, gestión alarmas 8 entradas/4 salidas, 3 USB, salida HDMI con resolución hasta 4K, control y visión remota, código QR, enmascaramiento de privacidad, motion, protocolo ONVIF, software CVM. Medidas: 445×436×100 mm



### Estado producto

2 - Será eliminado

### Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



46936.001 - Alcance alarmas  
USB



46925.030 - HDD  
professional SATA 3,5in 3TB  
p/DVR

## Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Integrazione Elvox TVCC nei touch screen \(779 kb\)](#)
- [Integración ElvoxCCTV-pantallas táctiles \(751 kb\)](#)
- [Elvox CCTV integration in touch screens \(740 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe \(2636 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(14569 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(24638 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(24597 kb\)](#)

## Software

- [Firmware NVR\\_46NVR.64\\_UPG-1.4.4\\_20210701.zip](#)
- [Firmware\\_NVR\\_46NVR.64\\_UPG-1.4.10\\_20240201.zip](#)
- [SW\\_DiskCalculator\\_TVCC\\_EN\\_REL-01.00\\_20170419.zip](#)
- [SW\\_IPTOOL\\_TVCC\\_EN\\_REL-01.00\\_20170419.zip](#)

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Almacenamiento de imágenes para el sistema de videovigilancia
- **Modo de registro:** Digital
- **Construcción del dispositivo:** Cuadro de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
- **Número máximo de entradas para vídeo:** 64
- **Número máximo de entradas de control:** 0
- **Con detector de movimiento de vídeo:** Si
- **Con DVD:** No
- **Alimentación eléctrica redundante:** No
- **Consumo de energía:** 15 W
- **Velocidad de transmisión máxima:** 1000
- **Tipo de procesador:** Otros
- **Número de puertos LAN:** 2
- **Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:** 0
- **Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:** 2
- **Número de puertos PoE:** 0
- **Potencia PoE máx.:** 0 W
- **Power over Ethernet (PoE):** Ninguno
- **Sistema operativo:** Linux
- **Número de cámaras prelicenciadas:** 64
- **Número de bahías para discos duros:** 8
- **Número de discos duros preinstalados:** 8
- **Capacidad de memoria por disco duro:** 48
- **Soporta RAID 0:** Si
- **Soporta RAID 1:** Si
- **Soporta RAID 5:** Si
- **Soporta discos duros Hot-Swap:** No
- **Anchura:** 436 mm
- **Altura:** 100 mm
- **Profundidad:** 445 mm

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8013406311399  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 54x55x16 [cm]  
**Peso** 7.306 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).