



Centralitas: Caja emp.p/paredes huecas para V53136

V53736

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Centralitas / De empotrar

Caja emp.p/paredes huecas para V53136

Caja de empotrar para centralita 36 módulos (GW 850 °C) para paredes huecas, azul. Medidas 316x588x80 mm

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

4 NR

Podría interesarte también







Vídeo

• Flush mounting consumer units

Dibujos







Volúmenes Vista trasera Vista 3D

Datos técnicos

Class group: Distribution boards

Class: Cuadro vacío

Mounting method: Montado empotrado (escayola)

Type of covering: Ninguno
Cover model: Ninguno
Type of door: Ninguno

Transparent cover/door: No

With lock: No

Nominal current (In): 0 A

Height: 588 mmWidth: 316 mmDepth: 80,00 mm

Built-in depth: 80,00 mm Inner depth: 78,00 mm

Colour: Otros

RAL-number: 0

Number of modules: 36

Number of rows: 3

Width in number of modular spacings: 36

Number of openings for flange plates: 0

Extension possible: No

Number of conduit inlets: 46

Housing material: Plástico

Surface protection: Sin tratamiento

With mounting plate: No
Suitable for outdoor use: No

Suitable for lightning protection: No

Degree of protection (IP): IP40

Protection class according to IEC 61140: ||

Circuit integrity: Ninguno

Marcas

00. Marcado CE - UE

01. IMQ - Italia (download)

96. Experto electrotécnico (download)

Embalajes



Código Cantidad Med.

Peso

8007352510050 1 NR

31,6x58x8 [cm] 925 [g]



Código Cantidad 8007352510067 4 NR

Med. 5

58x38x42,5 [cm]

Peso 4.760 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.