



Cajas de derivación: Caja derivación empotrable 154x128x70mm

V70005

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de derivación / De empotrar

Caja derivación empotrable 154x128x70mm

Cajas de derivación empotrable con tapa blanca y tornillos de fijación.

Dimensiones 154x128x70 mm



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

44 NR


Podría interesarte también



V70105 - Tapa de alta resistencia para V70005



V72105 - Tapa IP55 para V70005



V70191 - Junta para caja derivación amarillo




V70198 - Tornillo 30mm para caja derivación




V70199 - Tornillo 50mm para caja derivación


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 154,00 mm
- **Anchura:** 179,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 70,00 mm
- **Profundidad interna:** 70,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 0
- **Montaje de los dispositivos:** Despliegue
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** Otros
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 16
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Tapa ciega
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



Código 8007352082038
Cantidad 1 NR
Med. 17,9x15,3x7,5 [cm]
Peso 171,1 [g]



Código 8007352453456
Cantidad 44 NR
Med. 59x39x44 [cm]
Peso 8.450 [g]



Código 8007352453470
Cantidad 704 NR
Med. 120x80x190 [cm]
Peso 132.978,56 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).