



## Cajas de derivación: Caja derivación empotrable 479x154x70mm

### V70009

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de derivación / De empotrar

### Caja derivación empotrable 479x154x70mm

Cajas de derivación empotrable con tapa blanca y tornillos de fijación.

Dimensiones 479x154x70 mm



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

10 NR

Podría interesarte también



V70109 - Tapa de alta resistencia para V70009



V70181 - Separador para caja de derivación



V70191 - Junta para caja derivación amarillo



V70198 - Tornillo 30mm para caja derivación




V70199 - Tornillo 50mm para caja derivación


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D


## Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 479,00 mm
- **Anchura:** 479,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 70,00 mm
- **Profundidad interna:** 70,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 0
- **Montaje de los dispositivos:** Despliegue
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** Otros
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 36
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Tapa ciega
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

## Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

## Embalajes



8 007352082076

**Código** 8007352082076  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 50,4x17,9x7,6 [cm]  
**Peso** 545,2 [g]



8 007352453586

**Código** 8007352453586  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 59x39x44 [cm]  
**Peso** 6.710 [g]



8 007352453593

**Código** 8007352453593  
**Cantidad** 160 NR  
**Med.** 120x80x190 [cm]  
**Peso** 87.232 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).