# Cajas de derivación: Caja derivación empotrable 248x248x120mm

**V70207**

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de derivación / De empotrar

**Caja derivación empotrable 248x248x120mm**

Cajas de derivación empotrable con tapa blanca y tornillos de fijación, suministrado de 1 separador y 2 empalmes. Dimensiones 248x248x120 mm

**Estado producto**

3 - Activo

**Cant. mínima de pedido**

8 NR

## Podría interesarte también



V70307 - Tapa de alta resistencia para V70207

V70191 - Junta para caja derivación amarillo

V70198 - Tornillo 30mm para caja derivación



V70199 - Tornillo 50mm para caja derivación

## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group**: Material de conexión
- **Class**: Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Forma**: Rectangular
- **Método de construcción**: Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo**: Otros
- **Con anillo rotativo**: No
- **Acoplado**: Si
- **Equipamiento**: Ninguno
- **Diámetro**: 0 mm
- **Longitud**: 248,00 mm
- **Anchura**: 312,00 mm
- **Profundidad**: 0,00 - 120,00 mm
- **Profundidad interna**: 120,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos**: 0
- **Montaje de los dispositivos**: Despliegue
- **Con tornillos**: No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega**: Si
- **Paso por la caja mediante membrana**: No
- **Paso por la caja mediante racor**: No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada**: No
- **Para diámetro de tubo**: Otros
- **Bloqueo de tubo**: No
- **Bloqueo del tubo opcional**: No
- **Introducción desde la parte posterior**: Si
- **Número de introducciones**: 20
- **Número de boquillas incluidas**: 0
- **Material**: Plástico
- **Sin halógenos**: Si
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Color**: Azul
- **Grado de protección (IP)**: IP00
- **Versión de la cubierta**: Tapa ciega
- **Cubierta transparente**: No
- **Fijación de la cubierta**: Atornillado
- **Sellable**: No
- **Integridad del circuito**: Ninguno
- **Con apantallado**: No
- **A prueba de viento**: No
- **Sección máxima de conductor**: 0
- **Número de polos de la abrazadera**: 0
- **Abrazadera fija en posición**: No
- **Accesorio de gancho de iluminación**: No
- **Tobera**: Ninguno
- **Aplicación especial**: Ninguno

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia (download)
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico (download)

## Embalajes

8 007352 312371

| | |
|---|---|
| **Código** | 8007352312371 |
| **Cantidad** | 1 NR |
| **Med.** | 28,4x28,4x12,6 [cm] |
| **Peso** | 790,53 [g] |

8 007352 312395

| | |
|---|---|
| **Código** | 8007352312395 |
| **Cantidad** | 8 NR |
| **Med.** | 59x39x44 [cm] |
| **Peso** | 7.378 [g] |

8 007352 352537

| | |
|---|---|
| **Código** | 8007352352537 |
| **Cantidad** | 128 NR |
| **Med.** | 80x120x190 [cm] |
| **Peso** | 123.000 [g] |

# Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.