



Cajas de empotrar: Caja empotrable rectang.4M azul

V71304

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de empotrar / De empotrar

Caja empotrable rectang.4M azul

Caja empotrable rectangular 4 módulos (Glow Wire 650 °C), para mampostería, azul

- Amplio espacio para el cableado interno
- Amplia gama de accesorios disponibles: tapas antimortero, juntas de unión para colocar múltiples de cajas
- Orificios desfondables preparados para la introducción de mangueras de varias secciones
- Cremallera para fijación de separador (patentada)
- Pletinas de fijación de los tornillos de los soportes con tratamiento de galvanizado para impedir la oclusión de la rosca durante el montaje y favorecer el roscado



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

6 NR


Podría interesarte también



V71304.AU - Caja empotrable rectang.4M negro




V71324 - Tapa antimortero caja emp.4M



V71634 - Tapa plana 4M




V71550 - Separador caja empotrable amarillo



V71563 - Junta para caja empotrable amarillo


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 59,00 mm
- **Anchura:** 121,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 49,80 mm
- **Profundidad interna:** 50,00 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 4
- **Montaje de los dispositivos:** Atornillar
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** 20/25 mm
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 14
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Ninguno
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



Código 8007352079403
Cantidad 1 NR
Med. 13,1x6,9x5 [cm]
Peso 38,2 [g]



Código 8007352079410
Cantidad 6 NR
Med. 13,1x6,9x30 [cm]
Peso 238,27 [g]



Código 8007352079427
Cantidad 96 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 4.595,33 [g]



Código 8007352356245
Cantidad 2.304 NR
Med. 80x120x180 [cm]
Peso 115.000 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).