



Cajas de empotrar: Caja 2M para placa hilo de muro Exé

V71791

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de empotrar / De empotrar

Caja 2M para placa hilo de muro Exé

Caja de empotrar redonda \varnothing 60 mm (GW 960 °C) con marco de yeso para instalación a ras de pared de placas 2 módulos Exé en paredes huecas

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también



V71580 - Accesorio
extracción placa hilo de
muro




Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1743 kb\)](#)


Vídeo

- [Flush mounting installation](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Pared hueca
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexión de dispositivos (redonda / cuadrada)
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 230,00 mm
- **Anchura:** 160,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 59,70 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 2
- **Montaje de los dispositivos:** Atornillar
- **Con tornillos:** No
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** 20/25 mm
- **Bloqueo de tubo:** No
- **Bloqueo del tubo opcional:** No
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 12
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP00
- **Versión de la cubierta:** Ninguno
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Integridad del circuito:** Ninguno
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

Embalajes



Código 8007352630697
Cantidad 1 NR
Med. 27x24x9,8 [cm]
Peso 823,2 [g]



Código 8007352630703
Cantidad 10 NR
Med. 50x29x50,5 [cm]
Peso 9.020 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).