



Cajas de derivación: Caja derivación pared hueca 205x164x73,5m

V72006

Infraestructura de instalación / Cajas y centralitas / Cajas de derivación / De empotrar

Caja derivación pared hueca 205x164x73,5m

Cajas de derivación de empotrar para paredes huecas con tapa blanca y tornillos de fijación. Dimensiones 205x164x73,5 mm


Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

7 NR


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Material de conexión
- **Class:** Caja, carcasa para montaje empotrado en pared / techo
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Forma:** Rectangular
- **Método de construcción:** Caja de conexiones de cables
- **Modelo:** Otros
- **Con anillo rotativo:** No
- **Acoplado:** Si
- **Equipamiento:** Ninguno
- **Diámetro:** 0 mm
- **Longitud:** 205,00 mm
- **Anchura:** 205,00 mm
- **Profundidad:** 0,00 - 73,50 mm
- **Profundidad interna:** 73,50 mm
- **Para varias inserciones de dispositivos:** 0
- **Montaje de los dispositivos:** Despliegue
- **Con tornillos:** Si
- **Paso por la caja mediante tapa ciega:** Si
- **Paso por la caja mediante membrana:** No
- **Paso por la caja mediante racor:** No
- **Paso por la caja mediante tramite membrana graduada:** No
- **Para diámetro de tubo:** Otros
- **Bloqueo de tubo:** Si
- **Bloqueo del tubo opcional:** Si
- **Introducción desde la parte posterior:** Si
- **Número de introducciones:** 14
- **Número de boquillas incluidas:** 0
- **Material:** Plástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Color:** Azul
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Versión de la cubierta:** Tapa ciega
- **Cubierta transparente:** No
- **Fijación de la cubierta:** Atornillado
- **Sellable:** No
- **Con apantallado:** No
- **A prueba de viento:** No
- **Sección máxima de conductor:** 0
- **Número de polos de la abrazadera:** 0
- **Abrazadera fija en posición:** No
- **Accesorio de gancho de iluminación:** No
- **Tobera:** Ninguno
- **Aplicación especial:** Ninguno

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Embalajes



Código 8007352589919
Cantidad 1 NR
Med. 22,8x22,5x7,6 [cm]
Peso 351 [g]



Código 8007352589926
Cantidad 7 NR
Med. 59,5x26,5x41,5 [cm]
Peso 2.915 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).