

GUIDA SEMPLIFICATA ALLA CONFIGURAZIONE DELL' APP By-phone

(per la gestione del prodotto 01913)

- 1. Installare l'APP By-phone
- 2. Dopo aver avviato l'App selezionare "NUOVO COMUNICATORE" in alto a destra nella barra gialla. Nel caso di modifiche di un progetto già esistente cliccare in basso nell'icona "IMPOSTAZIONI".
- 3. Sulla voce "Nome" scrivere il nome dell'impianto, ad es. "Casa Montagna" e poi confermare con AVANTI (in basso a destra nella tastiera)
- 4. Alla voce "Classe GSM" cliccare su Modifica, e selezionare, dalla lista la voce l'articolo 01913.
- 5. Impostare la LINGUA
- 6. Alla voce "Numero di telefono": impostare il numero di cellulare della SIM a bordo del prodotto Vimar e confermare con il tasto AVANTI in basso a destra (Attenzione: se il cliente si trova all'estero e la SIM è italiana, inserire il numero completo de prefisso internazionale 0039......)
- 7. Alla voce "Codice Utente" inserire 1234 (codice di protezione di default del prodotto Vimar se cambiato inserire il codice scelto) e confermare con "AVANTI" (in basso a destra)
- 8. Alla voce "Conferma codice utente" effettuare la stessa operazione del punto precedente e premere su "SALVA" (in basso a destra)
- 9. Lasciare le altre due impostazioni "Accesso protetto" e "Configura credito residuo" in OFF. Se però si vuole attivare il credito residuo va impostato più sotto l'operatore telefonico.
- 10. Spostarsi in alto a destra nella paginata e selezionare "SALVA", dare conferma al pop-up visualizzato.

ORA RIMANGONO DA DEFINIRE LE FUNZIONI GESTITE DAL PRODOTTO GSM

- 11. Selezionare sul tasto "INDIETRO" dello SmartPhone (solitamente in basso a sinistra, al di fuori del display)
- 12. Comparirà l'elenco degli impianti configurati. Selezionare l'impianto appena creato (es. "casa montagna")
- 13. Nella nuova finestra comparirà la voce "Nome" dare un nome al dispositivo che si vuole gestire es. "Clima Salotto" e poi cliccare su AVANTI (in basso a destra)
- 14. Alla voce "TIPO" cliccare sul tasto "Modifica" e selezionare la voce CLIMA; in automatico l'icona proposta diventa il simbolo di un termometro.
- 15. Alla voce "IDENTIFICATORE GSM" scrivere C1 e confermare con SALVA (in basso a destra)
- 16. Per concludere e salvare tutti i dati inseriti premere su "SALVA" nella barra gialla (in alto a destra) e dare conferma al pop-up visualizzato.

VERIFICA FUNZIONALE:

- Avviare l'App By-web, comparirà la voce "casa montagna", selezionare l'impianto desiderato.
- Cliccare nella voce "CLIMA" (in basso a destra)

 NB: accanto all'icona compare la scritta "Acceso/Spento", non funziona per i termostati 01913
- Scegliere il comando da inviare al 01913 (stato, off, automatico, ecc.)
- Verrà inviato un SMS con la funzione richiesta
- Verificare che il dispositivo in campo, modifichi (normalmente entro 1 minuti) lo stato di funzionamento.