



Leggera su ogni parete.
Connessa in ogni casa

ARKÉ








Arké fit.

Bella e leggera su ogni parete

Arké fit è la **nuova placca** Vimar, la più sottile della gamma Arké: raffinata e dalle finiture uniche. Si inserisce leggera in ogni parete offrendo un perfetto risultato filo muro e si abbina facilmente a qualsiasi contesto architettonico o di interior design. Assicura inoltre **un perfetto risultato estetico, anche sulle pareti di cartongesso**.



> Profilo sottile


Solo 4,9 millimetri di sporgenza, la più sottile dell'intera gamma delle serie civili. Un profilo leggero, impercettibile, che con la sua forma lieve valorizza gli spazi assecondando lo stile di qualsiasi edificio.

> Solidità strutturale

Grazie alla rigidità del supporto dedicato, la solidità di fissaggio di placca e dispositivi alla parete - anche di cartongesso - non ha eguali, garantendo sempre un perfetto allineamento dei tasti. In linea con l'elevata qualità dei prodotti Vimar.

> Anche su cartongesso

La speciale struttura del supporto regala un piacevole effetto planare facendo aderire la placca alla parete. Nelle installazioni su cartongesso copre perfettamente anche la sporgenza della scatola.





Arké fit è anche smart



Un'ampia gamma di soluzioni digitali per controllare l'edificio tramite smartphone o con comandi vocali; come quelle dei dispositivi View Wireless che consentono con semplicità di rendere connesso l'impianto elettrico tradizionale, o come quelle più complete dei sistemi domotici, che permettono di centralizzare le funzioni offrendo la massima personalizzazione e gestione dell'impianto.






























Placche Pastello



Sabbia di Lipari

Tortora

Terra di Siena




Placche Metal-Elite





Acciao spazzolato







Placche Metal-Color



Argento

Ardesia matt

Bronzo matt

Soluzioni complete

per valorizzare gli spazi





IMPIANTO TRADIZIONALE

Con oltre 200 funzioni tra cui scegliere, dalle elevate performance e con comandi intuitivi di ultima generazione, Arké con placca fit facilita i gesti di tutti i giorni ottimizzando tempo ed energie.





IMPIANTO TRADIZIONALE EVOLUTO

Impianto tradizionale con funzioni centralizzate. Grazie al relè magnetico Quid, silenzioso come quelli elettronici, è possibile centralizzare lo spegnimento daelle luci e automatizzare le tapparelle memorizzando anche una posizione preferita. Soluzioni performanti all'insegna della funzionalità e del comfort.









IMPIANTO SMART

Singoli dispositivi connessi. Senza opere murarie e in pochi semplici passi è possibile trasformare l'impianto tradizionale in un impianto connesso. Luci, tapparelle e consumi sono controllabili anche tramite smartphone e assistenti vocali. Sia con tecnologia Bluetooth che Zigbee.

App VIEW













IMPIANTO DOMOTICO

Un sistema intelligente, connesso, con funzioni complete. Sia su standard proprietario By-me Plus che su standard KNX per la massima personalizzazione, centralizzazione e gestione dell'impianto.





App VIEW







Soluzioni facili per vivere meglio



PRESE USB

Al connettore di tipo A si affianca oggi anche quello di tipo C, il nuovo standard tecnologico utilizzato per l'alimentazione e la ricarica dei dispositivi di ultima generazione. Ideali nelle camere d'hotel e negli uffici.



RELÈ MAGNETICO QUID

Silenzioso come quelli elettronici, questo dispositivo consente di centralizzare in un impianto tradizionale lo spegnimento delle luci, di automatizzare le tapparelle memorizzando anche la posizione preferita.







INTERRUTTORE A INFRAROSSI

Senza toccare gli interruttori con le mani, l'interruttore con sensore di movimento a infrarossi accende e spegne le luci solo quando serve. O al passaggio di una persona o al calare del sole. Ideale per ottimizzare i consumi elettrici ed evitare il contatto con il punto luce.





ACCESS POINT WI-FI

Il segnale di rete arriva ovunque. La soluzione ideale per portare la rete internet e la connettività in tutta la casa, anche dove non arriva o è più debole il segnale del router Wi-Fi, garantendo la copertura di tutti gli ambienti.





CRONOTERMOSTATO TOUCH

Programmabile da app By-clima, permette una gestione ottimale della temperatura. Con retroilluminazione RGB per il coordinamento cromatico con i comandi. Sono disponibili anche sonde di temperatura e umidità.







ARKÉ fit Placche



Metal-Elite (Metallo nobilitato)



▲ 12 Ottone spazzolato



▲ 08 Acciaio spazzolato

Metal-Color (Metallo verniciato)



▲ 03 Argento



▲ 02 Ardesia matt



▲ 24 Bronzo matt





Pastello (Metallo verniciato)



▲ 31 Sabbia di Lipari



▲ 32 Tortora



▲ 33 Terra di Siena

Total Look (Metallo verniciato)



▲ 26 Polar matt



▲ 01 Grafite matt




▲ 14 Metal




Placche: guida alla scelta


	3 moduli	4 moduli	7 moduli	
	_			
letal-Elite letallo nobilitato)				
Ottone spazzolato	▲19953.12	▲19954.12	▲19957.12	
Acciaio spazzolato	▲19953.08	▲19954.08	▲19957.08	
letal-Color letallo verniciato)				
Argento	▲19953.03	▲19954.03	▲19957.03	
Ardesia matt	▲19953.02	▲19954.02	▲19957.02	
Bronzo matt	▲19953.24	▲19954.24	▲19957.24	
astello letallo verniciato)				
Sabbia di Lipari	▲19953.31	▲19954.31	▲19957.31	
Tortora	▲19953.32	▲19954.32	▲19957.32	
Terra di Siena	▲19953.33	▲19954.33	▲19957.33	
otal Look letallo verniciato)				
Polar matt	▲19953.26	▲19954.26	▲19957.26	
Grafite matt	▲19953.01	▲19954.01	▲19957.01	
Metal	▲19953.14	▲19954.14	▲19957.14	


Dimensioni



19953... - Placca 3 moduli







19957... - Placca 7 moduli



Tipologie installative

Moduli	Scatole	Supporti	Placche	Distanziatore
3	V71303 Per pareti muratura GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	19913 3 moduli, con viti	19953 Fit 3 moduli Dimensioni: 122x90x4,9 mm	19913.D - grigio 19913.D.B - bianco Da utilizzare per l'instal- lazione degli articoli: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
4	V71304 Per pareti muratura GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero V71704 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	19914 4 moduli, con viti	19954 Fit 4 moduli Dimensioni: 144,5x90x4,9 mm	19914.D - grigio 19914.D.B - bianco Da utilizzare per l'instal- lazione degli articoli: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
7	V71306 Per pareti muratura GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero V71706 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	19917 7 moduli, con viti	19957 Fit 7 moduli Dimensioni: 210x90x6,1 mm	



Scegli il tuo servizio Vimar



Una piattaforma di servizio, il know-how di Vimar a tua disposizione h24.

Documentazione dedicata, informazioni tecniche e impiantistiche, servizi di progettazione e di preventivazione online.

Vai alla sezione:

- > formazione scegli fra corsi in aula e on line, per essere sempre aggiornato anche da remoto
- supporto e download: video tutorial, facilità di accesso grazie alla ricca sezione download di ogni documentazione Vimar
- > catalogo on line: in ogni momento tutti i dettagli dell'offerta Vimar
- configuratore per creare il punto luce più adatto e simulare la resa sulla parete, quando stai decidendo con il cliente lo stile della stanza e l'impatto dell'interruttore.
- > **Home Tour** per guidare nella progettazione dell'impianto

VIMAR È UN INTERLOCUTORE UNICO.















Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 188

www.vimar.com (800-862307)

