

## Çift zeka, çift teknoloji.

**Üniteler** Bluetooth®

Akıllı telefon Vimar View

Sesli komut

Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED

Ağ geçidi

IoT kumandaları

MESH BLUETOOTH

İşıklar ve panjurlar

Yük kontrolü

Dimmer ve varlık kontrolü

Erişim kontrolü

Katılım kontrolü

Klima

Bağlı manyetik kontak

Bağlı retrofit modülleri

Termostatik başlık

Pilsiz radyo frekansı kumandaları

DIN çubuğu için aktüatörler

Sistemlerin işlevleri, elektrik beslemesi gerektirmeyen radyo kumandaları eklenerek güçlendirilebilir.

Works with Apple HomeKit

Hey Google

Works with IFTTT

**Wi-Fi ağ geçidi, Bluetooth® Mesh ağı ve Vimar View uygulaması sayesinde şunları yapabilirsiniz:**

- Işıkları, panjurları, enerji tüketimini, sıcaklığı, erişimi uzaktan kontrol etmek ve pille çalışmayan, evin içinde serbestçe yerleştirilebilen kumandalarla sistemi genişletmek;
- Bir prizi kontrol etmek ve bağlı yükün tüketimini ölçmek, eşik değeri aşıldığında bildirim almak;
- Senaryolar ve rutinler oluşturmak;
- sesli komutlarla (Amazon Alexa, Google Assistant ve Siri) sistemi kontrol etmek.

**Üniteler** zigbee

Hub

Wi-Fi

MESH ZIGBEE

İşıklar

Dimmer

Yük kontrolü

Klima

IoT kumandaları

İşıklar ve panjurlar

View Wireless yapılandırma uygulaması ile şunları yapabilirsiniz:


- Zigbee protokolünü değiştirerek, cihazların Zigbee hub ile doğrudan entegrasyonunu etkinleştirmek
- Işıkları, panjurları, sıcaklığı ve enerji yönetimini kontrol etmek için temel bir akıllı ekosistem yönetmek.

Works with Samsung SmartThings

**Akıllıca  
bir  
seçim!**

## NEVE UP.

Her türlü konut,  
konaklama ve ofis alanı  
için harika bir seçim.




- > **Akıllı ve bağlı.** Yenilenen ve yeni yapılar için ideal
- > Sade hatlar, modern form
- > Kolay, esnek ve güvenli kurulum için yeni, daha sağlam destekler.
- > Geniş ve modüler ürün gamı
- > Kolay ve kullanışlı çözümler
- > Yeni **IP55** ve **IP40** montaj kutuları ile **geniş uygulama yelpazesi**
- > Yeni fırsatlar. Seçim senin!

Yeni

Yeni

Yeni

**NEVE UP. Tam işlevsellik, kalite, güvenlik ve kolay kurulumu sağlamak için yeni tanınabilir bir tasarım.**




NEVE UP

## NEVE UP.

Siyah mı beyaz mı?



**Modüler sisteminin esnekliği ile mevcut elektrik tesisatınızı** oluşturmak veya yükseltmek için daha fazla fırsata sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir sistem tasarladık.



Total Look  
stilinizi seçin.



**Total Look - Beyaz**  
**Total Look - Karbon mat**

Benzersiz bir stil, siyah veya beyaz ya da karbon mat total look, hepsi mükemmel bir şekilde koordine edildi. Plaka ve tuş aynı renk.



## NEVE UP parlak beyaz ama sadece beyaz değil!

NEVE UP birçok finisaja sahiptir: parlaktan mat ve metale kadar. Beyaz ve karbon mat ürünler ile birleştirebileceğiniz 12 finisaj.



### Parlak teknopolimer



Beyaz - Total Look



Fildişi



Kayrak grisi



Siyah

### Mat boyalı teknopolimer



Mat beyaz



Mat güvercin grisi



Mat kil



Karbon mat - Total Look

### Metal metalik boyalı teknopolimer




Mat gümüş



Mat nikel



Mat titanyum





Mat bakır

**Parlak** teknopolimer

Beyaz - Total Look



Kayrak grisi




Fildişi



Siyah

Mat boyalı teknopolimer




Mat beyaz



Mat kil




Mat güvercin grisi



Karbon mat - Total Look


## Metal metalik boyalı teknopolimer



Mat gümüş




Mat titanyum



Mat nikel



Mat bakır



## NEVE UP. Smart home View Wireless: sisteminizi bağlayın.

View Wireless sistemi, **sıcaklık, oda aydınlatması, motorlu panjurlar veya perdeler, erişim kontrolünü** kolay ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, bağlı komutlar, **View uygulaması veya doğrudan sesli komutlar aracılığıyla enerji** tüketimini izlemenizi, **yükleri yönetmenizi**, ve **senaryoları** kolaylıkla **ayarlamanızı** sağlar.

View Wireless, **mevcut bir tesisin yenilenmesi** veya **işlevlerinin geliştirilmesi** durumunda idealdir. Ayrıca, yaşlılar ve hareket güçlüğü çeken kişiler için de **yararlı bir destek** sağlar; bu kişiler, evdeki otomasyon sistemlerini basit bir tıklama veya sesli komutla yönetebilirler.

 **Bluetooth®**

MESH


 **Wi-Fi**

 **zigbee**

MESH



Akıllı telefon, tablet, sesli asistan ve TAB 5S ve TAB 7S UP görüntülü interkom uygulaması ile kontrol




## NEVE UP. Şimdi bağlı. Daha kolay ve daha fonksiyonel.

Geleneksel bir sistemle karşılaştırıldığında, bağlı sistem daha fazla fonksiyonun **el altında** olmasını veya **sesli olarak kontrol edilebilmesini** sağlar. Böylece bağlı bir ev, **hem ortamların içindeyken hem de dışarıdayken** daha fazla konfor, daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlar, mülkün değerini artırır ve sakinleri için yaşamı iyileştirir


### DAHA KAPSAMLI İKLİM YÖNETİMİ İÇİN YENİ İŞLEVLER.

Termostatik başlık, radyatörlerden oluşan sistemleri akıllı sistemlere dönüştürmek için idealdir. Geleneksel vanaların yerine takılır ve tek tek radyatörlerin sıcak su akışını, başlıktan yerel olarak veya termostat veya Vimar View uygulaması aracılığıyla uzaktan ayarlanabilen ayar noktasına göre modüle etmenizi sağlar.




### UYGULAMA ÜZERİNDEN KONTROL KOLAYLIĞI.

Işıkların durumu, perdelerin ve motorlu panjurların konumu, sıcaklık, erişimler ve enerji yükleri nerede olursanız olun kontrol edilebilir. Evinizi sesle kontrol etmek, teknolojiyi yaşlılar ve engelliler de dahil olmak üzere herkes için erişilebilir hale getirir.




### FİZİKSEL BİR CİHAZIN GÜVENİLİRLİĞİ İLE KABLOSUZ BİR CİHAZIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİR ARADA.

Kişisel tercihe göre her ortama ve yüzeye yerleştirilebilen ve takılabilen pilsiz ve kablosuz dijital kumandalar sayesinde tek yönlü bir anahtara basmak özgürlüğünüzü attırır.




### TEK BİR DOKUNUŞLA MÜKEMMEL SENARYOLAR.

Senaryolar çeşitli cihazlar aracılığıyla çağrılabilir: fiziksel anahtar, View Uygulaması ve ürünler Tab 5S Up ve Tab 7S Up görüntülü diafonlar aracılığıyla.



### SICAKLIK KONTROLÜ, KONFOR VE ENERJİ TASARRUFU.

Tüm evin maksimum konforu için ısıtma ve iklimlendirmeyi yönetmek ve aynı zamanda enerji israfını önlemek için akıllı termostatlar. Akıllı termostat serisi, 2 ve 4 borulu tüm ısıtma ve soğutma sistemleriyle uyumludur.




## NEVE UP. Şimdi bağlı. Daha akıllı ve daha kolay kontrol.

**Kablo sistemini zaman içinde güncellemek, genişletmek veya her türlü mimari bağlama uygun bağlı bir sisteme dönüştürmek için çok yönlüdür.** View Wireless, evin bir bölümünü veya tüm bir **konutu**, mağazayı, restoranı, ofisi yenilerken ve duvar işçiliği ve yeniden boyama işlerinin **minimumda** tutulması **gereken durumlarda ideal çözümdür.**

### ERİŞİM KONTROLÜ İÇİN AKILLI SİSTEM.

Küçük oteller veya B&B gibi küçük ve orta ölçekli tesisler için idealdir, konuklara konfor ve güvenlik açısından en iyisini sunarken, yöneticiye yüksek yönetim performansı ve enerji verimliliği sağlar. Yeni View Key Uygulaması ile akıllı telefon, kısıtlı alanlara erişim için bir anahtarlık haline gelebilir.





### ELEKTRİK KESİNTİLERİN ÖNLENMESİ İÇİN TÜKETİMİN İZLENMESİ

Akıllı telefonunuzdan tüm evinizin veya her bir cihazınızın elektrik tüketimini kontrol edin, fotovoltaik sistemin üretimini izleyin. Anlık gücü ve yük kesme eşiğini ölçen akıllı aktüatör sayesinde tek yükün kontrol edilmesi kolaydır.



### ENERJİ İSRAFININ ÖNLENMESİ İÇİN HER ZAMAN DOĞRU AYARDA AYDINLATMA.

Evde, ofiste veya bir otelde kurulan bağlı dimmerler sayesinde aydınlatmanızı daha akıllı bir şekilde yönetebilirsiniz: koşullara bağlı olarak uygun aydınlatma derecesini elde eder, enerji israfını önler ve doğru enerji kullanımının farkında olurken tüm ortamların aydınlatma yönetimini daha basit ve daha rahat hale getirirsiniz.



### OTELLERDE VE OFİSLERDE MİSAFİRLER İÇİN KONAKLAMA TESİSİNİN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.

Ultra Geniş Bant radar teknolojisine sahip montaj sensörü sayesinde, bir odada bir kişinin varlığını tespit etmek ve senaryoları eşleştirmek için vücudun mikro hareketlerinin en yüksek hassasiyetle ölçülmesi mümkündür: ışığı açın veya sıcaklık kontrolünü etkinleştirin.





### DESTEKLİ YAŞAM.

Tavan radar sensörü, algılama aralığı içinde kazara bir düşüşü ölçebilir ve yardım sağlayabilecek bir kişinin akıllı telefonuna bir bildirim uyarısı gönderebilir veya bir senaryoyu etkinleştirebilir.



## Çift zeka, çift teknoloji.



## NEVE UP. Yeni, kapsamlı, çok yönlü ve çok standartlı ürün gamı.


NEVE UP'ı farklı ülkelerdeki çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden tasarladık: hem İtalyan/ABD hem de Fransız/Alman standartlarında mevcut, **tüm uluslararası standartlarda** kapsamlı ve çok yönlü bir ürün gamı.

### MODÜLER VE ÇOK MODÜLLÜ ÇÖZÜMLER (İtalyan/ABD standardı)


Ürünlerin modülerliği sayesinde: 7 modüle kadar plakalara takılacak 1, 2, ve 3 modül.




3 modül, kör plaka




1 orta modül




2 ayrı modül




2 orta modül




3 modül




3 modül



4 modül




7 modül




7 modül

### ÇOK MODÜLLÜ ÇÖZÜMLER (Fransızca/Almanca standardı)


Her türlü modülerlik ihtiyacını karşılamak üzere Fransız-Alman standartlarına uygun dört modüle kadar çok modüllü plakalar.




1 orta modül




2 modül



2+2 modül



2+2+2 modül




2+2+2+2 modül

## NEVE UP. Yeni destek çerçeveleri. Kurulumlar her zamankinden daha kolay



Plaka ve cihazların daha stabil bir şekilde monte edilebilmesi için daha geniş temas yüzeyine sahip yeni destekler.

### SAĞLAM




Paslanmaz çelikten güçlendirilmiş vida yuvaları sayesinde

### BASİT



Cihazları önden çıkarılabilme imkanı sayesinde

### ÇOK YÖNLÜ



Ayrıca yarım delikli kapakla birlikte kullanıldığında iki farklı montaj çözümüne olanak sağlar.

### GÜVENLİ



Parmakları çizmeyen geri çekilebilir pençelere sahip bir mekanizma kullanır

## NEVE UP. Ev ve ofis için kolay ve kullanışlı bağımsız çözümler.

### STAND ALONE TERMOSTAT.

Kadranlı termostat, kullanımı çok kolay bir termostatta şık bir tasarım. Sıcaklığı ayarlamak için bir kadran, ON/OFF seçimi için 4 ön ayar düğmesi, °C/°F ayarı, yaz/kış modu seçimi ve ekran parlaklığı ayarı.




### USB PRİZ ÇIKIŞLARI.

Tip A USB şarj cihazı artık en yeni nesil ürünlere güç sağlamak ve bunları şarj etmek için kullanılan yeni teknolojik standart olan tip A+C ve C+C ile desteklenmiştir. Otel odaları ve ofisler için idealdir.



### ENERJİ İSRAFININ ÖNLENMESİ İÇİN HER ZAMAN DOĞRU AYDINLATMA.

Evde, ofiste veya bir otelde kurulan bağlı dimmerler sayesinde aydınlatmanızı daha akıllı bir şekilde yönetebilirsiniz: koşullara bağlı olarak uygun aydınlatma derecesini elde eder, enerji israfını önler ve doğru enerji kullanımının farkında olurken tüm ortamların aydınlatma yönetimini daha basit ve daha rahat hale getirirsiniz.



### ACİL DURUM LAMBASI.

Acil durum lambası, elektrik kesintisi durumunda yanarak karanlıkta size güvenli bir şekilde rehberlik eder.



### KIZILÖTESİ TEK YÖNLÜ ANAHTAR.

Kızılötesi hareket sensörü, düğmeye dokunmadan sadece geceleri bir kişi geçtiğinde ışıkları açar ve kapatır. Elektrik tüketim seviyelerini optimize etmek ve aydınlatma cihazıyla teması önlemek için idealdir.



## NEVE UP. Misafirler için kolay ve kullanışlı bağımsız çözümler.


### HER YERDE EN İYİ SICAKLIK.

Haftanın 7 günü sıcaklığın programlanması yoluyla optimum iklim kontrolü, çok kolaydır ve net ekran, ayarı istediğiniz zaman ve hatta akıllı telefon ve tabletten değiştirmenize yardımcı olur.



### ERİŞİM KONTROLÜ İÇİN AKILLI SİSTEM.

Küçük oteller veya B&B gibi küçük ve orta ölçekli tesisler için idealdir, konuklara konfor ve güvenlik açısından en iyisini sunarken, yöneticiye yüksek yönetim performansı ve enerji verimliliği sağlar. Yeni View Key Uygulaması ile akıllı telefon, kısıtlı alanlara erişim için bir anahtarlık haline gelebilir.



### TRAŞ MAKİNESİ PRİZİ VE ÇEKME Lİ DÜĞME.

B&B'lerde ve küçük otellerde kullanım için, traş makinesi prizi 230 V ve 120 V besleme ile birlikte 20 VA izolasyon trafosuna. Ayrıca misafirlerin güvenliği için banyoya yerleştirilen bir çekmeli düğme vardır.



### ÖZEL DÜĞMELER.

Rahatsız Etmeyin ve Lütfen Temizleyin düğmeleri, daha fazla konuk konforu ve sessizlik için konuklar ve otelin hizmet personeli arasındaki iletişimi kolaylaştırır.



### GENİŞ BİR VERİ VE ELEKTRİK PRİZİ ÜRÜN GAMİ

Almandan Fransız standardına, İtalyandan Amerikan standardına kadar geniş bir priz yelpazesinde çok çeşitli prizler. Yüksek kalite standardında hızlı ve güvenli bağlantı sağlayan Veri, USB ve TV-Radyo-SAT prizleri.



## NEVE UP. Yeni su geçirmez kutular. Toz ve nemden korunur.

IP55

IP40


Yeni muhafazalar, etki alanlarını IP40 ve IP55 koruma derecelerinin gerekli olduğu ortamlara kadar genişletiyor: depolar, bodrumlar ve kazan daireleri, şantiyeler, teraslar, bahçeler ve spor tesisleri. Şeffaf anti-UV membranlı 3 ve 4 modül için duvara monte. Toz ve su sıçramalarına karşı IP55 korumalı duvar montajı için. **Muhafazanın kapağını açmadan tek yönlü anahtarları** etkinleştirmek için **yumuşak bir membrandan yapılmış** orta kısma sahip parlak beyaz ve siyah yüzeyler sayesinde farklı bağlamlarda kullanıma uygundur.



## NEVE UP. Her şeyden önce koruma.

Koordineli, çok yönlü ve dayanıklı ürün gamı.


- Kapağın 160° açılması sayesinde kolay ürün montajı.
- Kapağın 120°'de açılmasını engelleyen sistem sayesinde kolay kullanım.
- Geniş açıklık ve erişilebilir kapak açma mekanizması sayesinde ürünlere kolay erişim.



Kapağın  
160°'ye  
kadar açılması

Kapağı  
120°'de bloke  
etme imkanı



| Ürün gamı | Modeller / Renkler                                                                                                                                                                                                                                                | Modülerlik     | Teknik Özellikler                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP55      |    | 2M<br>3M<br>4M | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160° kapı açıklığı</li> <li>• 120° kapı kilidi</li> <li>• Ürünlerin önden takılması/çıkarılması (tornavidanın arkadan sokulması)</li> </ul>                                                                                     |
| IP55      |    | 2M<br>3M<br>4M | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160° kapı açıklığı</li> <li>• 120° kapı kilidi</li> <li>• Ürünlerin önden takılması/çıkarılması (tornavidanın arkadan sokulması)</li> <li>• Duvarları önceden delin</li> <li>• Önceden mevcut 1 delik + kablo rakoru</li> </ul> |
| IP40      |    | 2M<br>3M<br>4M | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ürünlerin önden takılması/çıkarılması (tornavidanın arkadan sokulması)</li> <li>• Duvarları önceden delin</li> <li>• Önceden mevcut 1 delik + kablo rakoru</li> </ul>                                                           |

## NEVE UP. Sizin için fırsatlar

**Tüm görünür ürünlerin tamamen** uyumlu bir şekilde tasarlanmasını sağlarken, tüm yapıyı otomatikleştirmek, bağlamak ve izlemek için uzman desteği ve özelleştirilmiş küresel çözümler sunan profesyonellerden oluşan bir ekibiz.




**vimar.com** - 7/24 erişilebilen çevrimiçi hizmet platformumuz. Vimar'ın bilgi birikimi parmaklarınızın ucunda.

**Teknik çizimler, talimat sayfaları** ve ürün fotoğrafları ile tüm kodlarımızın ayrıntılı bir veritabanı olan çevrimiçi katalogda gezin.

İndirme **bölümüne gidin** ve dilinizi seçin:

- **Ürün gamımız, sistemlerimiz** ve çözümlerimiz için özel kataloglar ve broşürler.
- **Video** eğitim bölümü, You Tube kanalında da mevcuttur.

Ana sayfadan güncel kalmak için **Haberler'e** ve en son **Projelerimizi** görmek için **Referanslar'a** gidin.



## Sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Geleceğe olan bağlılığımız

### Araştırma ve inovasyonun maddi olmayan değeri

Ürünlerimizi entegre bir yaklaşımla geliştiriyoruz; teknolojik ve pazardaki zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan çapraz becerileri etkili bir şekilde birleştirerek yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler yaratıyoruz.

İnovasyon ve araştırmaya olan sürekli bağlılığımız, 200'den fazla patent başvurusu ile somutlaşmıştır. Bu patentlerin bazıları, İtalya ve uluslararası düzeyde elektrik ve güvenlik yönetmeliklerinin değiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

### 200 PATENTED VIMAR


#### SICURY Patenti

1968 yılında elektrik tesisatlarının güvenliğini devrim niteliğinde değiştiren bir VIMAR fikri. Patent, prizlerin gerilim altındaki parçalarını koruyan bir kapaktan oluşur. Bu yeniliği, sektördeki tüm operatörlere ücretsiz olarak sunmaya karar verdik.



### Eko-paketleme

Ürünlerin karton kutuları ve konteynerleri ile nakliye için kullanılan karton kutular geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmekte, su bazlı mürekkeple basılmakta ve yalnızca ekolojik tutkallar kullanılmaktadır. Sorumlu bir şekilde yönetilen ormanların kökenini belgeleyen ve izlenebilirliğini sağlayan FSC işaretli kağıt kullanıyoruz. Ayıklamayı kolaylaştırmak için ambalajların ağırlığını azalttık ve karışık olanları attık.



## içindekiler


|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Kumanda cihazları</b>          | <b>44</b> |
| <b>Akım ve sinyal prizleri</b>    | <b>48</b> |
| <b>Sinyalizasyon</b>              | <b>51</b> |
| <b>İklim kontrolü</b>             | <b>54</b> |
| <b>Hotel solutions</b>            | <b>55</b> |
| <b>Smart home View Wireless</b>   | <b>56</b> |
| <b>Duvar kapları ve kapakları</b> | <b>62</b> |
| <b>Plaka gamı</b>                 | <b>64</b> |
| <b>Kurulum tipleri</b>            | <b>68</b> |

# NEVE UP Değişme özgürlüğü. Çok yönlü ve modüler kurulum sistemleri.

1 modülden maksimum 7 modüle kadar ya da 2+2+2+2 modüllü ve kumanda ile prizlerde 1, 2 ve 3 modüllü hazır sayısız plaka sayesinde bir elektrik sisteminin tüm kurulum ihtiyaçlarına yönelik çözümler vardır. Işık noktası, İstenilen renk ve malzemedeki plaka ile tamamlanır.




2 modül



3 modül

**Kişiselleştirme ve arka aydınlatma**  
Donanımı ve fonksiyonu kolayca ve anında bulmak için arkadan aydınlatmalı ve semboller ile kişiselleştirilebilir kumandalar, hem beyaz hem de karbon mat versiyonda mevcuttur.

**Modüler donanımlar**  
3 modül desteği üzerinde, 1, 2 ve 3 modüllü donanımlar ile kombinasyon.



3 x 1

1 x 1 ve 1 x 2

1 x 3

PLAKALAR + DEĞİŞTİRİLEBİLİR DONANIMLAR + DESTEK



**Fonksiyonları, zaman içinde ihtiyaçlarınıza göre ekleyin ve değiştirin.**





2+2 modül







2+2+2 modül, dikey

2+2+2 modül, yatay



Çoklu modül plakaları, özel ihtiyaçlara göre yatay veya dikey olarak kullanmak mümkündür.



## NEVE UP kalitedir. Kolay ve hızlı kurulum. Her ayrıntıya özen gösteriyoruz.


### Basit kurulum.

Kurulum, cihazın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlayan birbirine geçen tırnaklar donatılmış destek sayesinde kolaylaştırılmıştır ve düzgün ve görsel açıdan hoş bir estetik etki için kusursuz bir uyum gösterir. Ayrıca donanımın ön sabitlemesi, herhangi bir anda kutu desteğini sökmek zorunda kalmadan üniteye işlem yapılmasını sağlar.



### Sistemi zaman içinde çok yönlü olarak güncellemek kolaydır

- Donanımın, duvara önceden monte edilmiş desteğe sabitlenmesi.
- Klemens vidalarının doğru sıkılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmış klemensler.



### Elektrik yükünün en iyi aktarımı

Kontaklarda gümüş gibi asil metallerin kullanımı elektrik yükünün iletilmesini kolaylaştırarak anahtarın ömrünü uzatan, kontakların çalışma sıcaklığının düşürülmesini sağlar.

### Vidalı klemensler

Klemenslerdeki metal plaka eğimlidir: farklı kablo kesitlerinin kablağına olanak sağlayan bir Vimar çözümdür. Kesiti 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> olan kabloların ve 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> boyutlarındaki kabloların maksimum sıklığı garanti edilir.

### Tuşların destek üzerine kusursuz yerleşimi.

Desteğin sertliği, tuşların kusursuz bir biçimde hizalanmasını sağlar ve özel yapısı, alçıpan duvarlar için gömme montajlı kutunun çıkıntısını telafi ederek plakanın duvara mükemmel bir şekilde yapışmasını sağlar.

## Alçıpan duvarda da mükemmel estetik sonuç

### NEVE UP, alçıpan duvarlara monte etmek için idealdir


Montaj desteğinin özel yapısı, plakanın duvar ile mükemmel bir şekilde birleştiği yerde kusursuz bir hizalama etkisi sunar. Alçıpan duvarlara yapılan kurulumlarda, sıva altı kutunun çıkıntısını da kusursuz biçimde örter.



Vimar patentli  
SICURY örtücü  
kapaklar.

### Kusursuz birleşim

Plaka, plakanın duvar ile tam olarak birleşiminin kusursuz bir estetik sonucu olarak duvardan çıkıntı yapan kutuyu tamamen kaplayacak biçimde tasarlanmıştır.



## Genel özellikler

italyan ve amerikan standardı



**Teknik bilgiler**  
Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

**Kapakları**  
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembolü 1 ve 2 modül.

**Plakanın çıkarılması**  
Plakanın destekten çıkarılması için takım yerleşim yuvası.

**Taşıyıcı**  
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.

**Çerçeveler**  
12 renk teknopolimer ve geniş modülasyon yelpazesi.

| Montaj Şekli                                                                                                                                                                                                                                             | Kasalar                                                                                                | Taşıyıcılar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Çerçeveler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1 orta modül, yuvarlak kutu<br><br><br>2 modüllü, yuvarlak kutu                | <br>Sıvaaltı kasa   | <br>düz/ dikey oluklu yüzey, vidalı taşıyıcı                                                                                                                                                                                                          | <br>1 modül<br><br><br>1 x 2 modüllü<br><br><br>2 x 1 modül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>1 orta modül*<br><br><br>2 modüllü*                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>2 adet ortalanmış modül yuvarlak kutu için ya da 3 modüllü                                                                                                        | <br>Sıvaaltı kasa   | <br>Vidalı taşıyıcı                                                                                                                                                                                                                                   | <br>2 modüllü<br><br><br>2 x 1 modül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>2 adet ortalanmış modül*, dikey kurulum<br><br><br>2 adet ortalanmış modül*, yatay kurulum                                                                                                                                                                            |
| <br>1 orta modül ve 2 yan modül 3 modüllü kutu için<br><br><br>3'li-7'li modül | <br>Sıvaaltı kasa | <br>Vidalı taşıyıcı<br><br><br>Vidalı taşıyıcı<br><br><br>Vidalı taşıyıcı | <br>1 modül<br><br><br>2 x 1 modül<br><br><br>1 ve 2 modüllü<br><br><br>3 x 1 modül<br><br><br>3 modüllü<br><br><br>2 modül + 2 yarım boş modül | <br>1 orta modül*<br><br><br>2 yan modül*<br><br><br>3'li-7'li modül*<br><br><br>Kör plaka* |
| <b>Plana donanımlarının kurulumu</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br>3 modül Plana donanımı                                                                                                                                          | <br>Sıvaaltı kasa | <br>Plana donanımları desteği, Vidalı taşıyıcı                                                                                                                                                                                                      | <br>3 x 1 modül, Plana donanımları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>Çerçeve Neve Up 3 modüllü*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Farklı kombinasyon seçenekleri için bkz. Montaj şekilleri Sayfa 66

Grafik düzenine bağlı nedenlerle, ürün fotoğrafları eşdeğer oranlarla gösterilememektedir.

## Genel özellikler

Alman ve Fransız standardı

## Teknik bilgiler

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.




**Kapakları**  
Arka aydınlatma ve özelleştirilebilir sembolü 1 ve 2 modül.

**Taşıyıcı**  
Donanımların yatay ve dikey kurulumları için çok sağlam yapı.



**Çok modüllü plakalar**  
Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.

| Montaj Şekli                                                     | Kasalar | Taşıyıcılar | Modüller                        | Çerçeveler        |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| <p>2 modüllü,<br/>ø 60 ve 65 mm<br/>ankastre kutular</p>         |         |             | <p>1 x 2 modüllü</p>            | <p>2 modüllü*</p> |
| <p>2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p>     |         |             | <p>2 x 2 modüllü,<br/>dikey</p> | <p>Dikey yön</p>  |
| <p>2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p>     |         |             | <p>2 x 2 modüllü,<br/>yatay</p> | <p>Yatay yön</p>  |
| <p>2+2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p>   |         |             | <p>3 x 2 modüllü,<br/>dikey</p> | <p>Dikey yön</p>  |
| <p>2+2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p>   |         |             | <p>3 x 2 modüllü,<br/>yatay</p> | <p>Yatay yön</p>  |
| <p>2+2+2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p> |         |             | <p>4 x 2 modüllü,<br/>dikey</p> | <p>Dikey yön</p>  |
| <p>2+2+2+2 modüllü,<br/>sabitleme merkezleri<br/>arası 71 mm</p> |         |             | <p>4 x 2 modüllü,<br/>yatay</p> | <p>Yatay yön</p>  |

| Beyaz                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Carbon Matt                                                                         |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boş modüller ve kablo çıkış kapakları                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|    |   |   |   |    |   |   |   |
| <b>09040</b><br>Yarım modül<br>delik kapağı<br>Prof.: 8 mm                         | <b>09041</b><br>Boş modül.<br>Derinlik:<br>9 mm                                    | <b>09042</b><br>2 modül delik<br>kapağı.<br>Prof.: 9 mm                            | <b>09044</b><br>Kablo çıkış kapağı.<br>Derinlik:<br>11,1 mm                        | <b>09040.CM</b><br>Yarım modül<br>delik kapağı<br>Prof.: 8 mm                       | <b>09041.CM</b><br>Boş modül.<br>Derinlik:<br>9 mm                                 | <b>09042.CM</b><br>2 modül delik<br>kapağı.<br>Prof.: 9 mm                           | <b>09044.CM</b><br>Kablo çıkış kapağı.<br>Derinlik:<br>11,1 mm                       |
| 1P 1 yollu anahtarlar 250 V~                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|    |   |                                                                                    |                                                                                    |    |  |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>09001</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                     | <b>09001.2</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                   |                                                                                    |                                                                                    | <b>09001.CM</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                   | <b>09001.2.CM</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                |                                                                                      |                                                                                      |
| 2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir°)                           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|   |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>09015</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>32,7 mm                                     | <b>09016</b><br>20 AX.<br>Derinlik:<br>25,4 mm                                     | <b>09016.G</b><br>20 AX.<br>Derinlik:<br>25,4 mm                                   | <b>09016.2.G</b><br>20 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 25,4 mm                    | <b>09015.CM</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>32,7 mm                                   | <b>09016.CM</b><br>20 AX.<br>Derinlik:<br>25,4 mm                                  | <b>09016.G.CM</b><br>20 AX.<br>Derinlik:<br>25,4 mm                                  | <b>09016.2.G.CM</b><br>20 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 25,4 mm                   |
|  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>09020</b><br>32 A,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 30,5 mm                         |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | <b>09020.CM</b><br>32 A,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 30,5 mm                       |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
| Aktüatör bağı - ankastre kurulum                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

| 1P 2 yollu vavienler 250 V~                                                        |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>09005</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                     | <b>09005.2</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 23,1 mm                       |  |  | <b>09005.CM</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                   | <b>09005.2.CM</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 23,1 mm                     |  |  |

| Beyaz                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carbon Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P ara vavienler 250 V~                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>09013</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>26,7 mm                                                                                                                                                                                      | <b>09013.2</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 26,7 mm                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09013.CM</b><br>16 AX.<br>Derinlik:<br>26,7 mm                                                                                                                                                                                                                                          | <b>09013.2.CM</b><br>16 AX,<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 26,7 mm                    |
| 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>09008</b><br>10 A.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                                                                                                                                                                       | <b>09008.2</b><br>10 A<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 23,1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09008.CM</b><br>10 A.<br>Derinlik:<br>23,1 mm                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09008.2.CM</b><br>10 A<br>- 2 modüllü.<br>Derinlik: 23,1 mm                      |
| Quid - Işıklar için manyetik röle modülleri - ankastre kurulum                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>03991</b><br>ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı                                                                                                   | <b>03992</b><br>ON/OFF sıralı ardışık impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, resetleme düğmesi için 1 giriş, 1 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı, yük durumunu bildiren ışıklı sinyal                                                                                          | <b>03993</b><br>ON/OFF sıralı impuls röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, 2 adet NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz röle çıkışı                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>03994</b><br>Sıralı AÇIK/KAPALI darbeleri olan hızlı manyetik röle modülü, fazda (L) veya nötrde (N) NO düğmesi için 1 giriş, 1 NO röle çıkışı 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, sıva altı montaj (arka kutu, bransman veya kapak altı) | <b>▲ 01490</b><br>Sıralı AÇIK/KAPALI darbeleri olan Quid manyetik röle modülü, NO düğmesi için 1 giriş, NO reset düğmesi için 1 giriş, NO set düğmesi için 1 giriş, 1 adet potansiyelsiz NO röle çıkışı 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, DIN ray montajı (DIN 60715 TH35), 1 modül (17,5 mm) genişlik | <b>▲ 03998</b><br>Quid galvanik ayırma modülü, Sistem A (Slave) için NO reset düğmesi girişi, Sistem B (Master) için NO reset düğmesi girişi, Sistem A (Slave) için nötr girişi, Sistem B (Master) için faz girişi, sıva altı montaj (bransman kutuları veya bağlantı kutularında kurulum) |                                                                                     |

## Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar° (değiştirilebilir 2 renkli tuş ile kullanım)

|                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |        |            |
| <b>09001.0.250</b> <sup>1</sup><br>1P 16 AX 250 V~<br>anahtar mekanizması.<br>Derinlik: 23,1 mm | <b>09005.0.250</b> <sup>1</sup><br>1P 16 AX 250 V~<br>vavien mekanizması.<br>Derinlik: 23,1 mm | <b>09008.0.12</b> <sup>1</sup><br>1P NO 10 A 12 V<br>liht mekanizması.<br>Derinlik: 23,1 mm | <b>09008.0.250</b> <sup>1</sup><br>1P NO 10 A 250 V~.<br>liht mekanizması.<br>Derinlik: 23,1 mm |

## Alt mekanizmalar için tekli üst kapaklar

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>09021</b><br>Işıktandırmasız                                                       | <b>09021.N</b><br>Sembolsüz kapak,<br>ışıklandırılabilir                              | <b>09021.G</b><br>Özelleştirilebilir kapak                                            | <b>09026.DND</b><br>Do Not Disturb,<br>ışık dağıtıcı,<br>ışıklandırılabilir           | <b>09021.CM</b><br>Işıktandırmasız                                                    | <b>09021.N.CM</b><br>Sembolsüz kapak,<br>ışıklandırılabilir                           | <b>09021.G.CM</b><br>Özelleştirilebilir kapak                                         | <b>09026.DND.CM</b><br>Do Not Disturb,<br>ışık dağıtıcı,<br>ışıklandırılabilir        |


Beyaz

Carbon Matt


Alt mekanizmalar için tekli üst kapaklar




09026.PLS  
Please Clean,  
ışık dağıtıcı,  
ışıklandırılabilir



09021.C  
Zil sembolü,  
ışıklandırılabilir




09021.L  
Işık sembolü,  
ışıklandırılabilir




09021.P  
Anahtar sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.F  
Rüzgar sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.H  
Alev sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.S  
Açma sembolü,  
ışıklandırılabilir



09026.PLS.CM  
Please Clean,  
ışık dağıtıcı,  
ışıklandırılabilir



09021.C.CM  
Zil sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.L.CM  
Işık sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.P.CM  
Anahtar sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.F.CM  
Rüzgar sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.H.CM  
Alev sembolü,  
ışıklandırılabilir



09021.S.CM  
Açma sembolü,  
ışıklandırılabilir

Alt mekanizmalar için ikili üst kapaklar



09022  
Işıklandırmasız



09022.N  
Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir



09022.CM  
Işıklandırmasız



09022.N.CM  
Sembolsüz kapak, ışıklandırılabilir

1P özel anahtarlar 250 V~



09052  
NO 10 A ipli  
yardım butonu.  
Derinlik: 24,7 mm



09050  
NO 10 A,  
ışıklı etiketli  
- 2 modüllü.  
Derinlik: 25,2 mm



09052.CM  
NO 10 A ipli  
yardım butonu.  
Derinlik: 24,7 mm

Düğmeler 1P 250 V~



09066  
İki adet bağımsız  
NO 10 A  
Derinlik: 29 mm



09066.CM  
İki adet bağımsız  
NO 10 A  
Derinlik: 29 mm

Panjur kumanda donanımları 250 V~



09060  
2P 10 AX 2  
yollu anahtar,  
kapalı konumu  
merkezde.  
Derinlik:  
33,5 mm



09062  
2 1P NO 10 A  
pushbutonlar,  
dahili kilitli.  
Derinlik:  
29 mm



09060.CM  
2P 10 AX 2  
yollu anahtar,  
kapalı konumu  
merkezde.  
Derinlik:  
33,5 mm



09062.CM  
2 1P NO 10 A  
pushbutonlar,  
dahili kilitli.  
Derinlik:  
29 mm

NEVE UP

Anahtarlar



Beyaz

Carbon Matt

Quid - Panjurlar için elektronik röle modülü ve merkezi modül



03996  
Merkezi modül, NO düğmesi için  
2 giriş, Quid 03996 panjur rölesi  
modülü için 6 çıkış, 220-240 V  
50/60 Hz besleme, bağlantı kutusu  
veya soket kutusu içinde montaj



03997  
Merkezi modül, NO düğmesi için  
2 giriş, Quid 03996 panjur rölesi  
modülü için 6 çıkış, 220-240 V  
50/60 Hz besleme, bağlantı kutusu  
veya soket kutusu içinde montaj

Dimmerler\*\*



09135.1  
MASTER,  
üniversal  
09135.1.120  
Yukarıdaki  
gibi, 120 V~.  
Derinlik:  
41,5 mm



09153  
100-500 W  
push-push  
ve çevirmeli  
ayarlayıcı,  
230 V~.  
Derinlik:  
40 mm



\*09146  
60-900 W  
60-300 VA,  
çevirmeli  
ayarlayıcı,  
230 V~.  
Derinlik:  
40 mm



09147  
30-500 W  
30-300 VA,  
çevirmeli  
ayarlayıcı,  
120 V~.  
Derinlik:  
40 mm



09135.1.CM  
MASTER,  
üniversal  
09135.1.120.CM  
Yukarıdaki  
gibi, 120 V~.  
Derinlik:  
41,5 mm



09153.CM  
100-500 W  
push-push  
ve çevirmeli  
ayarlayıcı,  
230 V~.  
Derinlik:  
40 mm



\*09146.CM  
60-900 W  
60-300 VA,  
çevirmeli  
ayarlayıcı,  
230 V~.  
Derinlik:  
40 mm



09147.CM  
30-500 W  
30-300 VA,  
çevirmeli  
ayarlayıcı,  
120 V~.  
Derinlik:  
40 mm

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

| Tipoloji                        | GENEL                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGÜLATÖRLER<br>YÜKLER          | 09135.1                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 09135.1.120                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                 | 2 kablolu bağlantı                                                                                              |                                                                                                                 | 3 kablolu bağlantı                                                                                              |                                                                                                                 | 2 kablolu bağlantı                                                                                              |                                                                                                                 | 3 kablolu bağlantı                                                                                              |                                                                                                                 |
|                                 | LE                                                                                                              | TE                                                                                                              | LE                                                                                                              | TE                                                                                                              | LE                                                                                                              | TE                                                                                                              | LE                                                                                                              | TE                                                                                                              |
| Akkor                           | 40 ÷ 400 W                                                                                                      | 40 ÷ 300 W                                                                                                      | 40 ÷ 400 W                                                                                                      | 40 ÷ 300 W                                                                                                      | 40 ÷ 400 W                                                                                                      | 40 ÷ 300 W                                                                                                      | 40 ÷ 400 W                                                                                                      | 40 ÷ 300 W                                                                                                      |
| Kompakt floresan (LFC)          | 10 ÷ 100 W maks. 5 lamba                                                                                        | 10 ÷ 200 W maks. 10 lamba                                                                                       | 10 ÷ 100 W maks. 5 lamba                                                                                        | 10 ÷ 200 W maks. 10 lamba                                                                                       | 10 ÷ 100 W maks. 5 lamba                                                                                        | 10 ÷ 200 W maks. 10 lamba                                                                                       | 10 ÷ 100 W maks. 5 lamba                                                                                        | 10 ÷ 200 W maks. 10 lamba                                                                                       |
| LED                             | 5 ÷ 100 W maks. 10 lamba                                                                                        | 5 ÷ 200 W maks. 20 lamba                                                                                        | 3 ÷ 100 W maks. 10 lamba                                                                                        | 3 ÷ 200 W maks. 20 lamba                                                                                        | 5 ÷ 100 W maks. 10 lamba                                                                                        | 5 ÷ 200 W maks. 20 lamba                                                                                        | 3 ÷ 100 W maks. 8 lamba                                                                                         | 3 ÷ 200 W maks. 16 lamba                                                                                        |
| Halojen için elektrik trafoları | 40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo  | 40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo  |

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

| Tipoloji                                     | STANDARD                                                             |                                     |                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| REGÜLATÖRLER<br>YÜKLER                       | 09153<br>(Push-push tipi sapırıcı ve döner potansiyometre ayarı ile) | 09146<br>(Döner potansiyometre ile) | 09147<br>(Döner potansiyometre ile) |
|                                              | Akkor<br>100 - 500 W                                                 | 60 - 900 W                          | 30 - 500 W                          |
| Halojen lambalar için ferromanyetik trafolar |                                                                      | 60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz        | 30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz        |

Kızılötesi anahtarlar



09181  
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~  
50/60 Hz röle çıkışı.  
Derinlik: 37 mm



09181.CM  
Işık sensörü, NO 6 A 230 V~  
50/60 Hz röle çıkışı.  
Derinlik: 37 mm

46

\* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz

▲ Yeni ürün




Δ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 59





\*\* Kumanda edilebilir şarj tipleri için talimatlar sayfasına bakın

47

## Anahtarlar • Akım prizleri

| Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carbon Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radyo frekanslı akıllı cihazlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>03955</b><br/>868 MHz radyo frekans vericisine sahip dört düğmeli düz kumanda, EnOcean standardı, tümleşik elektrodinamik jeneratör tarafından sağlanan enerji hasatlama özellikli güç kaynağı, 2 modül.</p> |  <p><b>03925</b><br/>2,4 GHz radyo frekans vericisine sahip dört düğmeli düz kumanda, Bluetooth standardı, tümleşik elektrodinamik jeneratör tarafından sağlanan enerji hasatlama özellikli güç kaynağı, 2 modül.</p> |
|  <p><b>09507</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için duvar montaj braketi, Bluetooth, 2 modüllü Neve UP plakasıyla tamamlanacak ZigBee</p>                                                                             |  <p><b>09507.CM</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için duvar montaj braketi, Bluetooth, 2 modüllü Neve UP plakasıyla tamamlanacak ZigBee</p>                                                                            |
|  <p><b>09506</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için 1 modüllü değiştirilebilir anahtar, Bluetooth, ZigBee - 2 parça</p>                                                                                              |  <p><b>09506.CM</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için 1 modüllü değiştirilebilir anahtar, Bluetooth, ZigBee - 2 parça</p>                                                                                             |
|  <p><b>09506.2</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için 2 modüllü değiştirilebilir anahtar, Bluetooth, ZigBee</p>                                                                                                     |  <p><b>09506.2.CM</b><br/>EnOcean uzaktan kumanda için 2 modüllü değiştirilebilir anahtar, Bluetooth, ZigBee</p>                                                                                                   |
| <b>SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09201</b><br/>10 A, P11.<br/>Derinlik: 23,2 mm</p>                                                                                                                                                         |  <p><b>09201.CM</b><br/>10 A, P11.<br/>Derinlik: 23,2 mm</p>                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09203</b><br/>Bpresa 16 A, P17/11.<br/>Derinlik: 23,2 mm</p>                                                                                                                                              |  <p><b>09203.CM</b><br/>Bpresa 16 A, P17/11.<br/>Derinlik: 23,2 mm</p>                                                                                                                                              |
|  <p><b>09209</b><br/>16 A. P30 - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,3 mm</p>                                                                                                                                            |  <p><b>09209.CM</b><br/>16 A. P30 - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,3 mm</p>                                                                                                                                          |
|  <p><b>09210</b><br/>16 A, üniversal - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,4 mm</p>                                                                                                                                      |  <p><b>09210.CM</b><br/>16 A, üniversal - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,4 mm</p>                                                                                                                                    |
| <b>Alman standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09208</b><br/>16 A, Alman - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,5 mm</p>                                                                                                                                           |  <p><b>09208.CM</b><br/>16 A, Alman - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,5 mm</p>                                                                                                                                          |
|  <p><b>▲ 09208.USB</b><br/>16 A, Almanca - 2 modül.<br/>Prof.: 32,4 mm</p>                                                                                                                                       |  <p><b>▲ 09208.USB.CM</b><br/>16 A, Almanca - 2 modül.<br/>Prof.: 32,4 mm</p>                                                                                                                                      |
|  <p><b>09208.C</b><br/>16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,5 mm</p>                                                                                                                               |  <p><b>09208.C.CM</b><br/>16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,5 mm</p>                                                                                                                             |
| <b>Fransız standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09212</b><br/>16 A, Fransız - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,4 mm</p>                                                                                                                                         |  <p><b>09212.CM</b><br/>16 A, Fransız - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,4 mm</p>                                                                                                                                        |

## Akım prizleri

| Beyaz                                                                                                                                                                                           | Carbon Matt                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>09233</b><br/>2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm).<br/>Derinlik: 30 mm</p>                              |  <p><b>09233.CM</b><br/>2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm).<br/>Derinlik: 30 mm</p>                              |
|  <p><b>09234</b><br/>SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan.<br/>Derinlik: 30 mm</p>                                  |  <p><b>09234.CM</b><br/>SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan.<br/>Derinlik: 30 mm</p>                                  |
|  <p><b>09248</b><br/>SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,5 mm</p>                  |  <p><b>09248.CM</b><br/>SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 26,5 mm</p>                  |
|  <p><b>09249</b><br/>İkili SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 24,5 mm</p>            |  <p><b>09249.CM</b><br/>İkili SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 24,5 mm</p>            |
| <b>Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>09242</b><br/>SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü<br/>Derinlik: 27 mm</p>                       |  <p><b>09242.CM</b><br/>SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü<br/>Derinlik: 27 mm</p>                       |
|  <p><b>09243</b><br/>İkili SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü<br/>Derinlik: 26 mm</p>                 |  <p><b>09243.CM</b><br/>İkili SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü<br/>Derinlik: 26 mm</p>                 |
|  <p><b>09245</b><br/>2P+E 15 A, ABD ve Arap.<br/>Derinlik: 27 mm</p>                                        |  <p><b>09245.CM</b><br/>2P+E 15 A, ABD ve Arap.<br/>Derinlik: 27 mm</p>                                        |
|  <p><b>09246</b><br/>İkili 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 26 mm</p>                      |  <p><b>09246.CM</b><br/>İkili 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 26 mm</p>                      |
| <b>İsrail standardı prizler SICURY 2P+E 250 V~</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>09240</b><br/>16 A, İsrail standardı - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,7 mm</p>                         |  <p><b>09240.CM</b><br/>16 A, İsrail standardı - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 29,7 mm</p>                         |
| <b>Çoklu standart prizler SICURY 2P+E 250 V~</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>*09257</b><br/>13 A, çoklu standart - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 18,7 mm</p>                          |  <p><b>*09257.CM</b><br/>13 A, çoklu standart - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 18,7 mm</p>                          |
| <b>Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>00296</b><br/>Akım korumalı iki Amerikan standardı priz GFCI - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 30,1 mm</p> |  <p><b>00296.CM</b><br/>Akım korumalı iki Amerikan standardı priz GFCI - 3 modüllü.<br/>Derinlik: 30,1 mm</p> |


| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

| PRİZ<br>Fiş                                             | Alman    | İtalyanca |         |         |         | Fransız  | Euroamerikan |       |       |       | Amerikan<br>Suudi Arabistan |       |       |       | İsrail | Multistandard |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
|                                                         | 09208... | 09201..   | 09203.. | 09209.. | 09210.. | 09212... | 09233        | 09234 | 09248 | 09249 | 09242                       | 09245 | 09243 | 09246 | 09240  | 09257         |
| S10 tip İtalyan standart fiş                            | ●        | ●         | ●       | ●       | ●       | ●        | ●            | ●     | ●     | ●     |                             |       |       |       | ●      | ●             |
| S11 tip İtalyan standart fiş                            |          | ●         | ●       | ●       | ●       |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        |               |
| S17 tip İtalyan standart fiş                            |          |           | ●       |         | ●       |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        |               |
| Eurospina 2P 2,5 A                                      | ●        | ●         | ●       | ●       | ●       | ●        | ●            | ●     | ●     | ●     |                             |       |       |       | ●      | ●             |
| 2P+E 16 A 250 V~standart Alman fişi                     | ●        |           |         | ●       | ●       |          | ○            | ○     | ○     | ○     |                             |       |       |       | ○      | ○             |
| 2P+E 16 A 250 V~Alman ve Fransız kombine standart fiş   | ●        |           |         | ●       | ●       | ●        | ○            | ○     | ○     | ○     |                             |       |       |       | ○      |               |
| 2P 16 A 250 V~Alman ve Fransız kombine standart fiş     | ●        |           |         | ●       | ●       | ●        | ●            | ●     | ●     | ●     |                             |       |       |       | ●      |               |
| 2P+E 16 A 250 V~standart Fransız fişi                   |          |           |         | ○       | ○       | ●        | ○            | ○     | ○     | ○     |                             |       |       |       | ○      |               |
| 2P+E 10 A 250 V~standart İsviçre fişi                   |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |
| 2P+E 16 A 250 V~standart İsrail fişi                    |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       | ●      |               |
| 2P+E 5 A 250 V~standart İngiliz fişi                    |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |
| 2P+E 13 A 250 V~standart İngiliz fişi                   |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |
| 2P+E 15 A 125 V~standart Amerikan fişi                  |          |           |         |         |         |          |              |       | ●     | ●     | ●                           | ●     | ●     | ●     |        |               |
| 2P 15 A 127 V~standart Amerikan ve Suudi Arabistan fişi |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       | ●                           | ●     | ●     | ●     |        |               |
| 2P+E 10 A 250 V~standart Brezilya fişi                  |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |
| 2P+E 10 A 250 V~standart Çin fişi                       |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |
| 2P+E 10 A 250 V~standart Avustralya fişi                |          |           |         |         |         |          |              |       |       |       |                             |       |       |       |        | ●             |

● Prize takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Tıraş makinesi besleme üniteleri



09290  
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



09290.CM  
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



09203.R  
Bpresa 16 A P17/11, kırmızı. Derinlik: 23,2 mm



09210.R  
16 A, universala, kırmızı - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm



09208.A  
16 A, Alman, turuncu - 2 modüllü. Derinlik: 29,5 mm



09208.R  
16 A, Alman, kırmızı - 2 modüllü. Derinlik: 29,5 mm



09208.V  
16 A, Alman, zelena - 2 modüllü. Derinlik: 29,5 mm



09240.R  
16 A, İsrail standardı, kırmızı - 2 modüllü. Derinlik: 29,7 mm

| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

Besleme ünitesi USB



09292  
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm



09292.C.25  
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



09292.AC.15  
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



09292.CC  
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm



09292.CM  
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm



09292.C.25.CM  
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



09292.AC.15.CM  
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Prof.: 37 mm



09292.CC.CM  
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm

Özel prizler



09330  
2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm



09330.CM  
2P 6 A 24 V (SELV), 01620 fiş için. Derinlik: 25 mm

Jaklı telefon prizleri



09320  
RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm



09324  
İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm



09320.CM  
RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm



09324.CM  
İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (çıkış Ø 9,5 mm erkek ve dişi F tipi)



09300.01  
erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm



09300.10  
erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm



09302.01  
karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm



09300.01.CM  
erkek, Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,1 mm



09300.10.CM  
erkek, Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,1 mm



09302.01.CM  
karışksız, erkek ve F tipi, Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,1 mm

## Sinyal prizleri

| Beyaz                                                                                                                                                                             | Carbon Matt                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV-FM-SAT 5-2400 MHz Konsantrik Prizler</b> (3 çıkış: Ø 9,5 mm erkek, dişi ve F tipi)                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09303</b><br/>Tek bağlantı 1 dB<br/>- 2 modüllü.<br/>Derinlik: 22 mm</p>                   |  <p><b>09303.CM</b><br/>Tek bağlantı 1 dB<br/>- 2 modüllü.<br/>Derinlik: 22 mm</p>                    |
| <b>Koaksiyel TV 40-862 MHz soket çıkışları</b> (1 çıkış: Ø 9,5 mm dişi) <b>ve F tipi</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>*09313</b><br/>Basit koaksiyel.<br/>Derinlik: 29 mm</p>                                    |  <p><b>09318</b><br/>F Konnektörlü<br/>TV prizi.<br/>Derinlik: 9 mm</p>                               |
|  <p><b>*09313.CM</b><br/>Basit koaksiyel.<br/>Derinlik: 29 mm</p>                                |  <p><b>09318.CM</b><br/>F Konnektörlü<br/>TV prizi.<br/>Derinlik: 9 mm</p>                            |
| <b>Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>16330</b><br/>Z 75 Ω, 2400 MHz'e kadarki frekanslar için</p>                             |  <p><b>01644</b><br/>Erkek, aksiyel kablo</p>                                                       |
|  <p><b>01645</b><br/>Dişi, aksiyel kablo</p>                                                   |  <p><b>01634</b><br/>90° wejście<br/>Erkek, 90° kablo</p>                                           |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>01635</b><br/>Dişi, 90° kablo</p>                                                           |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>01654</b><br/>Erkek F konnektör,<br/>RG59 kablo için</p>                                   |
| <b>RJ45 data prizleri</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>09338.9</b><br/>Netsafe, kat. 5e, UTP.<br/>Derinlik: 26 mm</p>                           |  <p><b>09339.6</b><br/>Netsafe, kat. 6, UTP 110.<br/>Derinlik: 34,2 mm</p>                          |
|  <p><b>09339.14</b><br/>Netsafe, kat. 6, FTP.<br/>Derinlik: 39,7 mm</p>                        |  <p><b>09339.16</b><br/>Netsafe, kat. 6a, FTP.<br/>Derinlik: 39,7 mm</p>                            |
|  <p><b>Δ 09338.C</b><br/>Adaptör, RJ45 Kat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T.<br/>Derinlik: 9 mm</p> |  <p><b>09338.9.CM</b><br/>Netsafe, kat. 5e, UTP.<br/>Derinlik: 26 mm</p>                            |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>09339.6.CM</b><br/>Netsafe, kat. 6, UTP 110.<br/>Derinlik: 34,2 mm</p>                       |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>09339.14.CM</b><br/>Netsafe, kat. 6, FTP.<br/>Derinlik: 39,7 mm</p>                        |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>09339.16.CM</b><br/>Netsafe, kat. 6a, FTP.<br/>Derinlik: 39,7 mm</p>                       |
|                                                                                                                                                                                   |  <p><b>Δ 09338.C.CM</b><br/>Adaptör, RJ45 Kat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T.<br/>Derinlik: 9 mm</p> |

## Sinyalizasyon

| Beyaz                                                                                                                                                                                        | Carbon Matt                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keystone evrensel adaptörler</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>09339.C</b><br/>Adaptör, Keystone<br/>Derinlik: 9 mm</p>                                           |  <p><b>09339.C.CM</b><br/>Adaptör, Keystone<br/>Derinlik: 9 mm</p>                                           |
| <b>Elektromekanik kapı ziller - Zırlıtı modülleri</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>09372.SR</b><br/>Zil/sesli uyarı 120 V~ 50-60 Hz.<br/>Derinlik: 31,8 mm</p>                        |  <p><b>09373.SR</b><br/>Zil/sesli uyarı 230 V~ 50-60 Hz.<br/>Derinlik: 31,8 mm</p>                           |
|                                                                                                                                                                                              |  <p><b>09372.SR.CM</b><br/>Zil/sesli uyarı 120 V~ 50-60 Hz.<br/>Derinlik: 31,8 mm</p>                        |
|                                                                                                                                                                                              |  <p><b>09373.SR.CM</b><br/>Zil/sesli uyarı 230 V~ 50-60 Hz.<br/>Derinlik: 31,8 mm</p>                        |
| <b>Çift gösterge ışığı</b> (sinyal ünitesi için*)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>09388</b><br/>2 sinyal ünitesi için çift ışık, nötr difüzörler<br/>Derinlik: 23 mm</p>           |  <p><b>09388.CM</b><br/>2 sinyal ünitesi için çift ışık, nötr difüzörler<br/>Derinlik: 23 mm</p>           |
| <b>TORCIA portatif el fenerleri</b> (acil durum ışıklıdaklı)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>09395</b><br/>Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 41,3 mm</p> |  <p><b>09395.CM</b><br/>Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.<br/>Derinlik: 41,3 mm</p> |
|                                                                                                                                                                                              |  <p><b>00910</b><br/>Ni-MH 4,8 V 80 mAh<br/>TORCIA için yedek pil</p>                                      |

## İklim kontrolü • Otel çözümleri

| Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carbon Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termostatlar ve kronotermostatlar (ısıtma ve soğutma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p><b>09470</b><br/>5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm</p>                         |  <p><b>09470.CM</b><br/>5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, ON/OFF konumlu ısıtma ve soğutma, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırılmalı, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm</p>                              |
|  <p><b>02900.1</b><br/>Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik termostat, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 240 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz</p>                         |  <p><b>01910</b><br/>Ortam sıcaklığının (ısıtma, soğutma) ON/OFF kontrolü için elektronik kronotermostat, günlük/haftalık programlama, sınıf I sıcaklık kontrol donanımı (%1 katkı), 5(2) A 250 V~ geçiş rölesi çıkışı, AA LR6 1,5 V bataryalı besleme (tedarik edilmez), duvar kurulumu, beyaz</p> |
| 220-240V fan dimmerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p><b>09134</b><br/>220-240 V~ 50/60 Hz dalga kesimli dimmer, 15-150 W fanlar için, ON/OFF kumanda ve dahili düğmelerle veya NO düğmeleriyle çok noktadan ayarlama, 4 hız ayarı, Superslow fonksiyonu, karanlıkta bulma, beyaz. Isoset konteynırlarına monte edilemez. Prof.: 41,4 mm</p> |  <p><b>09134.CM</b><br/>220-240 V~ 50/60 Hz dalga kesimli dimmer, 15-150 W fanlar için, ON/OFF kumanda ve dahili düğmelerle veya NO düğmeleriyle çok noktadan ayarlama, 4 hız ayarı, Superslow fonksiyonu, karanlıkta bulma, beyaz. Isoset konteynırlarına monte edilemez. Prof.: 41,4 mm</p>      |
| 120V fan dimmerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p><b>09134,120</b><br/>120 V~ 60 Hz dalga kesimli dimmer, 15-150 W fanlar için, ON/OFF kumanda ve dahili düğmelerle veya NO düğmeleriyle çok noktadan ayarlama, 4 hız ayarı, Superslow fonksiyonu, karanlıkta bulma, beyaz. Isoset konteynırlarına monte edilemez. Prof.: 41,4 mm</p>   |  <p><b>09134,120.CM</b><br/>120 V~ 60 Hz dalga kesimli dimmer, 15-150 W fanlar için, ON/OFF kumanda ve dahili düğmelerle veya NO düğmeleriyle çok noktadan ayarlama, 4 hız ayarı, Superslow fonksiyonu, karanlıkta bulma, beyaz. Isoset konteynırlarına monte edilemez. Prof.: 41,4 mm</p>        |
| Fanlı konvektör anahtarları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p><b>09063</b><br/>Anahtar 2P 10 AX 250 V~ fan-koil için</p>                                                                                                                                                                                                                            |  <p><b>09063.CM</b><br/>Anahtar 2P 10 AX 250 V~ fan-koil için</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

## Otel çözümleri

| Beyaz                                                                                                                                                                                                                                         | Carbon Matt                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otel çözümleri                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p><b>09026.DND</b><br/>Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir</p>                                           |  <p><b>09026.DND.CM</b><br/>Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Do Not Disturb, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir</p>                                         |
|  <p><b>09026.PLS</b><br/>Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir</p>                                             |  <p><b>09026.PLS.CM</b><br/>Değiştirilebilir tuşlu 1 modül, Please Clean, ışık dağıtıcılı, ışıklandırılabilir</p>                                           |
|  <p><b>09388.SC</b><br/>2 sinyal ünitesi için çift oda durum ışığı, do not disturb ve make up room</p>                                                     |  <p><b>09388.SC.CM</b><br/>2 sinyal ünitesi için çift oda durum ışığı, do not disturb ve make up room</p>                                                   |
|  <p><b>09097</b><br/>Düğme 1P NO 10 A 230 V~, hotel için, ışıklandırılabilir "Do Not Disturb" ve "Please Clean" uyarılı - 2 modüllü. Derinlik: 27,2 mm</p> |                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p><b>*09257</b><br/>Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm</p>                                                     |  <p><b>*09257.CM</b><br/>Priz SICURY 2P+E 13 A 250 V~, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm</p>                                                   |
|  <p><b>09290</b><br/>Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm</p>   |  <p><b>09290.CM</b><br/>Traş makinesi prizi, 20 VA izolasyon trafolu, 230 V~ 50-60 Hz beslemeli, 230 V~ ve 120 V~ çıkışlı - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm</p> |
|  <p><b>09463</b><br/>Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm</p>                                      |  <p><b>09463.CM</b><br/>Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 24,7 mm</p>                                    |
|  <p><b>09465</b><br/>Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm</p>                       |  <p><b>09465.CM</b><br/>Dikey kart okutmalı elektronik anahtar, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm</p>                     |

| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

## Ağ geçidi

**09597**

Akıllı telefon, tablet için Bulut ve Uygulamalar aracılığıyla VIEW Wireless entegrasyonu, yapılandırması, kontrolü için Bluetooth Wi-Fi IoT Ağ geçidi, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modül  
Derinlik: 37,2 mm

**09597.CM**

Akıllı telefon, tablet için Bulut ve Uygulamalar aracılığıyla VIEW Wireless entegrasyonu, yapılandırması, kontrolü için Bluetooth Wi-Fi IoT Ağ geçidi, 100-240 V 50/60 Hz besleme - 2 modül  
Derinlik: 37,2 mm

**0K14597.01**

Akıllı telefon, tablet için Bulut ve Uygulamalar aracılığı ile View Wireless entegrasyon, yapılandırma, kontrolü için IoT Bluetooth Wi-Fi Gateway, 100-240 V 50/60 Hz besleme, DIN (60715 TH35) rayı üzerine kurulum, 17,5 mm'lik 2 modül içerir



DIN rayına kurulum destekli kurulu  
Gateway



## Işıklara bağlı yönlendirici

**09592**

500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik transformatörler, 120 W floresan lambalar için 100-240 V 50/60 Hz röle çıkışlı VIEW Wireless elektronik yönlendirici, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, aktüatör kontrolü ve senaryo çağırma için 1 adet harici düğme girişi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlıkta algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme  
Derinlik: 37,9 mm

**09592.2**

09592 gibi, 2 modül  
Depth: 37,9 mm

**09592.CM**

500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik transformatörler, 120 W floresan lambalar için 100-240 V 50/60 Hz röle çıkışlı VIEW Wireless elektronik yönlendirici, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, aktüatör kontrolü ve senaryo çağırma için 1 adet harici düğme girişi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlıkta algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme  
Derinlik: 37,9 mm

**09592.2.CM**

09592.CM gibi, 2 modül  
Derinlik: 37,9 mm



| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

## Panjurlara bağlı kontroller

**09594.0**

0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz cosφ motor değiştirme rölesi çıkışına sahip çita yönlendir-meli 1 adet panjur için VIEW Wireless elektronik kontrol ünitesi, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, senaryo çağırma için 1 adet harici düğme girişi, favori konum geri çağırma işlevi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlıkta algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme, değiştirilebilir iki yarım düğmeyle tamamlanacak 1 adet Neve UP modülü  
Derinlik: 37,9 mm

**09755.2**

1 adet değiştirilebilir iki yarım düğme modülü, ok sembolü, 1 modül

**09755.2.CM**

1 adet değiştirilebilir iki yarım düğme modülü, ok sembo-lü, 1 modül



## Panjurlara bağlı aktüatörler

**03982**

Cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz motor için değişim rölesi çıkışlı çita yönlendirmeli 1 panjur için, uzaktan kumanda, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0, gömme kurulum (güçlendirici) donanımlı kumanda cihazı

## Bağlı kısıcılar

**09595.0**

20-200 W akkor lambalar, 2-200 W LED lambalar, 20-200 W elektronik transformatörler için VIEW Wireless elektronik kısma mekanizması, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, kısıcı kontrolü veya senaryo çağırma için 1 adet harici düğme girişi, kısıcı kapatma işlevi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlıkta algılama, 220-240 V 50/60 Hz besleme, değiştirilebilir düğmelerle tamamlanacak 1 adet Neve UP modülü  
Derinlik: 37,8 mm

**09595.0.120**

20-200 W akkor lambalar, 2-200 W LED lambalar, 20-200 W elektronik transformatörler için VIEW Wireless elektronik kısma mekanizması, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, kısıcı kontrolü veya senaryo çağırma için 1 adet harici düğme girişi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlıkta algılama, 120 V 50/60 Hz besleme, değiştirilebilir düğmelerle tamamlanacak 1 adet Neve UP modülü  
Derinlik: 37,8 mm



NEVE UP

Smart Home View Wireless



| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

Bağlı elektronik kontrol



**09591.0**  
VIEW Wireless elektronik kontrol mekanizması, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlık algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme, değiştirilebilir düğmelerle tamamlanacak 1 adet Neve UP modülü  
Derinlik: 37,9 mm



**09755**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, nötr, 1 modül




**09755.2**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, ok sembolü, 1 modül



**09755.3**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, kısıcı sembolleri, 1 modül



**09755.6**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, senaryo sembolleri, 1 modül



**09755.CM**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, nötr, 1 modül



**09755.2.CM**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, ok sembolü, 1 modül



**09755.3.CM**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, kısıcı sembolleri, 1 modül



**09755.6.CM**  
İki adet değiştirilebilir yarım düğme, senaryo sembolleri, 1 modül

Prize bağlı aktüatörler



**09593**  
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışlı VIEW Wireless elektronik kontrol ünitesi, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, anlık güç ve tüketilen enerji ölçüm fonksiyonu ve yük kesme eşiği, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlık algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme. Derinlik: 40 mm



**09593.CM**  
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışlı VIEW Wireless elektronik kontrol ünitesi, düğmeli veya uzaktan kumandalı lokal kontrol, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında ve Zigbee 3.0 standardında çift IoT teknolojisi, anlık güç ve tüketilen enerji ölçüm fonksiyonu ve yük kesme eşiği, yoğunluk ayarlı RGB LED karanlık algılama, 100-240 V 50/60 Hz besleme. Derinlik: 40 mm

Bağlı aktüatör



**03981**  
500 W akkor lambalar, 100 W LED lambalar, 250 VA elektronik trafolar, 120 W floresan lambalar için NO 100-240 V 50/60 Hz çıkış rölesi, uzaktan kontrol, bir senaryoyu getirme komutu için 1 kablolu giriş, mesh View Wireless ve Zigbee 3.0 sistemi için Bluetooth® wireless technology 5.0

Bağlı aktüatör



**03983**  
VIEW Wireless elektronik modülü, potansiyelsiz kontaklar için 3 programlanabilir dijital giriş, SELV temiz kontak için programlanabilir NO/NC röle çıkışı, VIEW Wireless mesh sistemi oluşturmak için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 100-240 V 50/60 Hz güç kaynağı, gömme montaj (retrofit).

NEVE UP

Smart Home View Wireless



| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

Bağlı enerji ölçer



Bağlı sensörler



**02963**  
Anlık ve geçmiş elektrik tüketim/üretim (saatlik, günlük, aylık, yıllık çözümlemeyle) ölçümü için IoT cihazı, yük kontrol işlevi (maksimum 8 yük), donanımda bulunan toroidal akım sensörü için 1 adet giriş, 25 W-10 kW arası saptanabilir güçler, 100-240 V 50/60 Hz tek fazlı besleme, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, DIN ray montajı (60715 TH35), 17,5 mm'lik 1 adet modül.



**03980**  
Kapı ve pencereler için manyetik kontak, View Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet kuru kontak girişi, AA tipi LR6 1.5 V pillerle besleme (birlikte verilmez), beyaz. Bağlı termostat için aksesuar olarak veya IoT ağ geçidiyle birlikte manyetik kontak ya da kuru kontak girişini açma/kapama bildirimleri için sensör olarak kullanılabilir.

Bağlı termostatlar



**09473**  
5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırma, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm



**09473.CM**  
5 (2) A 240 V ~ röle çıkışlı düğmeli termostat, View Wireless ağ örgü sisteminin oluşturulması için standart Bluetooth® kablosuz teknolojisi 5.0 standardında IoT teknolojisi, harici sıcaklık sensörü için 1 giriş, ON / OFF ve PID modunda ısıtma ve soğutma, ON / OFF modunda sınıf I sıcaklık kontrol cihazı (%1 katkı), PID modunda sınıf IV (%2 katkı), yoğunluk ayarlı beyaz LED arka ışıklandırma, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modüllü. Derinlik: 28,5 mm



**09474**  
5(2) A 240 V~ NO röle çıkışlı döner termostat, 3 hızda ve orantılı fan-coil kontrolü, View Wireless mesh sistemi oluşturmak için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet dış sıcaklık sensörü girişi, ON/OFF ve PID modunda ısıtma ve iklimlendirme, ON/OFF modunda sınıf I (katkı %1) ve PID modunda sınıf IV (katkı %2) sıcaklık kontrol cihazı, yoğunluğu ayarlanabilir beyaz LED arka aydınlatma, 100-240 V 50/60 Hz güç kaynağı - 2 modül  
Derinlik: 28,5 mm



**09474.CM**  
5(2) A 240 V~ NO röle çıkışlı döner termostat, 3 hızda ve orantılı fan-coil kontrolü, View Wireless mesh sistemi oluşturmak için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet dış sıcaklık sensörü girişi, ON/OFF ve PID modunda ısıtma ve iklimlendirme, ON/OFF modunda sınıf I (katkı %1) ve PID modunda sınıf IV (katkı %2) sıcaklık kontrol cihazı, yoğunluğu ayarlanabilir beyaz LED arka aydınlatma, 100-240 V 50/60 Hz güç kaynağı - 2 modül  
Derinlik: 28,5 mm

Termostatik başlık



**03989**  
Termostatik başlık, IoT teknolojisi, View Wireless mesh sistemi oluşturmak için Bluetooth 5.0 teknolojisi standardı, PI modunda ısıtma, sınıf IV sıcaklık kontrol cihazı (%2 katkı), beyaz LED arka aydınlatmalı ekran, AA alkalın pil ile çalışır (şarj edilemez), akış kontrol vanaları bulunan radyatörlere montaj. Başlıca vanalarla uyumluluk için sağlanan mekanik adaptörler: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

DIN aktüatörleri



**03985**  
4 adet 16 A 240 V~ röle çıkışı, NO/NC programlanabilir, ışık kontrol fonksiyonu, panjür kanat yönlendirme, fan coil, klima, erişim, sulama, yerel kontrol düğmeleri, Bluetooth 5.0 standardında View Wireless mesh sistemi ve Zigbee 3.0 standardında IoT teknolojisi, 100-240 V 50/60 Hz güç kaynağı, DIN rayına (60715 TH35) montaj, 17,5 mm'lik 4 modül kaplar.



**03986**  
VIEW Wireless elektronik kontrol aktüatörü, ısıtılabilir voltajlı 0/1-10 V orantılı 1 analog çıkış, 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz 1 röle çıkışı, ışık, fan coil, iklim, erişim, sulama kontrol fonksiyonu ile programlanabilir NO/NC, yerel kontrol düğmesi, View Wireless mesh sistemi oluşturmak için Bluetooth 5.0 standardı ve Zigbee 3.0 standardı üzerinde IoT teknolojisi, 100-240 V 50/60 Hz güç kaynağı, DIN rayına (60715 TH35) montaj, 17,5 mm'lik 2 modül kaplar.

# NEVE UP

## Smart Home View Wireless



| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

### Bağlı radar sensörü



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>09179</b><br>UWB radar sensörü, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, ekstra düşük gerilim kontrolleri için 1 adet katı hal çıkışı (SELV ve SELV olmayan), çıkış aktivasyonu veya senaryo geri çağırma için 1 adet harici düğme girişi, 100-240 V 50/60 Hz besleme<br>Derinlik: 39,9 mm | <br><b>09179.CM</b><br>UWB radar sensörü, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, ekstra düşük gerilim kontrolleri için 1 adet katı hal çıkışı (SELV ve SELV olmayan), çıkış aktivasyonu veya senaryo geri çağırma için 1 adet harici düğme girişi, 100-240 V 50/60 Hz besleme<br>Derinlik: 39,9 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02692</b><br>UWB radar sensörü, VIEW Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, ekstra düşük gerilim kontrolleri için 1 adet katı hal çıkışı (SELV ve SELV olmayan), çıkış aktivasyonu veya senaryo geri çağırma için 1 adet harici düğme girişi, 100-240 V 50/60 Hz besleme, asma tavan montajı. | <b>02692.S.1</b><br>IoT 02692 bağlantılı radar sensörünün tavana montajı için yuvarlak kesitli adaptör. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bağlı erişim kontrolleri



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>09462</b><br>Kapı dışı NFC/RFID akıllı kart okuyucu, App View Wireless standardı Bluetooth teknolojisi kullanan kart yapılandırması, View Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışı, 1 DND girişi, yoğunluk ayarlı LED, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modül. Derinlik: 32,5 mm |  | <b>09462.CM</b><br>Kapı dışı NFC/RFID akıllı kart okuyucu, App View Wireless standardı Bluetooth teknolojisi kullanan kart yapılandırması, View Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışı, 1 DND girişi, yoğunluk ayarlı LED, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme - 2 modül. Derinlik: 32,5 mm |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                           |
|  | <b>09467</b><br>Oda içi kurulum için NFC/RFID akıllı kart okuyucu cebi, View Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışı, 1 adet yapılandırılabilir giriş, yoğunluk ayarlı LED karanlıkta algılama, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme. Derinlik: 32,5 mm                                    |  | <b>09467.C</b><br>NFC/RFID cebi ve badge tipi anahtar için kart tutucu kapak, 2 modül.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>09467.CM</b><br>Oda içi kurulum için NFC/RFID akıllı kart okuyucu cebi, View Wireless mesh sistemi realizasyonu için Bluetooth 5.0 standardında IoT teknolojisi, 1 adet 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz NO röle çıkışı, 1 adet yapılandırılabilir giriş, yoğunluk ayarlı LED karanlıkta algılama, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme. Derinlik: 32,5 mm |  | <b>09467.C.CM</b><br>NFC/RFID cebi ve badge tipi anahtar için kart tutucu kapak, 2 modül. |

# NEVE UP

## Aksesuarlar



| Beyaz | Carbon Matt |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

### Sinyal ve uyarı üniteleri LED


|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>00935.A:</b> amber<br><b>00935.G:</b> yeşil<br><b>00935.R:</b> kırmızı<br><b>00935.B:</b> mavi<br><b>00935.W:</b> beyaz<br>▲ <b>00935.WW:</b> sıcak beyaz | <b>12-24 V~ - 0,1 W</b>        | <b>250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W</b> | <b>00936.250.A:</b> amber<br><b>00936.250.G:</b> yeşil<br><b>00936.250.R:</b> kırmızı<br><b>00936.250.B:</b> mavi<br><b>00936.250.W:</b> beyaz<br>▲ <b>00936.250.WW:</b> sıcak beyaz |
| <b>00936.120.A:</b> amber<br><b>00936.120.G:</b> yeşil<br><b>00936.120.R:</b> kırmızı<br><b>00936.120.B:</b> mavi<br><b>00936.120.W:</b> beyaz                                                                                                      | <b>120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W</b> |                                 |                                                                                                                                                                                      |

### Zemin montajı için aksesuarlar


|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>V54303</b><br>Neve Up cihazlarının V54903 kutusuna kurulumu için zemin taret.<br>3 modül montaj çerçevesi ile birlikte verilir | <br><b>V54903</b><br>Zemin için kutu taret montajı V54303 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IP40 ve IP55 duvara monte panolar


## IP40 panolar

09802  
2 modül09803  
3 modül09804  
4 modül

09802




09803




09804


## IP55 panolar

09902  
2 modül09903  
3 modül09904  
4 modül

09902





09903




09904

## IP55 duvar kapakları


## IP55 kapaklar

09911.01  
logolu,  
ø 60 mm kutular için,  
beyaz  
- 2 modül09912.01  
vidalı, 60 mm mer-  
kez mesafeli kutular  
için,  
beyaz  
- 2 modül09913.01  
vidalı, 3 modüllü  
kutular için,  
beyaz  
- 3 modül09914.01  
vidalı, 4 modüllü  
kutular için,  
beyaz  
- 4 modül09911.04  
logolu,  
ø 60 mm kutular için,  
siyah  
- 2 modül09912.04  
vidalı, 60 mm mer-  
kez mesafeli kutular  
için,  
siyah  
- 2 modül09913.04  
vidalı, 3 modüllü  
kutular için,  
siyah  
- 3 modül09914.04  
vidalı, 4 modüllü  
kutular için,  
siyah  
- 4 modül


09811..



09912..



09913..




09914..

**Glossy**  
(teknopolimer)



01 Beyaz (Total Look)



02 Fildişi




03 Kayrak




04 Siyah


**Matt**  
(opak boyalı teknopolimer)




11 Mat beyaz



12 Boz kahverengi matt




13 Kil matt



14 Carbon matt (Total Look)

**Metal**  
(metalik boyalı teknopolimer)



21 Gümüş matt



22 Nikel matt






23 Titanyum matt




24 Bakır matt

|                                                                                                           | 1 merkezi modül                                                                   | 2 modüllü                                                                         | 1 merkezi modül                                                                   | 2 yan modül                                                                       | 2 merkezi modül için                                                                | 3 modüllü                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Glossy (teknopolimer)                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  Beyaz (Total Look)       | 09661.01                                                                          | 09662.01                                                                          | 09671.01                                                                          | 09679.01                                                                          | 09672.01                                                                            | 09673.01                                                                            |
|  Fildişi                  | 09661.02                                                                          | 09662.02                                                                          | 09671.02                                                                          | 09679.02                                                                          | 09672.02                                                                            | 09673.02                                                                            |
|  Kayrak                   | 09661.03                                                                          | 09662.03                                                                          | 09671.03                                                                          | 09679.03                                                                          | 09672.03                                                                            | 09673.03                                                                            |
|  Siyah                    | 09661.04                                                                          | 09662.04                                                                          | 09671.04                                                                          | 09679.04                                                                          | 09672.04                                                                            | 09673.04                                                                            |
| Matt (opak boyalı teknopolimer)                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  Mat beyaz                | 09661.11                                                                          | 09662.11                                                                          | 09671.11                                                                          | 09679.11                                                                          | 09672.11                                                                            | 09673.11                                                                            |
|  Boz kahverengi matt      | 09661.12                                                                          | 09662.12                                                                          | 09671.12                                                                          | 09679.12                                                                          | 09672.12                                                                            | 09673.12                                                                            |
|  Kil matt                 | 09661.13                                                                          | 09662.13                                                                          | 09671.13                                                                          | 09679.13                                                                          | 09672.13                                                                            | 09673.13                                                                            |
|  Carbon matt (Total Look) | 09661.14                                                                          | 09662.14                                                                          | 09671.14                                                                          | 09679.14                                                                          | 09672.14                                                                            | 09673.14                                                                            |
| Metal (metalik boyalı teknopolimer)                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  Gümüş matt              | 09661.21                                                                          | 09662.21                                                                          | 09671.21                                                                          | 09679.21                                                                          | 09672.21                                                                            | 09673.21                                                                            |
|  Nikel matt             | 09661.22                                                                          | 09662.22                                                                          | 09671.22                                                                          | 09679.22                                                                          | 09672.22                                                                            | 09673.22                                                                            |
|  Titanyum matt          | 09661.23                                                                          | 09662.23                                                                          | 09671.23                                                                          | 09679.23                                                                          | 09672.23                                                                            | 09673.23                                                                            |
|  Bakır matt             | 09661.24                                                                          | 09662.24                                                                          | 09671.24                                                                          | 09679.24                                                                          | 09672.24                                                                            | 09673.24                                                                            |

| kör plaka                                                                           | 4 modüllü                                                                           | 7 modüllü                                                                           | 2+2 modüllü<br>(merkezler arası uzaklık 71 mm)                                      | 2+2+2 modüllü<br>(merkezler arası uzaklık 71 mm)                                    | 2+2+2+2 modüllü<br>(merkezler arası uzaklık 71 mm)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 09670.01                                                                            | 09674.01                                                                            | 09677.01                                                                            | 09664.01                                                                            | 09666.01                                                                            | 09668.01                                                                            |
| 09670.02                                                                            | 09674.02                                                                            | 09677.02                                                                            | 09664.02                                                                            | 09666.02                                                                            | 09668.02                                                                            |
| 09670.03                                                                            | 09674.03                                                                            | 09677.03                                                                            | 09664.03                                                                            | 09666.03                                                                            | 09668.03                                                                            |
| 09670.04                                                                            | 09674.04                                                                            | 09677.04                                                                            | 09664.04                                                                            | 09666.04                                                                            | 09668.04                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 09670.11                                                                            | 09674.11                                                                            | 09677.11                                                                            | 09664.11                                                                            | 09666.11                                                                            | 09668.11                                                                            |
| 09670.12                                                                            | 09674.12                                                                            | 09677.12                                                                            | 09664.12                                                                            | 09666.12                                                                            | 09668.12                                                                            |
| 09670.13                                                                            | 09674.13                                                                            | 09677.13                                                                            | 09664.13                                                                            | 09666.13                                                                            | 09668.13                                                                            |
| 09670.14                                                                            | 09674.14                                                                            | 09677.14                                                                            | 09664.14                                                                            | 09666.14                                                                            | 09668.14                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 09670.21                                                                            | 09674.21                                                                            | 09677.21                                                                            | 09664.21                                                                            | 09666.21                                                                            | 09668.21                                                                            |
| 09670.22                                                                            | 09674.22                                                                            | 09677.22                                                                            | 09664.22                                                                            | 09666.22                                                                            | 09668.22                                                                            |
| 09670.23                                                                            | 09674.23                                                                            | 09677.23                                                                            | 09664.23                                                                            | 09666.23                                                                            | 09668.23                                                                            |
| 09670.24                                                                            | 09674.24                                                                            | 09677.24                                                                            | 09664.24                                                                            | 09666.24                                                                            | 09668.24                                                                            |

## Kurulum tipleri



| Modül                                                                          | Kasalar                                                                                                                                                                 | Taşıyıcılar                                                                                                                                            | Çerçeveler*                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ø 60 mm<br>ankastre<br>kutu için<br>2<br>merkezi<br>modüllü<br>ve 3<br>modüllü | <br><b>V71001</b><br>GW 650 °C,<br>açık mavi<br><b>V71001.AU</b><br>GW 960 °C, siyah   | <br><b>V71701</b><br>Klips olmayan destekler,<br>GW 850 °C, açık mavi | <br><b>Δ 09606</b><br>2 merkezi modüllü,<br>yatay montaj   | <br><b>09672...</b><br>2 merkezi modüllü,<br>yatay ve dikey montaj.<br>Boyutlar:<br>120x86x8,5 mm   |
|                                                                                | <br><b>V71303</b><br>GW 650 °C,<br>açık mavi<br><b>V71303.AU</b><br>GW 960 °C, siyah   | <br><b>V71703</b><br>GW 850 °C,<br>açık mavi                          | <br><b>09607</b><br>2 merkezi modüllü,<br>dikey montaj     | <br><b>09672...</b><br>2 merkezi modüllü,<br>yatay ve dikey montaj.<br>Boyutlar:<br>120x86x8,5 mm   |
|                                                                                | <br>Kasalar 4x2"                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                              | <br><b>V71303</b><br>GW 650 °C,<br>açık mavi<br><b>V71303.AU</b><br>GW 960 °C, siyah | <br><b>V71703</b><br>GW 850 °C,<br>açık mavi                        | <br><b>09613</b><br>3 modüllü                            | <br><b>09672...</b><br>2 merkezi modüllü,<br>yatay ve dikey montaj.<br>Boyutlar:<br>120x86x8,5 mm |
| 3                                                                              | <br><b>V71303</b><br>GW 650 °C,<br>açık mavi<br><b>V71303.AU</b><br>GW 960 °C, siyah | <br><b>V71703</b><br>GW 850 °C,<br>açık mavi                        |                                                                                                                                             | <br><b>09671...</b><br>1 merkezi modül.<br>Boyutlar:<br>120x86x8,9 mm                             |
|                                                                                | <br>Kasalar 4x2"                                                                     |                                                                                                                                                        | <br><b>09623</b><br>3 modüllü, Plana<br>donanımları için | <br><b>09679...</b><br>2 yan modül.<br>Boyutlar:<br>120x86x9 mm                                   |

\* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz


















▲ Yeni ürün

Δ Stoklar tükenene kadar mevcuttur


## Kurulum tipleri

| Modül | Kasalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taşıyıcılar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Çerçeveler*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | <div><br/><b>V71303</b><br/>GW 650 °C,<br/>açık mavi<br/><b>V71303.AU</b><br/>GW 960 °C, siyah</div> <div><br/><b>V71703</b><br/>GW 850 °C,<br/>açık mavi</div> <div><br/>Kasalar 4x2"</div> | <div><br/><b>09613</b><br/>3 modüllü</div> <div><br/><b>09623</b><br/>3 modüllü, Plana<br/>donanımları için</div>                                                   | <div><br/><b>09673...</b><br/>3 modüllü.<br/>Boyutlar:<br/>120x86x8,5 mm</div> <div><br/><b>09670...</b><br/>kör plaka.<br/>Boyutlar:<br/>120x86x9,8 mm</div> |
|       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><br/><b>V71304</b><br/>GW 650 °C,<br/>açık mavi<br/><b>V71304.AU</b><br/>GW 960 °C, siyah</div> <div><br/><b>V71704</b><br/>GW 850 °C,<br/>açık mavi</div> | <div><br/><b>09614</b><br/>4 modüllü</div>                                                                                                                                                                                                     |
| 7     | <div><br/><b>V71306</b><br/>GW 650 °C,<br/>açık mavi<br/><b>V71306.AU</b><br/>GW 960 °C, siyah</div> <div><br/><b>V71706</b><br/>GW 850 °C,<br/>açık mavi</div>                                                                                                              | <div><br/><b>09617</b><br/>7 modüllü</div>                                                                                                                                                                                                           | <div><br/><b>09677...</b><br/>7 modüllü.<br/>Boyutlar:<br/>210x86x8,4 mm</div>                                                                                                                                                                 |

\* Plaka serisi, sayfa 64

| Modül                                   | Kasalar                                                                                                                                                         | Taşıyıcılar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Çerçeveler*                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ø 60 mm ankastre kutu için 1 modüllü    |  <p>V71001<br/>GW 650 °C,<br/>açık mavi<br/>V71001.AU<br/>GW 960 °C, siyah</p> |  <p>09602.1<br/>2 modüllü,<br/>çeneli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>09661...<br/>1 merkezi modül.<br/>Boyutlar: 86x86x8,8 mm</p>  <p>09662...<br/>2 modüllü.<br/>Boyutlar: 86x86x8,5 mm</p> |
| ø 60 mm ankastre kutu için 2 modüllü    |  <p>V71701<br/>Klips olmayan destekler,<br/>GW 850 °C, açık mavi</p>           |  <p>09603.1<br/>2 modüllü,<br/>vidasız</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>09661...<br/>1 merkezi modül.<br/>Boyutlar: 86x86x8,8 mm</p>  <p>09662...<br/>2 modüllü.<br/>Boyutlar: 86x86x8,5 mm</p> |
| 2+2 modül Sabitleme kutu için 71 mm     |                                                                                |  <p>2 x 09602.1<br/>2 modüllü, çeneli</p>  <p>2 x 09603.1<br/>2 modüllü, vidasız</p>  <p>2 x 09602.1<br/>2 modüllü,<br/>çeneli</p>  <p>2 x 09603.1<br/>2 modüllü,<br/>vidasız</p>        |  <p>09664...<br/>4 modüllü (2+2),<br/>yatay ve dikey montaj.<br/>Boyutlar: 157x86x8,5 mm</p>                                |
| 2+2+2 modül Sabitleme kutu için 71 mm   |                                                                              |  <p>3 x 09602.1<br/>2 modüllü, çeneli</p>  <p>3 x 09603.1<br/>2 modüllü, vidasız</p>  <p>3 x 09602.1<br/>2 modüllü,<br/>çeneli</p>  <p>3 x 09603.1<br/>2 modüllü,<br/>vidasız</p> |  <p>09666...<br/>6 modüllü (2+2+2),<br/>yatay ve dikey montaj.<br/>Boyutlar: 228x86x8,5 mm</p>                          |
| 2+2+2+2 modül Sabitleme kutu için 71 mm |                                                                              |  <p>4 x 09602.1<br/>2 modüllü, çeneli</p>  <p>4 x 09603.1<br/>2 modüllü, vidasız</p>  <p>4 x 09602.1<br/>2 modüllü,<br/>çeneli</p>  <p>4 x 09603.1<br/>2 modüllü,<br/>vidasız</p> |  <p>09668...<br/>8 modüllü (2+2+2+2),<br/>yatay ve dikey montaj.<br/>Boyutlar: 299x86x8,5 mm</p>                        |



## Plaka ve kumandaların özelleştirilmesi

Plakalar: özelleştirme pozisyonları  
(bakınız gri alan)

## Özelleştirilmiş plaka örnekleri



## Kumandalar ve tuşlar: pozisyon ve özellikleri

| Tip                                                                 | Özelleştirme pozisyonu*                                                             | Arka aydınlatmalı özelleştirme | Arka aydınlatmasız özelleştirme |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül                     |   | HAYIR                          | HAYIR                           |
| Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül 09021.N, 09021.N.CM |  | HAYIR                          | Pozisyon 1 ve 2                 |
| Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 1 modül 09021.G, 09021.G.CM |  | Pozisyon 3                     | Pozisyon 1 ve 2                 |
| Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 2 modül                     |  | HAYIR                          | HAYIR                           |
| Değiştirilebilir kontrollör ve düğmeler 2 modül 09022.N, 09022.N.CM |  | HAYIR                          | Pozisyon 1, 2 ve 3              |

\* belirtilmediği durumlarda, düğmenin / cihazın tüm alanında özelleştirmenin mümkün olduğu kabul edilir

## Özelleştirme ile ilgili açıklamalar

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada tanımlanan biçim ve pozisyonlar ile özelleştirilebilir;
- özelleştirme talebi 'Semboller ve standart harfler arşivinde' yer alıyorsa ürün kodu + sembol/yazı kodu belirtiniz, özelleştirme tabloda yer alıyorsa ticari ağırlıklı yapılabildiğini kontrol ediniz.
- karanlıkta görünen kişiselleştirme sadece sembollü ve difüzörlü tuşlarda mümkündür (örnek 09021.G, 09021.G.CM).

## Üretim sınırlamaları

- renkli ürünleri yeniden üretme olanağı yoktur.

## Ne gönderilmelidir

- üretilecek olan nesnenin EPS ya da DXF formatında dijital görseli; minimum hat kalınlığı ve hatlar arasında 0,5 mm'lik boşluk ile.

## Nasıl yapmak gerekir

- daha sonra VIMAR'a ulaştırması için tüm materyali bölge dağıtım toptancınıza teslim ediniz.

## Semboller ve standart harfler arşivinde (♦ katalog anahtarlarında zaten sağlanan semboller)

| ERİŞİMLER             | <br>♦S14.001     | <br>S14.002      | <br>S14.003      | <br>♦S14.117     | <br>S14.094      | <br>S14.095      | <br>S14.096      | <br>S14.097      | <br>S14.098      | <br>S14.099      | <br>S14.100      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AYDINLATMA            | <br>S14.004      | <br>S14.005      | <br>S14.006      | <br>S14.007      | <br>S14.008      | <br>S14.009      | <br>S14.010      | <br>S14.011      | <br>S14.012      | <br>S14.013      | <br>S14.014      | <br>S14.015      | <br>S14.016      | <br>S14.017   |
|                       | <br>S14.018      | <br>S14.019      | <br>S14.020      | <br>S14.021      | <br>S14.022      | <br>S14.023      | <br>S14.024      | <br>S14.025      | <br>S14.026      | <br>S14.027      | <br>S14.028      | <br>♦S14.029     | <br>S14.030      | <br>S14.031   |
|                       | <br>S14.032      | <br>S14.033      | <br>S14.034      | <br>S14.035      | <br>S14.036      | <br>S14.037      | <br>S14.038      | <br>S14.039      | <br>S14.040      | <br>S14.041      | <br>S14.042      | <br>S14.043      | <br>S14.044      | <br>S14.045   |
|                       | <br>S14.046      | <br>S14.047      | <br>S14.048      | <br>S14.049      | <br>S14.050      | <br>S14.051      | <br>S14.052      | <br>♦S14.053     | <br>♦S14.054     | <br>S14.055      | <br>S14.056      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                  |
| PERDE VE PANJURLAR    | <br>S14.057      | <br>S14.058      | <br>♦S14.059     | <br>♦S14.060     | <br>S14.061      | <br>S14.062      | <br>S14.063      | <br>S14.064      | <br>S14.065      | <br>S14.066      | <br>S14.067      | <br>S14.068      | <br>S14.069      | <br>S14.070   |
|                       | <br>S14.071      | <br>S14.072      | <br>S14.073      | <br>S14.074      | <br>S14.075      | <br>S14.076      | <br>S14.077      | <br>S14.078      | <br>S14.079      | <br>S14.080      | <br>S14.081      | <br>S14.082      | <br>S14.083      | <br>S14.084   |
|                       | <br>S14.085      | <br>S14.086      | <br>S14.087      | <br>S14.088      | <br>S14.089      | <br>S14.090      | <br>S14.091      | <br>S14.092      | <br>S14.093      | <br>S14.101      | <br>S14.102      | <br>S14.103      | <br>S14.104      |                                                                                                  |
|                       | <br>S14.105      | <br>S14.106      | <br>S14.107      | <br>S14.108      | <br>S14.109      | <br>S14.110      | <br>S14.111      | <br>S14.112      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                  |
| İKLİM                 | <br>♦S14.125   | <br>S14.126    | <br>♦S14.126B  | <br>S14.127    | <br>S14.162    | <b>SULAMA</b>                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                     | <br>S14.119    | <br>S14.120    | <br>S14.121    | <br>S14.122    | <br>S14.123    | <br>S14.124 |
| SENARYOLAR            | <br>S14.128    | <br>S14.129    | <br>S14.130    | <br>S14.131    | <br>S14.132    | <br>S14.133    | <br>S14.134    | <br>S14.135    | <br>S14.136    | <br>S14.137    | <br>S14.138    | <br>S14.139    | <br>S14.140    |                                                                                                  |
|                       | <br>S14.141    | <br>S14.142    | <br>S14.143    | <br>S14.144    | <br>S14.145    | <br>S14.146    | <br>S14.147    | <br>S14.148    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                  |
| MÜZİK VE SES          | <br>S14.149    | <br>S14.150    | <br>S14.151    | <br>S14.152    | <br>S14.153    | <br>S14.154    | <br>S14.155    | <br>S14.156    | <br>S14.157    | <br>S14.158    | <br>S14.159    | <br>S14.160    | <br>S14.161    |                                                                                                  |
| NUMARALAR VE METİNLER | <br>S14.176    | <br>S14.177    | <br>S14.178    | <br>S14.179    | <br>S14.180    | <br>S14.181    | <br>S14.182    | <br>S14.183    | <br>S14.184    | <br>S14.185    | <br>S14.186    | <br>S14.187.TK | <br>S14.188.TK |                                                                                                  |
|                       | <br>S14.189.TK | <br>S14.190.TK | <br>S14.191.EN | <br>S14.192.TK | <br>S14.193.TK | <br>S14.194.TK | <br>S14.195.TK | <br>S14.196.TK | <br>S14.197.TK | <br>S14.198.TK | <br>S14.199.TK | <br>S14.200.TK | <br>S14.201.TK |                                                                                                  |
|                       | <br>S14.202.TK | <br>S14.203.TK |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                  |
| OTEL                  | <br>S14.163    | <br>S14.164    | <br>S14.165    | <br>S14.166    | <br>S14.167    | <br>S14.168    | <br>S14.169    | <br>S14.170    | <br>S14.171    | <br>S14.172    | <br>S14.173    | <br>S14.174    | <br>S14.175    |                                                                                                  |

## Akıllı Kart Kişiselleştirme

Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff veya jpg formatında dijital görüntüsünü çıkarmak suretiyle talep üzerine arka kısmı özelleştirilebilir.





## Güzellik. Enerji. Yaşamc

1945'ten beri enerjimiz tutku tarafından yönlendiriliyor ve yaşam tarzlarının evrimini desteklemek için çalışıyoruz. Tüm ürünlerimizi yarattığımız, tasarladığımız, ürettiğimiz ve test ettiğimiz şirketimizin kalbi İtalya'nın Kuzey Doğusundadır. Burada Marostica'da üretmeye devam ediyoruz: malzemelerden şekillere, renk kombinasyonlarından elektronik işlemeye kadar, bütün dünyada dilimizi konuşan kalite, tarz ve teknoloji ile ayırt ediliyoruz. Uzun bir gelenek ve başarı öyküsü, sağlam ve gerçek değerlere dayalı bir kültür.

### Araştırma. Teknoloji. Sadelik

Teknoloji ve tasarımda en iyi sonucu elde etmek için, yıllık ciromuzun %6'sı araştırma ve geliştirmeye yatırılmaktadır. Bu, günlük yaşamı daha kolay ve daha rahat hale getiren küçük detaylar gibi büyük yeniliklere gösterilen ilgiye tanıklık ederek tüm dünyada 180'den fazla patent başvurusunda bulunmamızı sağladı. Yeni fikirlerin, paylaşılacak için yaratıldığına inanıyoruz.


### Prosesse gösterdiğimiz özen

Üretim çevrimimiz, düşük çevresel etki ile karakterize edilir. Plastik atıkların% 60'ını ve metalin büyük bir kısmını geri dönüştürüyoruz. Sadece su bazlı ya da UV polimerizasyonlu boyalar kullanıyoruz. Galvanik banyoyu, her türlü zararlı emisyonu ortadan kaldıran yenilikçi ve çevreye daha saygılı MSD prosesi ile değiştirdik.



### SICURY patenti

15 Mart 1968'de, elektrik sisteminin güvenliği ve gerilim altındaki parçalarla kazara teması önlediği için prizlerin korunması açısından temel bir donanım olan SICURY çocuk koruyucu kapak patentini aldık. Yeniliklerin paylaşılması gerektiğine inandığımız için, kullanım haklarını sektördeki tüm üreticilere ücretsiz olarak vermeye karar vererek Sicury'yi son 50 yılda çocukların ve ebeveynlerin hayatlarını biraz daha güvenli hale getiren bir pazar standardı haline getirdik.





**Energia Positiva.** Insieme



**VIMAR**