



Composants en saillie: Chronothermostat tactile Wi-Fi blanc

02911

Systèmes et produits smart / Climatisation smart / Composants en saillie /
Composants non modulaires

Chronothermostat tactile Wi-Fi blanc

Chronothermostat électronique à écran tactile pour contrôle local ou à distance (appli dédiée) de la température (chauffage et climatisation) en mode ON/OFF et PID, module Wi-Fi d'interconnexion IP, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée pour capteur de température extérieure, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 230 V~, alimentation 230 V~ 50/60 Hz, rétroéclairage à led blanc, installation en saillie, blanc



État Produit

9 - Éliminé


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(4015 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(10863 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(10862 kb\)](#)
- [Installer manual \(10803 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(11077 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(10867 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(10932 kb\)](#)
- [Manuale utente \(6427 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(6459 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(6459 kb\)](#)
- [User Manual \(6497 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(6654 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(6461 kb\)](#)


Vidéo

- [Guide vidéo pour l'utilisateur](#)
- [Gestion de la clim](#)
- [Fonctions supplémentaires](#)
- [App By-clima](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).