



IP: Cam.Bullet IP 8Mpx 2,8-12mm H.265 motor.

4621.2812FMS

Sécurité / CCTV ELVOX / IP / Caméras

Cam.Bullet IP 8Mpx 2,8-12mm H.265 motor.

Caméra Bullet IP couleurs Jour&Nuit, capteur CMOS 1/2,7 pouces, résolution 8 Mpx (3840x2160), objectif varifocal motorisé 2,8-12 mm, filtre IR mécanique, H.265 et H.264 Multistream, alimentation PoE ou 12 Vcc, IR 30-50 m, fonctions WDR, ROI,3DNR, HLC, BLC, Defog, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocole ONVIF, indice de protection IP67. Dimensions: 81x81x218 mm. Poids 640 g



État Produit

9 - Eliminé

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilangues (839 kb)
- IP camera management Installer manual (14979 kb)

Logiciel

- SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip
- SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.