Fiches et prises mobiles: Prise 2P+T 16A universel axial noir

00225

Installation provisoire / Fiches et prises / Fiches et prises mobiles / Fiches/prises série Supernova

Prise 2P+T 16A universel axial noir

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~, universel, pour eurofiches 2P 2,5 A, fiches 2P et 2P+T 10 A et 16 A standard italien, fiche 2P+T 16 A standard allemand, sortie axiale du câble, noir. Il n'y a pas de continuité de terre avec la fiche standard français 2P+T 16 A 250 V~

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

00225.B - Prise 2P+T 16A universel axial blanc

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Coupleur à contact de protection
- **Modèle**: autre
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Indice de protection (IP)**: IP20
- **Direction d'enfichage**: droit
- **Technique de raccordement**: borne à vis
- **Adapté à une broche de contact de protection**: Oui
- **Couleur**: noir
- **Numéro RAL**: 0
- **Nombre de pôles**: 2
- **Tension nominale**: 250 V
- **Courant nominal**: 16 A

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 03. IMQ-CSv - Italie
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352043886	**Code**	8007352043893
Qté	1 NR	**Qté**	50 NR
Dim.	14x6x4,2 [cm]	**Dim.**	28,5x27x17 [cm]
Poids	56,6 [g]	**Poids**	3.082 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.