



Douilles: Douille lampe halogène R7s 10A/250V

02396

Installation provisoire / Composants d'éclairage / Douilles / Douilles halogènes

Douille lampe halogène R7s 10A/250V

Douille métallique 10 A 250 V, corps en stéatite pour lampes halogènes R7s 1500 W, câble de 350 mm en téflon PTFE 1,5 mm2 - plaquette de fixation droite. Maxi température de fonctionnement de la douille 300 °C, du câble 250 °C. Plaquette de fixation à trou central ø 3,3 mm entraxe 28 mm



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Données techniques

- Class group: Accessoires d'éclairage
- **Class**: Douille
- Modèle: douille double
- Matériau: autre
- Couleur: blanc

- **Douille**: R7s
- **Avec insertion de starter**: No
- Type de fixation: patte de fixation
- Filetage de raccord: sans

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 17. ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marquage Maroc

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352079861 Qté 1 NR Dim. 3,5x2x3,2 [cm]

20,4 [g]

 Code
 8007352079878

 Qté
 50 NR

 Dim.
 24,4x13,9x8,4 [cm]

 Poids
 1.100,47 [g]

 Code
 8007352643314

 Qté
 500 NR

 Dim.
 47,5x27x29 [cm]

 Poids
 11.520 [g]

Legal

Poids

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.