



Composants de base: Module store connecté IoT

03982

Séries résidentielles / Séries résid. View Wireless / Composants de base /
Composants non modulaires

Module store connecté IoT

Actionneur connecté View Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, double technologie standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour réaliser un système mesh View Wireless et standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)

- Configuration via App View Wireless pour système Bluetooth technology et App Amazon pour Zigbee technology
- Compatible avec Alexa, Google Home et IFTTT, grâce à la passerelle appropriée ou au hub Zigbee
- La forme assure une grande liberté d'installation (arrière support, boîtes de dérivation, etc.)
- S'il sont pilotés directement par les commandes sans batterie, le câblage avec poussoirs électromécaniques ne sera pas nécessaire



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(810 kb\)](#)
- [\(462 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(398 kb\)](#)
- [Notices techniques \(398 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(397 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(393 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(532 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(397 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)

Vidéo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Operation-in-Zigbee-mode](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 2,00 A
- **Avec voyant indicateur:** No
- **Traitement antibactérien:** No
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** jaune
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Imprimé:** sans
- **Largeur d'appareil:** 50,35 mm
- **Hauteur d'appareil:** 50,65 mm
- **Profondeur d'appareil:** 19,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 06. SUBTEL - Chili
- 29. QCERT - Colombie
- 37. Marquage - Maroc
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352648517

Code 8007352648517
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Poids 45,1 [g]



8 007352648524

Code 8007352648524
Qté 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 2.897,9 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).