



MASCOT: Poussoir 1P NO 10A blanc

06240.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / MASCOT / Dispositifs

Poussoir 1P NO 10A blanc

Poussoir 1P NO 10 A 250 V~, symbole générique, touche large, blanc

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

20 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



ø60mm azur



V71001 - Boîte d'encastr. V71001.AU - Boîte d'encastr. ø60mm noir



V71701 - Boîte encastr.ronde p/cloison sèche azur

Données techniques

Class group: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)

Class: Bouton-poussoir (résidentiel)

Composition: autre

Modèle: bouton-poussoir unique
 Type de commande: bouton-poussoir
 Nombre de bascules d'actionnement: 1

Nombre de pôles: 1
Tension nominale: 250 V

Calibre/courant nominal assigné (In): 10,00 A

Avec éclairage: No
Contact de report: No
Mode de pose: encastré

Type de fixation: fixation à griffes

Matériau: plastique

Qualité du matériau: thermoplastique

Sans halogène: Oui

Traitement de la surface: non traité

Finition de la surface: mat

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9003

Transparent: No

Zone de texte/surface d'inscription: Oui Adapté à la classe de protection (IP): IP40

Largeur d'appareil: 80,00 mm Hauteur d'appareil: 80,00 mm Profondeur d'appareil: 36,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 37. Marquage Maroc

- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



 Code
 8007352094574

 Qté
 1 NR

 Dim.
 8x8x3,6 [cm]

 Poids
 54,8 [g]

8 8 8 7 3 5 2 8 9 4 5 8 1

Code 8007352094581 **Qté** 20 NR

Dim. 29,5x24,8x8,7 [cm] **Poids** 1.320,93 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.